63.31

1036

LIBRARY
RECEIVED
☆ MAY 9 1936 ☆
U. S. Department of Agriculture.

1936

CH. GONTHIER FILS

VOULEZ-VOUS VOS GRAINES POUR RIEN ?

C'est bien facile : amenez-nous de nouveaux clients.
Cela nous permettra de vous offrir l'argent
que nous aurions dépensé pour en trouver.

Pour avoir 10 Frs de graines gratis

Groupez, avec votre commande, celles de vos parents et amis, de façon à atteindre en tout

au moins 75 Frs de graines.
Et nous déduirons la somme de 10 Frs du montant de votre facture,

à la seule condition que vous ayez indiqué sur chaque commande l'adresse complète des nouveaux clients.

Pour avoir 15 Frs de graines gratis

Groupez, avec votre commande, celles de vos parents et amis, de façon à atteindre en tout

au moins 125 Frs de graines.
Et nous déduirons la somme de 15 Frs du montant de votre facture,

à la seule condition que vous ayez indiqué sur chaque commande l'adresse complète des nouveaux clients.

Pour avoir 20 Frs de graines gratis

Groupez, avec votre commande, celles de vos parents et amis, de façon à atteindre en tout

au moins 200 Frs de graines.
Et nous déduirons la somme de 20 Frs du montant de votre facture,

à la seule condition que vous ayez indiqué sur chaque commande l'adresse complète des nouveaux clients.

Bien entendu, si votre propre commande atteint 75 francs de graines,

vous avez droit, sans devoir grouper d'autres commandes, aux mêmes réductions, soit:

Fr. 10.— de ristourne pour une commande de graines de **75 à 125 Fr.**
Fr. 15.— de ristourne pour une commande de graines de **125 à 200 Fr.**
Fr. 20.— de ristourne pour une commande de graines de **plus de 200 Fr.**

Vous pouvez évidemment ajouter des plantes à vos commandes

mais elles ne donneront droit à aucune remise,
car nous ne sélectionnons les plantes que pour rendre service à nos clients de graines.

Le groupage des commandes réduit à presque rien
la quote - part de chacun dans les frais d'emballage et de port.

VOUS AIMEZ A RENDRE SERVICE A VOS AMIS.

Si notre catalogue-traité vous aide à bien choisir vos graines et à bien cultiver votre jardin, assurez les mêmes avantages à vos amis: conseillez-leur de nous envoyer tout de suite une des cartes ci-dessous.

Vous leur aurez rendu un grand service et vous nous aurez fait un grand plaisir.

MESSIEURS,

Veuillez expédier par retour, gratis et franco, votre catalogue illustré à mon adresse ci-dessous:

Nom .....

Prénom .....

Profession .....

Rue ou hameau .....

Localité .....

affranchir à 0.10

MESSIEURS

CH. GONTHIER FILS

GRAINES ET PLANTES

WANZE (HUY)
(BELGIQUE)

MESSIEURS,

Veuillez expédier par retour, gratis et franco, votre catalogue illustré à mon adresse ci-dessous:

Nom .....

Prénom .....

Profession .....

Rue ou hameau .....

Localité .....

affranchir à 0.10

MESSIEURS

CH. GONTHIER FILS

GRAINES ET PLANTES

WANZE (HUY)
(BELGIQUE)

MESSIEURS,

Veuillez expédier par retour, gratis et franco, votre catalogue illustré à mon adresse ci-dessous:

Nom .....

Prénom .....

Profession .....

Rue ou hameau .....

Localité .....

affranchir à 0.10

MESSIEURS

CH. GONTHIER FILS

GRAINES ET PLANTES

WANZE (HUY)
(BELGIQUE)

VOUS AIMEZ A RENDRE SERVICE A VOS AMIS.

Si notre catalogue-traité vous aide à bien choisir vos graines et à bien cultiver votre jardin, assurez les mêmes avantages à vos amis: conseillez-leur de nous envoyer tout de suite une des cartes ci-dessous.

Vous leur aurez rendu un grand service et vous nous aurez fait un grand plaisir.

UN TRAITÉ DE JARDINAGE GRATUIT ET DES GRAINES POUR RIEN !

Une de vos aimables connaissances a bien voulu vous remettre cette carte et vous engager à nous demander notre catalogue - traité de jardinage.

Nous serons extrêmement heureux de vous l'envoyer.

Il vous séduira par sa luxueuse présentation: impression fine sur papier soyeux; couverture en couleurs de toute beauté; photographies superbes des meilleurs légumes et des plus belles fleurs.

Tout cela encadre magnifiquement des calendriers de semis, des notices de cultures bien claires, des conseils multiples et pratiques qui vous donneront en quelques heures l'expérience d'un vieux jardinier.

Vous y trouverez encore une innovation sensationnelle: des graines forcées, germant en quelques jours, résistant aux insectes et aux maladies. Enfin, il vous offrira un moyen très facile d'avoir vos graines pour rien.

Hâtez-vous donc de nous renvoyer cette carte après y avoir inscrit votre adresse.

Vous recevrez immédiatement ce beau catalogue, sans aucun frais et sans que cela constitue pour vous le moindre engagement.

Vos tous dévoués

CH. GONTHIER FILS

GRAINES ET PLANTES

WANZE (HUY)

(BELGIQUE)

UN TRAITÉ DE JARDINAGE GRATUIT ET DES GRAINES POUR RIEN !

Une de vos aimables connaissances a bien voulu vous remettre cette carte et vous engager à nous demander notre catalogue - traité de jardinage.

Nous serons extrêmement heureux de vous l'envoyer.

Il vous séduira par sa luxueuse présentation: impression fine sur papier soyeux; couverture en couleurs de toute beauté; photographies superbes des meilleurs légumes et des plus belles fleurs.

Tout cela encadre magnifiquement des calendriers de semis, des notices de cultures bien claires, des conseils multiples et pratiques qui vous donneront en quelques heures l'expérience d'un vieux jardinier.

Vous y trouverez encore une innovation sensationnelle: des graines forcées, germant en quelques jours, résistant aux insectes et aux maladies. Enfin, il vous offrira un moyen très facile d'avoir vos graines pour rien.

Hâtez-vous donc de nous renvoyer cette carte après y avoir inscrit votre adresse.

Vous recevrez immédiatement ce beau catalogue, sans aucun frais et sans que cela constitue pour vous le moindre engagement.

Vos tous dévoués

CH. GONTHIER FILS

GRAINES ET PLANTES

WANZE (HUY)

(BELGIQUE)

UN TRAITÉ DE JARDINAGE GRATUIT ET DES GRAINES POUR RIEN !

Une de vos aimables connaissances a bien voulu vous remettre cette carte et vous engager à nous demander notre catalogue - traité de jardinage.

Nous serons extrêmement heureux de vous l'envoyer.

Il vous séduira par sa luxueuse présentation: impression fine sur papier soyeux; couverture en couleurs de toute beauté; photographies superbes des meilleurs légumes et des plus belles fleurs.

Tout cela encadre magnifiquement des calendriers de semis, des notices de cultures bien claires, des conseils multiples et pratiques qui vous donneront en quelques heures l'expérience d'un vieux jardinier.

Vous y trouverez encore une innovation sensationnelle: des graines forcées, germant en quelques jours, résistant aux insectes et aux maladies. Enfin, il vous offrira un moyen très facile d'avoir vos graines pour rien.

Hâtez-vous donc de nous renvoyer cette carte après y avoir inscrit votre adresse.

Vous recevrez immédiatement ce beau catalogue, sans aucun frais et sans que cela constitue pour vous le moindre engagement.

Vos tous dévoués

CH. GONTHIER FILS

GRAINES ET PLANTES

WANZE (HUY)

(BELGIQUE)

à

affranchir

MM. CH. GONTHIER FILS

NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR :

GRAINES & PLANTES

WANZE (HUY)

BELGIQUE

39		130		227		318		399	
41		131		228		321		402	
44		132		235		322		403	
45		134		237		324		405	
50		137		243		325		408	
51		143		244		326		410	
59		145		259		327		411	
60		146		260		328		420	
65		148		263		332		424	
68		149		264		334		427	
69		152		265		335		430	
70		156		268		336		432	
71		158		269		337		434	
72		162		270		338		435	
75		163		272		340		436	
77		166		274		341		438	
78		167		282		343		439	
79		168		283		344		441	
81		170		284		345		459	
87		174		285		346		461	
90		175		286		348		462	

Ne manquez pas d'inscrire votre adresse en quatrième page.

1936 - BORDEREAU DE COMMANDE

REMIS A CH. GONTHIER FILS, GRAINES ET PLANTES, A WANZE (HUY)

Inscrire lisiblement, à droite des numéros choisis, la quantité (par exemple, pt ou 15 gr. ou 30 gr.) ou les quantités (par exemple, 2 x 30 gr. ou pt + 30 gr.) que l'on désire.

GRAINES FORCÉES (Page 1)

Nos	QUANTITÉS
2	
4	

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES (Page 3)

Nos	Nombre d'assortiments
31	
32	
33	

GRAINES POTAGÈRES (pages 6 à 27)

Nos	QUANTITÉS
37	
39	
41	
44	
45	
50	
51	
59	
60	
65	
68	
69	
70	
71	
72	
75	
77	
78	
79	
81	
87	
90	

Nos	QUANTITÉS	Nos	QUANTITÉS	Nos	QUANTITÉS	Nos	QUANTITÉS
91		178		288		355	
92		179		289		356	
93		184		295		362	
94		188		296		365	
95		193		297		366	
96		196		298		368	
99		197		299		369	
100		199		300		380	
105		201		301		382	
108		205		302		383	
110		206		303		385	
115		210		304		386	
116		212		307		388	
117		217		310		389	
118		219		311		390	
120		221		313		393	
122		223		315		395	
125		224		316		397	
126		226		317		398	
130		227		318		399	
131		228		321		402	
132		235		322		403	
134		237		324		405	
137		243		325		408	
143		244		326		410	
145		259		327		411	
146		260		328		420	
148		263		332		424	
149		264		334		427	
152		265		335		430	
156		268		336		432	
158		269		337		434	
162		270		338		435	
163		272		340		436	
166		274		341		438	
167		282		343		439	
168		283		344		441	
170		284		345		459	
174		285		346		461	
175		286		348		462	

Ne manquez pas d'inscrire votre adresse en quatrième page.

GRAINES POTAGÈRES (SUITE)

Nos	QUANTITÉS	Nos	QUANTITÉS
465		558	
467		559	
471		560	
472		561	
473		568	
476		570	
477		576	
478		584	
479		586	
480		589	
481		595	
482		599	
483		601	
484		604	
485		606	
486		608	
487		609	
488		610	
490		611	
492		612	
494		613	
496		614	
497		616	
498		617	
499		618	
500		619	
501		620	
505		621	
510		622	
513		623	
519		624	
535		625	
544		626	
545		627	
548		628	
549		629	
550		630	
552		631	
553		632	
556		633	
557		634	

ASSORTIMENTS DE GRAINES DE FLEURS
(page 29)

Nos	Nombre d'assortiments
751	
752	
753	

GRAINES DE FLEURS
(pages 32 à 42)

Nos	QUANTITÉS

DIVERS ET ENGRAIS
(page 43)

DÉSIGNATION	QUANTITÉS

GRAINES FOURRAGÈRES
(pages 44 et 45)

N. B. — Ayez soin d'indiquer la nature du sol.

Nos	QUANTITÉS

OIGNONS A FLEURS
(page 46)

Nos	QUANTITÉS

VOUS AIMEZ A RENDRE SERVICE A VOS AMIS

Si notre catalogue vous a fait plaisir, assurez-en la possession à vos parents et amis.

S'ils sont vos voisins, remettez-leur nos cartes de demande de catalogue et conseillez-leur de nous les retourner tout de suite. S'ils habitent au loin, inscrivez tout simplement leur adresse en 4me page du présent bordereau, et notre catalogue leur parviendra immédiatement.

Nous vous remercions d'avance et de tout cœur.

Ne manquez pas d'inscrire votre adresse en quatrième page.

ARBRES, ROSIERS, ARBUSTES ET PLANTES (PAGES 47 A 61).

Pour les arbres fruitiers, spécifier si ce sont des hautes tiges (H. T.) pour vergers ou pour espaliers, ou si ce sont des basses tiges (B. T.) pour espaliers, pour buissons, pour pyramides ou pour cordons. Indiquer, en sus, pour les pommiers basses tiges, s'ils doivent être greffés sur doucins ou sur paradis.

Quantités	VARIÉTÉS (bien mettre toutes indications)	Quantités	VARIÉTÉS (bien mettre toutes indications)

PLANTES LIVRABLES EN MARS (page 62)		PLANTES LIVRABLES EN MAI (page 63)	

Ne manquez pas d'inscrire votre adresse en quatrième page.

Veuillez envoyer votre catalogue gratuit aux adresses suivantes:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ARTICLES ÉPUISÉS

Sauf avis contraire, nous remplaçons les variétés épuisées par d'autres analogues.

POMMES DE TERRE

Nous avons dû renoncer à vendre des pommes de terre. Nos clients n'arrivaient pas à les conserver en bon état après les nombreuses manipulations d'expédition et le transport par chemin de fer. D'ailleurs la culture des pommes de terre sur une petite surface rapporte peu et nos clients ont bien plus d'intérêt à consacrer tout leur jardin aux légumes.

PAIEMENTS

Nous prions nos clients de nous adresser le montant approximatif de leur commande en même temps que celle-ci. Si leur versement dépasse le montant de la facture, le solde sera retourné lors de la régularisation de nos écritures.

Ils peuvent aussi nous donner l'ordre d'expédier contre remboursement.

COMMUNICATIONS DIVERSES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Prière de ne pas écrire dans ce cadre

Je verse à votre compte chèques postaux n° 137 Frs. .....

Nom: .....

Prénom: .....

Profession: .....

rue ou hameau : ..... n° .....

à .....

Poste: .....

Gare: .....

faire suivre: .....

PRINTEMPS 1936

CATALOGUE GÉNÉRAL
DE
CH. GONTHIER FILS

MAISON J. & A. DONY, FONDÉE EN 1846

GRAINES ET PLANTES

R. C. HUY 1.
TÉLÉPHONE : HUY 142.
TÉLÉGRAMMES : GONTHIER HUY.
GARE : STATTE.
COMPTE CHÈQUES POSTAUX : N° 137.

GRAINES GARANTIES DE NOUVELLE RÉCOLTE ET CONFORMES AUX NORMES ÉTABLIES PAR L'ARRÊTÉ ROYAL DU 3 MAI 1933.

WANZE (HUY) BELGIQUE

BUREAU POUR LA FRANCE :
SAINT-QUENTIN (AISNE) FRANCE

SOMMAIRE :

	PAGES		PAGES
Graines potagères	2	Arbres, Rosiers et Arbustes	47
Graines de fleurs	28	Plantes potagères et de fleurs	58
Articles divers	43	Plantes potagères, livrables en mars	62
Graines fourragères	44	Plantes livrables en mai	63
Oignons à fleurs	46	Conditions générales de vente	64

UNE INNOVATION SENSATIONNELLE.
DES GRAINES " FORCÉES " DE CAROTTES.

Après de longues études et des essais répétés, nous avons la satisfaction d'offrir à nos clients des graines « forcées » de carottes.

Ces graines ont subi une préparation spéciale qui avance considérablement la germination et le développement de la jeune plante.

Tous ceux qui ont vu leurs semis de carottes dévorés en un jour par le « théridion » comprendront l'importance d'une germination et d'une première végétation extrêmement rapides. Sous ce rapport, nos essais ont été concluants: pendant que les semis ordinaires étaient attaqués, les semences « forcées » donnaient de belles lignes régulières.

Nous engageons nos clients à faire un essai comparatif de nos graines « forcées » : il les intéressera et leur donnera beaucoup de satisfaction.

Nous leur offrons donc:

2 Carotte rouge courte hâtive, de Hollande, ou Bellot, graines « forcées ». . .Paquet: 4 60
4 Carotte rouge demi-longue, Nantaise, améliorée de Huy, graines « forcées » .Paquet: 4 60

NOS MAGNIFIQUES NOUVEAUTÉS DE FLEURS ANNUELLES. (VOIR GRAINES DE FLEURS, PAGES 32 A 40).
N° 1290. — TAGÈTE A FLEUR D'ŒILLET. N° 898. — CAPUCINE RAYON D'OR. N° 1278. — SOUCI CORNICHE D'OR.

VOTRE JARDIN POTAGER

Vous connaissez les dangers que sont, pour les organismes trop richement nourris, l'urémie, l'artériosclérose, les maladies hépatiques, etc. Pour vous épargner ces maux, vous faites une place de plus en plus grande aux légumes dans votre alimentation. Combien vous avez raison! Les légumes ne sont-ils pas, avec les fruits, la seule nourriture qui, idéalement saine, légère, bienfaisante, riche en vitamines, purifie le sang au lieu de le charger de déchets.

Félicitez-vous donc d'avoir un jardin : ce n'est que quand on cultive soi-même les légumes qu'on en mange abondamment.

Appliquez-vous à faire produire au maximum ce coin de terre dont vous êtes l'heureux possesseur.

Voici, pour vous y aider, quelques conseils généraux qui, nous l'espérons, vous rendront service.

AMÉNAGEMENT DU JARDIN.

L'essentiel pour un potager est de recevoir abondamment les rayons du soleil. Du côté du midi, une simple clôture en fils de fer sera tout indiquée. Par contre, au nord, un mur ou un rideau d'arbustes sont toujours préférables, car ils arrêtent la bise et permettent des récoltes très hâtées.

Il faut ensuite que votre jardin soit tracé de la façon la plus pratique:

S'il possède un mur, réservez le long de celui-ci une bande de terrain ou « côtière » de 1 mètre à 1 m. 50 de large. Si cette côtière est bien exposée, elle concentrera la chaleur solaire directe et la chaleur renvoyée par le mur, et vous permettra des cultures très précoces. Si, au contraire, le mur, mal placé, arrête les rayons du soleil, la côtière ombragée vous servira pour les semis d'été de cerfeuil, cresson, etc., et pour les repiquages des choux, en pépinière, avant l'hiver.

Une allée longeant tout le jardin sur un de ses côtés suffit d'ordinaire. Si la largeur du terrain dépasse 7 à 8 mètres, mieux vaut alors tracer une allée centrale avec, éventuellement, un étroit sentier le long de la côtière, ou encore deux allées parallèles de chaque côté du terrain.

Réservez, si possible, auprès de la maison, un petit emplacement pour la culture des fleurs, dont nous vous parlerons plus loin (voyez page 28).

Renoncez surtout à planter des arbres fruitiers le long des allées. Ils gênent tous les travaux de jardinage. Plantez-les en espaliers le long des murs, ou groupez-les dans un endroit bien déterminé du jardin.

PRATIQUEZ L'ASSOLEMENT OU ROTATION DES CULTURES.

Pour récolter de beaux légumes sans gaspiller le fumier et les engrais, il faut pratiquer l'assolement, c'est-à-dire qu'il faut faire se succéder chaque année, dans le même carré, des légumes différents.

Il y a trois catégories de légumes, pour lesquels vous devez diviser votre jardin en trois parties :

Les légumes à feuilles (céleri, chou, laitue, poireau, etc.), aiment un terrain aussi riche que possible et, seuls, s'accommodent de fumier frais.

Les légumes à racines et à bulbes (carotte, céleri-rave, chou-rave, oignon, scorsonère, etc.) aiment un terrain fumé de l'année précédente. Le carré où vous avez cultivé l'année d'avant des légumes à feuilles leur conviendra donc à merveille.

Les espèces légumineuses (fève de marais, haricot, pois) préfèrent les terrains anciennement fumés. Ce seront donc ces espèces qui succéderont aux précédentes. Puis le cycle recommencera.

Nous ne parlons pas des pommes de terre, parce que celles-ci n'ont pas leur place dans un jardin d'amateur. C'est une culture qui occupe trop de terrain et qui rapporte beaucoup moins que la culture intensive des légumes.

LES ENGRAIS A EMPLOYER.

Nous recommandons à nos clients de s'adresser, pour l'achat de leurs engrais, à un négociant de leurs environs qu'ils connaissent comme étant de toute confiance.

Engrais à employer au potager	Légumes à feuilles	Légumes à racines	Espèces légumineuses
Fumier (à incorporer au sol lors du labour)	à volonté	bien décomposé	pas de fumier
Engrais (à épandre avant de préparer le sol):	Par m²	Par m²	Par m²
Nitrate de soude	60 gr.	40 gr.	—
Superphosphate de chaux. . .	80 gr.	80 gr.	80 gr.
Sulfate de potasse.	30 gr.	40 gr.	30 gr.

FAITES PRODUIRE VOTRE SOL AU MAXIMUM.

Produisez vos plantes à repiquer. — Pour quelques francs de graines, vous pouvez obtenir les plantes à repiquer, choux, laitues, poireaux, tomates, chicorées-endives et scaroles, dont vous aurez besoin pour tous vos repiquages. Vous aurez ainsi pour presque rien des plantes fraîches, de reprise parfaite et qui ne subiront aucun retard dans leur végétation. Tandis que, si vous deviez les acheter, elles vous coûteraient forcément très cher et courraient toujours le risque d'être abîmées et en tout cas défraîchies par le transport.

Faites plusieurs récoltes par an. — Le même carré doit produire chaque année plusieurs récoltes, soit successives, soit l'une dans l'autre. Ici vous aurez parfois à faire quelques accrocs aux règles de l'assolement, mais l'essentiel est que celui-ci soit respecté dans son ensemble.

En voici quelques exemples :

Entre les lignes de pois à rames, semez des radis, de l'épinard et du cerfeuil.

Après une récolte de pois et de fèves de marais, plantez des poireaux et des choux-raves ou semez de l'épinard et du cerfeuil pour l'automne et l'hiver.

Entre les choux cabus blancs et rouges plantés en mars-avril, intercalez des choux de Savoie hâtifs qui seront bons à consommer avant que les choux cabus soient complètement développés.

En même temps que les oignons, semez quelques graines de radis que vous récolterez très tôt et, fin juillet-août, quand les oignons sont presque mûrs, semez de la mâche qui produira à la fin de l'automne.

Repiquez des choux de Bruxelles et des laitues entre vos perches de haricots.



EMPLOYEZ DE BONNES GRAINES SÉLECTIONNÉES ET CUIVRÉES.

Quels que soient les soins dont vous entourez vos cultures, vous n'obtiendrez pas de bons résultats si vous n'avez pas semé de bonnes graines. Seules, les graines sélectionnées, récoltées sur des plantes de choix, donnent des produits de choix.

Non seulement nos graines sont irréprochables, mais elles sont « cuivrées », c'est-à-dire saupoudrées d'un composé de cuivre qui les préserve des maladies cryptogamiques, telles que le mildiou de la carotte, du cerfeuil et de la laitue, le charbon de l'oignon, la septoriose du céleri, la bactériose du tabac, etc., etc.

Le cuivrage agit de deux façons: il détruit les germes parasitaires souvent véhiculés par la semence et qui se développeraient pendant la végétation: il a le même effet sur les germes se trouvant dans le sol au voisinage de la semence et qui menacent celle-ci.

De plus, il stimule les premières phases du développement de la plante et en augmente notablement le rendement.

Le Service Agronomique de l'Union Chimique Belge a fait, à la station de Phytopathologie de l'Etat, à Gembloux, des essais comparatifs avec graines cuivrées et non cuivrées. Il a obtenu des résultats remarquables et a bien voulu nous communiquer la photo ci-dessus qui montre nettement les avantages du nouveau procédé.

QUELQUES RÈGLES A OBSERVER.

Réservez-vous le beau travail. — Si vous manquez de loisirs, confiez plutôt à un aide la dure besogne du bêchage, et gardez pour vous le travail intéressant des semis et de l'agencement du jardin.

Binez. — Un binage vaut un arrosage. Binez souvent, au moins une fois la semaine, et surtout après une pluie ou un arrosement. Travaillez le sol plus ou moins profondément suivant que les racines sont pivotantes ou traçantes.

Arrosez. — Pour bien arroser, mouillez abondamment, non seulement le pied des plantes, mais aussi tous les alentours, partout où vous supposez qu'elles étendent leurs racines. Arrosez les jeunes semis avec la pomme tenue très près du sol. On peut arroser à n'importe quel moment de la journée, mais, en plein été, les arrosements faits à la soirée sont de loin les meilleurs.

Placez des paillis. — Un paillis est une couche de fumier court (très décomposé) qu'on étend sur le sol entre les plantes pendant l'été. Il maintient l'humidité et cède peu à peu au sol les excellents aliments qu'il contient. C'est grâce aux paillis que les maraîchers ont toujours de si beaux légumes.

Pralinez avant le repiquage. — Quand vous repiquez en été, ayez soin de toujours praliner les racines de vos plantes, c'est-à-dire de les plonger dans un mélange d'argile, bouse de vache et eau, ou même de bonne terre de jardin et d'eau. Vos plantes reprendront bien mieux.

ASSORTIMENTS COURANTS DE GRAINES POTAGÈRES.

Voici maintenant trois assortiments qui réunissent les légumes les plus utiles et les plus employés. Vous pourrez choisir celui qui convient à votre jardin, à moins que vous ne préfériez établir vous-même une liste spéciale d'après notre catalogue.

Ces assortiments, empaquetés d'avance, sont indivisibles. Nous ne pourrons y faire aucun changement. Evidemment, il vous est loisible de faire ajouter à l'envoi d'autres articles du catalogue.

31 **Pour petit jardin:** 16 espèces et variétés . . . . . Fr. 39 00

71	Carotte	15 gr.	284	Fève	250 gr.	337	Laitue . . . paquet
99	Cerfeuil	30 »	295	Haricot	100 »	365	Mâche . . . »
260	Cresson	15 »	313	»	100 »	405	Oignon . . . 15 gr.
269	Epinard	30 »	321	Laitue	15 »	430	Oseille . . paquet
471	Poireau	paquet	496	Pois	250 gr.	535	Pourpier . . paquet
550	Radis	15 gr.					

32 **Pour jardin moyen:** 32 espèces et variétés. . . . . Fr. 90 00

68	Carotte	paquet	260	Cresson	15 gr.	365	Mâche	30 gr.	479 Poirée . . . 15 gr.
71	»	15 gr.	269	Epinard	100 »	390	Navet	15 »	486 Pois . . . . 250 »
95	Céleri	paquet	284	Fève	250 »	405	Oignon	15 »	496 » . . . . . 250 »
99	Cerfeuil	30 gr.	295	Haricot	100 »	420	»	15 »	510 » . . . . . 250 »
122	Endive	paquet	313	»	250 »	430	Oseille	paquet	535 Pourpier . . paquet
125	Scarole	»	321	Laitue	15 »	439	Persil	15 gr.	550 Radis . . . 15 gr.
134	Chicorée	15 gr.	338	»	15 »	471	Poireau	15 »	560 » . . . . 15 »
235	Cornichon	paquet	340	»	paquet	476	»	paquet	584 Scorsonère. 15 »

33 **Pour grand jardin:** 44 espèces et variétés . . . . . Fr. 152 00

51	Betterave	15 gr.	166	Chou	paquet	328	Laitue	paquet	471	Poireau	30 gr.
68	Carotte	15 »	175	»	»	334	»	15 gr.	476	»	15 »
71	»	30 »	235	Cornichon	15 gr.	338	»	15 »	479	Poirée	15 »
91	Céleri	paquet	260	Cresson	30 »	340	»	paquet	483	Pois	250 »
95	»	»	269	Epinard	100 »	365	Mâche	30 gr.	486	»	250 »
99	Cerfeuil	100 gr.	284	Fève	250 »	390	Navet	15 »	500	»	250 »
122	Endive	15 gr.	295	Haricot	100 »	405	Oignon	30 »	510	»	250 »
125	Scarole	15 »	300	»	250 »	410	»	15 »	535	Pourpier	15 »
134	Chicorée	30 »	313	»	250 »	420	»	15 »	550	Radis	30 »
146	Chou	paquet	318	»	100 »	430	Oseille	paquet	560	»	15 »
158	»	»	321	Laitue	15 »	439	Persil	15 gr.	584	Scorsonère	15 »

CALENDRIER DES SEMIS DE GRAINES POTAGÈRES

Dans le calendrier ci-dessous, nous donnons les dates des semis et plantations à faire pendant toute l'année. La culture complète est détaillée sur nos sachets de graines. Voyez l'explication des différents modes de semis p. 6.

Vous trouverez sous chaque date :

1) ce que vous sèmerez en premier lieu si vous voulez avoir un choix de légumes suffisant. Ces semis se font soit à chaud, soit sous abri, soit en pleine terre;

2) ce que vous pouvez aussi semer si vous avez un grand jardin ou si vous voulez disposer d'un beau choix de légumes. Remarquez que, dans un jardin d'amateur, la culture intensive des légumes rapporte beaucoup plus que celle des pommes de terre. De plus, on se procure partout des pommes de terre, tandis que beaucoup de légumes, et souvent les plus fins, ne se trouvent pas dans le commerce. Seul votre potager pourra vous les fournir. Choisissez donc, chaque année, quelques espèces nouvelles qui vous permettront de varier à l'infini, et de rendre de plus en plus savoureux vos menus quotidiens;

3) ce que vous planterez ou repiquerez dans votre potager, soit que vous ayez obtenu vos plantes par semis, soit que vous nous ayez demandé celles que nous pouvons vous fournir et dont vous trouverez la liste à la page 63 du présent catalogue.

Les dates que nous donnons n'ont rien d'absolu. Elles sont exactes, en année normale, pour nos cultures de la Vallée de la Meuse. Elles seront légèrement avancées pour les régions à climat plus doux, notamment la région parisienne, ou encore pour les sols sablonneux, vite réchauffés. Par contre, il faudra retarder les semis dans les endroits froids et humides, et surtout dans les sols lourds, argileux, consistants, qui devront d'abord être bien séchés et réchauffés avant qu'on puisse songer à les travailler. Ne vous fiez pas surtout, comme on le fait trop souvent, aux premiers rayons du soleil de février.

En janvier:
Vous pouvez semer à chaud (pour forçage): céleri à côtes, concombre, laitue gotte et à couper, oignon de Madère.

Début février:
Vous pouvez semer à chaud (pour forçage): fève de marais naine hâtive, poireau hâtif, pois.

Fin février/mars:
Semez à chaud: laitue printanière et d'été, poireau.
Semez sous abri: carotte hâtive, chou cabus, laitue à couper, radis hâtif.
Vous pouvez aussi semer à chaud: courge, cresson de fontaine, tabac, tétragone.
Vous pouvez aussi semer sous abri: chicorée sauvage, chou de Milan, chou-rave.
Plantez: ail, chou hiverné.

Au 15 mars:
Semez à chaud: céleri à côtes et rave, tomate.
Semez en pleine terre:
EN PLACE: cerfeuil, cresson alénois, épinard, fève de marais, laitue à couper, oignon, pois hâtif, radis hâtif.
EN PÉPINIÈRE: céleri à jets, chou cabus, chou-fleur d'été, laitue printanière et d'été, poireau.
Vous pouvez aussi semer en place: chicorée sauvage, panais.
Plantez: chou-fleur printanier, échalote, oignon de Mulhouse.

Fin mars/avril:
Semez à chaud: melon.
Semez en pleine terre:
EN PLACE: carotte demi-longue, oseille, persil.
EN PÉPINIÈRE: chou de Bruxelles, chou d'hiver.
Vous pouvez aussi semer en pleine terre: chou de Milan hâtif (en pépinière), oignon et poireau (en place).
Plantez: fraisier.

En avril:
Semez en pleine terre, en place: cerfeuil, cresson alénois, épinard, haricot nain noir de Belgique, oignon à confire, pois hâtif et de moyenne saison.
Vous pouvez aussi semer en pleine terre:
EN PLACE: chicorée-endive toujours blanche, concombre, cresson de fontaine et vivace, poirée ordinaire, radis hâtif.
EN PÉPINIÈRE: chou-fleur d'été.

Début mai:
Semez en pleine terre:
EN PLACE: carotte longue, salsifis, scorsonère noire.
EN PÉPINIÈRE: chou de Milan tardif.
Vous pouvez aussi semer en pleine terre:
EN PLACE: arroche, betterave potagère, cardon, carotte demi-longue, pissenlit, poirée à carde, pois de moyenne saison.
EN PÉPINIÈRE: chou-rave, poireau.

Vers le 10/20 mai:
Semez en pleine terre:
EN PLACE: cerfeuil, chicorée Witloof, cornichon, cresson alénois, épinard, haricot nain (10 mai) et à rames (15-20 mai), pois de moyenne saison et tardif, pourpier, radis d'été.
EN PÉPINIÈRE: chou de Bruxelles, chou-fleur tardif.
Vous pouvez aussi semer en pleine terre:
EN PLACE: chicorée à café, chicorée barbe de capucin, ficoïde glaciale.
EN PÉPINIÈRE: céleri à côtes et à jets.
Plantez: céleri à côtes, à jets et rave, chou de Bruxelles, chou de Milan hâtif, chou-fleur d'été, laitue printanière, melon, poireau, tabac, tomate.

Début de juin:
Semez en pleine terre: carotte demi-longue (en place), laitue d'été (en pépinière).
Vous pouvez aussi semer en pépinière: chicorée-endive et scarole, chou d'hiver, chou Brocoli.
Plantez: chou de Milan, chou d'hiver, poireau.

En juin:
Semez en pleine terre:
EN PLACE: cerfeuil, cresson alénois, épinard, radis d'hiver long.
EN PÉPINIÈRE: chicorée-endive et scarole.
Vous pouvez aussi semer en pleine terre:
EN PLACE: arroche, haricot à rames, panais, poirée commune.
EN PÉPINIÈRE: céleri à côtes.
Plantez: céleri à jets et à côtes, chou de Milan tardif, chou de Bruxelles, chou-fleur d'été, laitue printanière.

Fin juin/juillet:
Semez en pleine terre, en pépinière: chou-rave.
Plantez: chou-fleur tardif.

En juillet:
Semez en pleine terre, en place: arroche, carotte de Hollande, cerfeuil, cresson alénois, épinard, mâche, persil, radis d'hiver rond.
Vous pouvez aussi semer en pleine terre:
EN PLACE: claytone, haricot noir, oseille Belleville, pois hâtif.
EN PÉPINIÈRE: laitue d'été.
Plantez: chicorée-endive et scarole, chou Brocoli, chou d'hiver, chou de Bruxelles, laitue d'été.

Fin juillet/août:
Semez en pleine terre: navet potager (en place), chicorée-endive et scarole (en pépinière).
Vous pouvez aussi semer en pleine terre:
EN PLACE: claytone, épinard, radis rose de Chine.
EN PÉPINIÈRE: laitue d'été.
Plantez: chou-rave.

En août:
Semez en pleine terre:
EN PLACE: cerfeuil, épinard, mâche, oignon blanc hâtif, oseille patience.
EN PÉPINIÈRE: chou cabus, chou de Milan hâtif.
Plantez: chicorée-endive et scarole, laitue d'été.

Fin août/septembre:
Semez en pleine terre, en pépinière: chou-fleur hâtif, laitue d'hiver.
Vous pouvez aussi semer en place: cerfeuil.
Plantez: fraisier.

Début octobre:
Plantez: chou d'hiver, laitue d'hiver.

Plantes vivaces et plantes condimentaires.

En février:
Semez à chaud: artichaut, chou marin.

Vers le 15 mars:
Semez à chaud: piment, rhubarbe.
Semez en pleine terre: aubergine, basilic, pimprenelle.
Plantez: angélique, chou marin, ciboulette, estragon, fenouil, hysope, lavande, marjolaine, menthe, oseille, rhubarbe, romarin, sarriette, sauge, thym.

En avril:
Semez en pleine terre: absinthe, anis, asperge, basilic, bourrache, fenouil, hysope, lavande, marjolaine, mélisse, romarin, rue sarriette, sauge, thym.
Plantez: asperge.

En mai:
Plantez: carvi.

Les Conserves de LÉGUMES

UNE NOUVELLE RESSOURCE.

Avez-vous déjà songé à augmenter le rapport de votre jardin grâce aux conserves de légumes. Elles vous permettront de prolonger la récolte toute l'année et vous épargneront, l'hiver, des achats souvent coûteux.

Il faut les prévoir dès janvier, car vous devrez semer une quantité un peu plus forte des légumes que vous voulez conserver, et choisir des variétés appropriées. Voici donc quelques indications.

PURÉES.

Conservez de cette façon: oseille, épinard, cerfeuil et pourpier, soit séparément, soit en un mélange additionné d'un peu de petits pois pour les soupes vertes. Faites aussi de la purée de tomates, indispensable pour tant de sauces et de potages exquis.

Faites bouillir longuement vos légumes à l'eau salée, puis passez-les au tamis. Faites mijoter la purée obtenue à feu doux jusqu'à ce qu'elle soit bien consistante. Laissez tiédir et tassez dans de petits bocaux. Fermez-les, après refroidissement, par une couche de graisse fondue, puis rangez dans un endroit sec.

Au début de mars, ensemencez donc une bonne surface de cerfeuil frisé, épinard monstrueux de Viroflay, oseille à large feuille de Belleville. Semez ensuite, à bonne exposition, le pois nain l'Unique, fin mars, et le pourpier doré au début de mai. Ainsi, tous ces légumes seront à point en même temps. Faites un semis suffisant de tomate Perdrigeon en caissettes, pour repiquer en mai.

SÉCHAGE.

Les haricots à écosser et les pois à grain rond, mûris sur pied, donnent d'excellents grains secs dont on fait de nombreux usages. Semez donc à cette fin quelques bonnes variétés pour obtenir une abondante récolte.

Mais pour conserver des grains verts et tendres, semez au 15 mai le haricot nain flageolet Chevrier et le pois à rames Sénateur. Cueillez les gousses déjà pleines mais encore vertes, ébouillantez-les trois minutes à l'eau salée, séchez-les à l'ombre sur des claies, puis conservez-les au grenier. Avant l'emploi, écossez et faites tremper les grains quelques heures dans de l'eau froide. Ils seront ainsi tendres et très fins.

Pour avoir toujours un choix d'excellentes épices, prévoyez un petit semis, dans un coin du jardin, de fenouil, marjolaine, sarriette, sauge, thym (voyez page 27). Non seulement, vous en récolterez tout l'été, mais vous en ferez sécher à l'ombre, le plus rapidement possible, et vous les conserverez en sachets pour l'hiver. Séchez aussi un peu de persil et de céleri à jets, qui assaisonneront délicieusement vos potages d'hiver.

CONSERVES AU SEL.

Conservez par ce procédé les jeunes gousses de fèves, haricots et pois mangetout, les raves de céleris découpées en tranches et le chou cabus blanc haché, qui fera une excellente choucroute.

Remplissez les pots de chacun de ces légumes crus en les rangeant par couches de 3 cm., séparées par une couche de sel. Commencez et terminez par une couche de sel et pressez sous une assiette recouverte d'une grosse pierre propre. Après huit jours, videz le pot de toute la saumure qui s'y est formée et remplissez-le de saumure fraîche (la saumure est à point quand un œuf cru y flotte). Replacez ensuite l'assiette et la pierre.

Les tomates se conservent entières, dans un pot rempli de saumure qu'on doit absolument renouveler après la première semaine. Quant au cerfeuil, il suffit de le rouler dans du sel et de le tasser fortement dans un pot.

Certaines personnes conservent les haricots en bouteilles remplies d'eau salée à raison de 200 gr. par litre. Pour les employer, elles les jettent, aussitôt sortis, dans de l'eau bouillante et les font cuire; alors seulement, elles les mettent dans de l'eau tiède pendant 3/4 d'heure ou 1 heure: après quoi, tout le sel a disparu.

Pour avoir les légumes nécessaires pour toutes ces conserves, semez en caissettes, dès le 15 février, la fève de marais grosse ordinaire qui, ainsi hâtée, ne sera pas attaquée par les pucerons. Au début de mars, semez le céleri-rave géant en caissettes et le chou cabus blanc Quintal en pleine terre à bonne exposition, pour les repiquer fin mai. Semez aussi une bonne quantité de haricots à rames Princesse et de pois mangetout, et voyez si vous aurez assez de cerfeuil et de tomates.

STÉRILISATION.

Enfin, le moyen le plus parfait et le plus pratique est la conservation en bocaux hermétiques V.S.L. qu'on stérilise pendant un certain temps à l'eau bouillante. Ces bocaux V.S.L., fabriqués par les célèbres Cristalleries du Val-Saint-Lambert et vendus chez les négociants en verreries et chez les quincailliers, offrent le maximum de solidité et de résistance à la chaleur. Ils vous permettront de conserver facilement les légumes en leur gardant toute leur saveur, au point qu'on ne pourra les distinguer des légumes frais. La contenance des bocaux, qui va de 1/4 de litre à cinq litres, en permet l'emploi aussi bien par les petits ménages que par les grosses communautés, tout comme leur prix très modéré les met à la portée de toutes les bourses.

Profitez-en pour conserver les légumes très fins dont la saison paraît toujours trop courte: asperges, jeunes carottes, côtes de céleris, champignons, choux-fleurs, petits pois, jeunes gousses de haricots, de fèves de marais et de pois mangetout, tomates, etc., dont vous prolongerez ainsi la consommation toute l'année.

Les Cristalleries du Val-Saint-Lambert ont bien voulu nous remettre une provision de leurs brochures contenant les renseignements nécessaires pour la conservation de tous les aliments. Si vous en désirez une, veuillez nous le signaler: nous nous empresserons de vous l'envoyer gracieusement.

Quant à la chaudière que vous devez employer pour y faire bouillir vos bocaux, elle peut parfaitement être une simple marmite large et haute, au fond de laquelle vous placez un lit de foin pour que le fond des bocaux ne soit pas en contact direct avec la forte chaleur. Un petit thermomètre de verre vous permettra de vérifier de temps en temps la température de l'eau. Il existe évidemment dans le commerce des chaudières spéciales, qui pourraient être achetées en commun par plusieurs ménages, mais, comme nous venons de l'expliquer, elles ne sont pas indispensables.

A vous de voir maintenant la quantité de chaque légume que vous devez semer pour assurer cette récolte supplémentaire. Les variétés à préférer sont la carotte demi-longue de Huy, le céleri plein doré Chemin, le chou-fleur Lenormand, la fève de marais grosse ordinaire, le haricot à rames Princesse sans fils, le pois à rames Sénateur et la tomate Perdrigeon. Ce sont les plus savoureuses et les plus productives.

Et maintenant, quel plaisir ce sera pour vous de pouvoir, au cœur de l'hiver, varier abondamment vos menus, assurer à votre famille une alimentation saine et peu coûteuse et, quels que soient la température, l'heure ou le nombre des convives, préparer en quelques instants un délicieux repas.

COMMENT IL FAUT SEMER

Vous avez lu, page 2, la notice générale sur l'aménagement du jardin.

Voici un résumé des différentes façons de semer. Lisez-les attentivement et suivez-en les indications; vous obtiendrez d'excellents résultats et vous éviterez des insuccès que vous pourriez attribuer, bien à tort, à la qualité de nos graines. Car les meilleures semences, semées dans de mauvaises conditions, ne réussissent pas.

SEMIS A CHAUD (SUR COUCHE CHAUDE).

Etendez sur le sol une couche de fumier frais de cheval, mélangé d'un tiers de feuilles sèches, d'une épaisseur de 80 cm. en janvier, de 60 cm. en février-mars, et de 40 cm. en avril. Sur cette couche, posez un cadre en planches de 30 cm. de haut, en laissant déborder la couche tout autour de 30 cm. Recouvrez le cadre d'une vitre. Quand, après 8 jours, la couche a donné son « coup de feu » remplissez le châssis de terre légère, bien affermie, jusqu'à 8 cm. du bord, et, quand celle-ci est réchauffée, semez clair, en ayant soin de ne pas trop enterrer les graines. Recouvrez la vitre d'un paillasson. De janvier à mars, entourez le coffre d'une bande de fumier de 30 cm. d'épaisseur, que vous remuez et renouvelez de temps en temps. Quand les premières pousses apparaissent, enlevez le paillasson le jour, mais remettez-le la nuit tant qu'il fait froid. Aérez autant que possible.

SEMIS SOUS ABRI.

Choisissez un endroit bien abrité des vents du nord. Mélangez la terre de feuilles, mauvaises herbes, détritus de toutes sortes, crottins de chevaux, fumier de lapins, etc. Arrosez abondamment, si possible avec du purin, puis tassez fortement. Sur la partie ainsi améliorée, posez un châssis vitré comme celui que nécessite la couche chaude. Remplissez-le de terreau (humus résultant de la décomposition de débris végétaux, mélangés à de la terre, du fumier et de la chaux ou des cendrées), puis semez et cultivez comme sur couche chaude.

SEMIS EN PLEINE TERRE.

Ne semez pas trop tôt. — Mieux vaut ne pas semer que semer dans une terre humide et non réchauffée. Avant de vous mettre au travail, attendez que le soleil ou un bon vent aient dissipé l'excès d'eau que contient votre sol, surtout si celui-ci est lourd et argileux. C'est essentiel.

Préparez bien le sol. — Travaillez et émiettez la terre. Brisez les mottes par un ballage ou plombage au moyen d'une batte, de sabots à planchettes, etc. Puis ratissez et recommencez l'opération jusqu'à ce que le sol soit bien uni et suffisamment affermi. Si vous semez à la volée en terrain sec, il faudra également baller ou plomber après le semis. Mais ne jamais le faire après un semis exécuté dans un sol humide. Si vous semez en lignes, ne refermez celles-ci que quand l'intérieur commence à blanchir.

N'enterrez pas trop les graines. — Quand les graines ne germent pas, c'est le plus souvent parce qu'elles ont été trop enterrées. Surveillez donc bien ce point. Les graines fines, comme celles du pourpier, seront semées à la surface du sol et mises en contact avec celui-ci par un léger ratissage. Les graines moyennes (oignons, carottes) seront recouvertes de 1 à 2 cm. Les graines charnues (pois, haricots) seront enterrées à 3 ou 4 cm. maximum. Nous indiquons d'ailleurs, sur tous nos sachets de graines, la profondeur maximum à donner au semis. Ayez soin de ne pas la dépasser et, si votre terrain est lourd et froid, semez même un peu plus superficiellement.

Evitez la sécheresse. — Pour que les graines germent bien, il leur faut une certaine humidité, surtout si elles sont semées à la surface du sol. Au printemps, semez à exposition chaude et ensoleillée et arrosez, en cas de sécheresse. En été, semez à exposition ombragée et maintenez le terrain frais sans excès. Les arrosages doivent être faits très légèrement, au moyen de l'arrosoir à pomme tenu tout près du sol.

GRAINES POTAGÈRES

Nos clients nous feront plaisir en employant notre bordereau de commande. Etabli dans l'ordre du catalogue, il empêche toute erreur ou confusion.

Tous nos paquets étant préparés d'avance, il nous est impossible de les diviser.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
37	**Ail blanc ou commun (bulbes)** K.14 00; 500 g.: 7 90; 250 g.: 4 60 Chaque bulbe contient une dizaine de gousses. On plante l'ail en terre riche, en janvier et même à partir d'octobre.	—	—	—	2 60
39	**Arroche ou Belle Dame, blonde** . . . . . . Remplace l'épinard en été. Semez toutes les 3 semaines, de mai à fin juillet. Récolte 1 mois après le semis	1 20	1 70	2 60	5 90
41	**Artichaut vert de Laon** . . . . . . Rustique. Pomme énorme. Semez en février, en petits pots placés sous abri. On sème même en pleine terre après le 15 avril.	3 90	13 00	—	—
44	**Asperge grosse hâtive d'Argenteuil.** . . . . . . Variété d'élite. Asperge énorme, exquise. A semer en mars. On plante aussi des griffes en avril (voir griffes d'asperges, page 62).	1 20	1 90	2 90	6 90
45	**Aubergine violette longue** . . . . . . Les aubergines sont des fruits appréciés comme légume, surtout dans les régions chaudes. On sème en février à chaud, on repique sur couche et on peut planter en plein air fin mai.	2 30	9 30	—	—
50	**Betterave potagère rouge-noir, plate d'Egypte**	1 20	1 90	2 90	6 90
51	**— potagère rouge-noir, demi-longue « Nec plus ultra ».** . . .	1 20	1 90	2 90	6 90
59	**— potagère rouge-noir, grosse longue** . . . . . . On consomme ces betteraves confites au vinaigre, cuites au four, ou cuites et découpées dans les salades. Semer en mai: récolte en septembre. Conserver l'hiver comme les carottes.	1 30	1 90	3 10	7 90
60	**Cardon plein inerme (sans épines)** . . . . . . Précieux légume d'automne et d'hiver, trop peu cultivé. On sème en place, début mai, à 1 m. en tous sens. Jusqu'au 15 août, on peut cultiver d'autres légumes entre les cardons.	2 90	6 60	9 90	—

CAROTTES

Si vous voulez avoir de bonnes carottes toute l'année, vous devez faire trois espèces de semis.

1. — **En février-mars.** — Semez des carottes courtes à bonne exposition et recouvrez de terre légère. Vous récolterez fin mai. Vous pouvez aussi remplacer ce semis par un semis de carottes demi-longues en mars, qui produira fin juin-juillet.

2. — **En avril et fin mai.** — Faites deux semis successifs de carottes demi-longues ou longues pour la provision d'hiver. En octobre-novembre, arrachez les plantes; enlevez les feuilles avec le collet et laissez ressuyer les racines. Rentrez-les alors dans une cave aérée ou dans un local où il ne gèle pas; vous les y conserverez pour la consommation d'hiver en les mélangeant d'un terreau sableux. Vous pourrez aussi les mettre en silos où elles se conserveront parfaitement.

3. — **Du 15 au 31 juillet.** — Semez encore des carottes demi-longues. Mais, cette fois, vous ne les arracherez pas avant l'hiver. Quand les gelées arriveront, vous recouvrirez les plantes de feuilles mortes, de paille, de paillassons, etc., et vous les laisserez en terre. Dès mars-avril, au moment où les carottes de cave et de silos commencent à se ratatiner, vous aurez le plaisir de récolter d'excellentes carottes fraîches.

QUELQUES REMARQUES.

Pour avoir de belles carottes lisses et droites, prenez la précaution de bien travailler et d'émietter la terre avant de semer. Un terrain caillouteux ou récemment fumé au fumier long ne donne que des racines fourchues.

Il est bon de faire des semis assez serrés. On éclaircit en récoltant à mesure que les plantes atteignent la grosseur du petit doigt. Les carottes demi-longues doivent être éclaircies à 5 cm., et les longues à 6/8 cm., pour atteindre tout leur développement.

Il arrive peut-être que vos semis de carottes, après avoir très bien levé, sont tout à coup détruits par places et ne forment plus que des fragments de lignes coupés de grands vides. C'est l'œuvre d'une araignée microscopique, le « théridion », qui s'attaque aux jeunes semis. Il suffit de fort peu de chose pour prévenir ses ravages: dès que les premières pousses apparaissent, piétinez vos lignes sur toute leur longueur, ou arrosez-les avec une solution d'eau de de suie.



N° 71. — CAROTTE 1/2 LONGUE DE HUY.

1. CAROTTES POTAGÈRES.

Voyez, page 1, nos graines « forcées » de carottes.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
65	**Carotte rouge très courte, extra-hâtive, à châssis** . . . . . Racine en forme de petite boule. Convient pour les cultures forcées. A consommer très jeune, par éclaircissage.	1 90	4 90	7 90	—
68	— **rouge courte, hâtive, de Hollande, ou Bellot** . . . . . Racine en forme de toupie. Pour cultures hâtées et premiers semis en pleine terre.	1 90	4 30	6 90	17 00
69	— **rouge demi-courte, obtuse de Guérande.** . . . . . Un peu plus longue et beaucoup plus large. Peut atteindre 10 cm. de diamètre. Chair très tendre, rouge; centre plus pâle.	1 50	2 90	4 60	11 00
70	— **rouge demi-longue, Nantaise** . Kil.: 74 00; 250 gr.: 23 00 Volumineuse, sans cœur, excellente. Une des bonnes carottes pour petits jardins. Semis successifs de mars à mai.	1 50	2 90	4 60	11 00
71	— **rouge, demi-longue, Nantaise, sans cœur, améliorée de Huy.** . . . . . Kil.: 87 00; 250 gr.: 27 00 Notable sélection de la Nantaise. Tout à fait sans cœur, longue, savoureuse et très productive ; c'est la meilleure carotte de jardin. Semer en mars-avril, pour récolter fin juin; et début mai pour récolte d'automne. La finesse de son goût la fait souvent préférer aux carottes longues pour les provisions d'hiver.	1 70	3 30	5 30	13 00
72	— **rouge, demi-longue, sans cœur, améliorée, de Carentan** . . Cylindrique, lisse, très rouge, de grosseur moyenne, mais de forme parfaite. Carotte de luxe, fine et très savoureuse. Faire des semis successifs de mars à mai.	1 90	3 90	6 30	15 00
75	— **rouge longue, obtuse, sans cœur** K.: 100 00; 250 gr.: 31 00 Longue, cylindrique, sans cœur; chair rouge et de bon goût. Rendement excellent. La meilleure pour provisions d'hiver. Semer au début de mai pour récolter en octobre-novembre.	1 90	3 90	6 30	15 00
77	— **rouge longue, de Saint-Valéry** . Kil.: 65 00; 250 gr.: 20 00 Très rustique et de rendement considérable. Elle joint les mérites des carottes de jardin à ceux des races de grande culture.	1 40	2 60	3 90	9 90

2. CAROTTES FOURRAGÈRES.

Les carottes fourragères sont excellentes pour les lapins et le bétail.

78	**Carotte rouge longue, à collet vert.** . . . . . 250 gr.: 14 00	1 20	1 90	2 90	6 90
79	— **jaune obtuse du Doubs.** . . . . . 250 gr.: 14 00	1 20	1 90	2 90	6 90
81	— **blanche, à collet vert, améliorée** K.: 37 00; 250 gr.: 12 00	1 00	1 60	2 30	5 90

CÉLERIS



N° 91. — CÉLERI PLEIN BLANC DORÉ.

Très vorace et avide d'eau, le céleri demande une terre fraiche et très riche, surtout en potasse. Les arrosements avec notre engrais composé (voir p. 43) lui seront prodigués.

Avant de les repiquer, trempez les jeunes plants de céleris dans une solution de bouillie bordelaise (voir page 43) pour les préserver de la rouille.

Céleris à jets. — Semez en mars et repiquez en mai. A partir de juin-juillet, vous commencerez à récolter les feuilles. Coupez-les au-dessus du collet et arrosez aussitôt pour provoquer une nouvelle végétation. Les céleris à jets supportent assez bien le froid. Vous pouvez aussi en empoter quelques-uns en octobre et les conserver à l'intérieur où ils produiront tout l'hiver.

Céleris à côtes. — Voici le moyen d'en avoir toute l'année.

Préparez un couche chaude comme indiqué page 6. Semez-y des céleris à côtes en janvier et, si possible, repiquez-les une première fois sur couche; mettez-les en pleine terre fin mars. Vous récolterez en mai-juin. Trois semaines avant la récolte, liez les feuilles et entourez-les d'un peu de paille ou, mieux, de papier gris, pour les faire blanchir. C'est indispensable.

Fin mars, faites un deuxième semis, le plus important. Les plantes, repiquées fin mai, se récolteront à partir d'août et serviront aussi pour la provision d'hiver. Les plantes à hiverner ne sont pas blanchies sur place. En octobre, arrachez-les avec un peu de terre, replantez-les côte à côte au fond d'une tranchée profonde de 30 cm., et recouvrez-les aux deux tiers de terre sèche. Mettez un paillasson quand la gelée est à craindre, mais enlevez-le quand c'est possible. La récolte commence après trois semaines.

Dernier semis en juin. Repiquez en août et couvrez de châssis en hiver. Vous aurez des céleris frais en mars-avril.

Céleris-raves. — Semez en mars et repiquez en mai, en supprimant l'extrémité de la racine pivotante. Les plantes seront bonnes à consommer à partir de septembre. En octobre-novembre, arrachez les raves restantes et hivernez-les comme les carottes.

		Paquet	5 gr.	10 gr.	20 gr.
	1. CÉLERIS A JETS.				
87	**Céleri à jets fins, ordinaire** . . . . . Feuillage aromatique. Délicieux assaisonnement des potages.	1 40	—	2 30	3 90
	2. CÉLERIS A COTES.				
90	**Céleri plein blanc, court, hâtif, à grosse côte** . . . . . Sans drageons. Côtes épaisses, blanchissant par étiolement.	1 70	—	3 90	6 60
91	— **plein blanc doré Chemin amélioré** . . . . . Côtes d'un beau blanc doré naturel. La meilleure variété d'automne et pour conserves. N'exige pas l'étiolement quoique celui-ci ajoute beaucoup à la finesse de son goût.	3 90	6 90	13 00	22 00
92	— **plein blanc d'Amérique** . . . . . Côtes larges, blanches, devenant très tendres par l'étiolement.	2 90	4 90	8 90	16 00
93	— **plein doré à côtes roses** . . . . . Côtes rose pâle. Un des meilleurs pour la culture d'automne.	3 30	5 90	11 00	18 00
94	— **plein violet de Tours** . . . . . Rustique et vigoureux. Résiste bien au froid et à l'humidité.	1 70	—	3 90	6 60
	3. CÉLERIS-RAVES.				
95	**Céleri-rave d'Erfurt** . . . . . Très hâtif. Pomme très nette, ronde, à collet fin, pas très volumineuse mais de la meilleure qualité. Pour première saison.	1 90	2 90	4 90	8 30
96	— **rave géant de Prague** . . . . . Pomme ronde, énorme, très peu racineuse, de bonne qualité.	1 90	2 90	4 90	8 30

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
99	**Cerfeuil commun** . . . . . 250 gr.: 8 90 Rustique. Feuilles larges et découpées, de goût très aromatique. Semer toutes les 3 semaines à partir de mars et faire au début de septembre un bon semis pour l'hiver.	1 00	1 30	1 80	4 60
100	— **frisé** . . . . . 250 gr.: 11 00 Ne peut se confondre avec la petite ciguë. Aussi facile à cultiver que le commun. Semer à l'ombre toutes les 3 semaines à partir de mars. Récolte à partir de mai. Au début de septembre, en faire un bon semis qui produira jusqu'au printemps.	—	1 50	2 20	5 30
105	**Champignon (Blanc de)** . . 3 briques: 9 90; 6 briques: 18 00 On peut faire une couche de champignons en toute saison, dans un local ni trop sec, ni trop humide (cave). Six briques suffisent pour larder plus d'un mètre de surface de meule. Une notice détaillée accompagne d'ailleurs chaque livraison.	—	—	—	—

CHICORÉES

Les chicorées sont d'excellents légumes. Elles donnent des salades délicieuses. Cuites, elles ont une agréable saveur amère et sont bienfaisantes pour l'estomac.

Chicorées-endives et scaroles. — Semez l'endive toujours blanche, la plus hâtive, en place vers le 15 avril. Récolte par fauchages successifs en juin, juillet et août.

Faites un premier semis des autres endives et même des scaroles fin mai-juin, pour repiquer en juillet. Continuez les semis jusqu'au 15 juillet. Quand les plantes ont atteint leur développement, rassemblez et ficelez les feuilles pour que le cœur blanchisse. Quinze jours après, commencez la récolte que vous prolongerez en recouvrant vos plantes de sacs quand les gelées sont à craindre.

Les chicorées-endives et surtout les scaroles se conservent très bien l'hiver. Faites un bon semis vers le 15 juillet et repiquez fin août. En octobre, un jour sec, arrachez les plantes, liez-les et replantez-les dans une tranchée de 30 cm. de profondeur, que vous laissez ouverte à l'air libre, mais que vous fermez avec des sacs quand la gelée menace. Vous récolterez tout l'hiver.

Chicorées sauvages. — La Barbe de Capucin, la chicorée améliorée, la chicorée à café et la Witloof se sèment au début de mai. Elles ont chacune leur culture spéciale bien détaillée sur nos sachets de graines.

A partir de fin août, vous procurerez à vos lapins une excellente nourriture en cueillant quelques feuilles à chaque plante de Witloof.

N° 134. — CHICORÉE WITLOOF

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
	1. CHICORÉES-ENDIVES.				
108	**Chicorée-endive frisée, toujours blanche.** . . . . . Feuillage finement frisé, naturellement blanc. Semée en place, elle donne plusieurs récoltes comme la laitue à couper.	1 90	4 90	7 90	—
110	— **endive frisée fine d'été ou d'Italie** . . . . . Rosette serrée, cœur bien plein. Feuillage finement découpé, côtes rosées. Pour la culture forcée et les premiers semis.	1 70	3 90	6 30	—
115	— **endive frisée Impériale ou du Bengale.** . . . . . Rosette haute, bien fournie, d'un vert blond. Feuilles larges et frisées jusqu'à la base. Excellente variété d'été.	1 70	3 90	6 30	—
116	— **endive frisée de Louviers.** . . . . . Rosette ramassée en boule, extrêmement serrée. Cœur très large et bien plein. Occupe peu de place. Pour l'été et l'automne.	1 70	3 90	6 30	—
117	— **endive frisée de Meaux** . . . . . Rosette étalée, à feuilles larges. Rustique. Résiste à la chaleur et à la sécheresse. Convient bien pour l'automne.	1 60	3 60	5 90	—
118	— **endive frisée, grosse pancalière** . . . . . A développement rapide. Résiste bien à la chaleur. Feuilles larges, serrées, dressées, blanchissant presque naturellement.	1 60	3 60	5 90	14 00
120	— **endive frisée de Rouen (corne de cerf)** . . . . . Rosette large et très pleine. Feuillage vert gris, peu frisé. Rustique. Convient pour les terrains humides et pour l'automne.	1 70	3 90	6 30	—
122	— **endive frisée de Ruffec.** . . Kil.: 92 00; 250 gr.: 29 00 Très large, touffue, bien pleine. Feuilles très frisées à côtes larges et tendres. Convient à la fois pour l'été et l'automne et résiste admirablement au froid. Tout à fait hors ligne. Semer toutes les 3 semaines, de fin mai au 15 juillet.	1 60	3 60	5 90	14 00
	2. CHICORÉES-SCAROLES.				
125	**Chicorée-scarole verte ronde, à cœur plein** K.: 92 00; 250 g.: 29 00 Rosette très grosse. Feuilles larges à côtes blanches et épaisses, formant au centre une sorte de cœur blanchi. Semer toutes les 3 semaines, de fin mai au 15 juillet.	1 60	3 60	5 90	14 00
126	— **scarole large, dorée, à cœur plein** . . . . . De même forme que la précédente, mais à feuillage plus découpé et d'un beau blond très appétissant.	1 80	4 30	6 90	—
	3. CHICORÉES SAUVAGES.				
130	**Chicorée sauvage ordinaire ou amère, Barbe de Capucin** . . . Donne, par étiolement, une excellente salade en hiver.	1 20	1 90	2 90	6 60
131	— **sauvage améliorée blonde.** . . . . . Rosette de larges feuilles blondes pommant naturellement.	1 50	2 90	4 60	11 00
132	— **à grosse racine à café.** . . . . . Racine assez grosse, très longue et effilée. Cent kilos de racines donnent, grillées et pulvérisées, une vingtaine de kilos de chicorée.	1 60	3 10	4 90	12 00
	4. CHICORÉE WITLOOF (ENDIVE).				
134	**Chicorée de Bruxelles ou Witloof** . Kil.: 92 00; 250 gr.: 29 00 Connue en France sous le nom d'endive. Précieux et excellent légume d'hiver. La culture et la récolte en cave des chicorées Witloof sont détaillées sur chaque paquet de graines.	1 90	3 60	5 90	14 00

N° 158. — CHOU ROUGE FONCÉ GROS.



N° 145. — CHOU CŒUR DE BŒUF GROS.

N° 175
CHOU DE BRUXELLES.

CHOUX.

Le chou est un curieux légume, dont la culture a réussi à rendre comestibles toutes les parties: racines, tiges, feuilles et fleurs. Aussi permet-il les usages les plus divers.

Choux pommés blancs et rouges. — Faites-en deux semis: un vers le 15 août qui produira en juin-juillet si la variété est hâtive, en août-septembre si elle est tardive; un second de mars en juin, que vous récolterez en septembre-octobre et qui vous servira à faire la provision d'hiver.

Choux de Milan. — Semez une variété hâtive et une mi-hâtive, vers le 15 août. Vous récolterez à partir de fin mai. Semez ensuite, en mars, une variété mi-hâtive qui produira en août-septembre, puis une variété tardive en avril. Les plantes seront repiquées entre les pommes de terre et viendront continuer la production.

Choux de Bruxelles. — Encore un bon légume d'hiver. Semez-le en mars et en avril pour récolter d'octobre jusqu'en mars suivant. Cueillez toujours les pommes de bas en haut.

Choux non pommés. — Les choux verts n'ont tout leur goût que quand ils ont été gelés. Ils donnent tout l'hiver un légume excellent, surtout le chou Côo, beaucoup trop peu connu. On les sème en mars et en avril et on récolte depuis les gelées jusque bien tard au printemps. Le chou fourrager cavalier fournit en hiver une bonne nourriture pour les lapins.

Choux-fleurs. — Semez: 1. une variété hâtive en septembre : récolte en mai-juin; 2. en février-mars, une variété hâtive qui produira en été; 3. fin avril, une tardive pour récolte d'automne et conservation d'hiver; 4. en juin, une variété de Brocoli qui produira fin avril.

Choux-raves. — Semez-en au printemps pour la consommation d'été; puis en juin, pour récolter avant l'hiver et conserver en cave.

Pour être tendres et délicats, les choux-raves doivent être récoltés environ trois mois après le semis.

Choux-navets. — Semez fin avril-mai et rentrez en octobre pour conserver l'hiver.

REMARQUE. — Ecartez, lors du repiquage, les jeunes plants de chou mal venus ou hernieux. Ne craignez pas de repiquer assez bas; la terre doit arriver au niveau des premières feuilles.



N° 167. — CHOU DE MILAN GROS DES VERTUS.

N° 193. — CHOU-FLEUR DE MALINES.



1. CHOUX POMMÉS CABUS BLANCS.

Les choux blancs hâtifs 137, 143 et 145, à tête pointue, se consomment en été. Ils sont de goût bien plus fin que les choux à tête ronde (tardifs) et moins exigeants qu'eux. Ils sont beaucoup trop peu connus.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
137	**Chou blanc express** . . . . . Extra-hâtif, pommant dès la sixième feuille. Grosseur moyenne.	1 90	5 30	8 60	—
143	— **blanc pain de sucre.** . . . . . Hâtif. Pomme haute, très allongée, de goût exquis. Le meilleur.	1 90	5 30	8 60	—
145	— **cœur de bœuf gros** . . . . . Hâtif et rustique. Pomme assez large, haute, conique, vert grisâtre, restant longtemps sans se déformer.	1 90	4 90	7 90	—
146	— **blanc de Brunswick ou de Boston** K.: 125 00; 250 g.: 39 00 Pied court. Pomme grosse, aplatie, vert vif. Excellente race. Rendement important. Pour l'automne et le début de l'hiver.	1 90	4 90	7 90	19 00
148	— **blanc de Hollande, tardif.** . . . . . Tardif, extrêmement rustique. Pomme pleine et très ferme.	1 90	4 90	7 90	19 00
149	— **Quintal, gros d'Alsace ou de Strasbourg** . . . . . Très tardif et rustique. Enorme pomme vert pâle, aplatie, très dure, convenant bien pour la choucroute. De grande culture.	1 90	4 90	7 90	19 00

2. CHOUX POMMÉS CABUS ROUGES.

152	**Chou rouge, tête de nègre** . . . . . A pied court. Vigoureux et très précoce. Bonne petite pomme rouge foncé, bien ronde et très serrée. Extra pour salades.	2 60	6 60	9 90	—
156	— **rouge Exportation** . . . . . Un peu plus tardif, mais de rendement considérable. Pied élevé, pomme grosse, rouge foncé, se formant assez vite.	2 60	6 60	9 90	—
158	— **rouge foncé gros, tardif amélioré, de Huy** . 250 gr.: 48 00 Au prix de longues sélections, nous avons fait de ce chou une variété purement d'hiver, donc à semer en août pour être mise en place avant ou après l'hiver. Pied très court, pomme très grosse, très ferme. Absolument rustique. Les jeunes plants résistent à tous les froids. Extra pour grandes cultures.	2 30	5 90	9 30	24 00

3. CHOUX DE MILAN, POMMÉS, FRISÉS.

162	**Chou de Milan hâtif, Savoie ou Saint-Sacrement, de Huy.** . . Kil: 136 00; 250 gr.: 43 00 Sélectionné par nos soins, très rustique. Le plus hâtif. De goût exquis. Semé en août, il pomme en mai. Après que la pomme a été coupée, il en repousse deux ou trois petites.	1 90	5 30	8 60	21 00
163	— **de Milan, hâtif de la Saint-Jean** . . . . . Très hâtif. Pied très court, pomme conique, renflée, se formant vite; peu de feuilles extérieures. A semer au printemps.	1 90	5 30	8 60	—
166	— **de Milan, mi-hâtif d'Aubervilliers** . . . . . Sélection du « Gros des Vertus », moins résistant, mais plus précoce. Le plus hâtif des choux de Milan à grosse pomme.	1 90	4 90	7 90	—
167	— **de Milan, mi-hâtif gr. des Vertus** K.: 125 00; 250 gr.: 39 00 Pied haut. Pomme énorme et très serrée. Résiste aux premiers froids. Excellente variété d'automne et du début de l'hiver.	1 90	4 90	7 90	19 00
168	— **de Milan, de Pontoise.** . . . . . Variété d'hiver. Grosse pomme très ferme et serrée, résistant admirablement aux froids. Le plus cultivé autour de Paris.	1 90	5 30	8 60	—
170	— **de Milan, tardif, de Norvège.** . . . . . Pomme ronde, assez petite. Le plus tardif et le plus rustique.	1 90	5 30	8 60	—

4. CHOUX DE BRUXELLES.

174	**Chou de Bruxelles ordinaire** . . . . . Tige d'environ 1 m. Pommes allongées, espacées. Rustique.	1 80	4 60	7 60	—
175	— **de Bruxelles, demi-nain de la Halle** K.: 125 00; 250 g.: 39 00 Tige de 0 m. 50 à 0 m. 70. Nombreuses pommes moyennes, bien rondes et serrées sur la tige. Très rustique. Le meilleur.	1 90	4 90	7 90	19 00

5. CHOUX NON POMMÉS.

178	**Chou d'hiver, frisé vert, à pied court.** . . . . . Feuilles finement frisées, ornementales. Les gelées le rendent tendre et de bon goût. Très précieux pour les contrées froides.	1 50	3 10	4 90	—
179	— **d'hiver, frisé vert, grand, du Nord** . . . . . Mêmes caractéristiques. Mais les feuilles sont étagées sur la moitié supérieure d'une tige de 1 m. à 1 m. 50 de haut.	1 50	3 10	4 90	—
184	— **d'hiver, vert Côo ordinaire, à jets, de Huy** . . . . . Développe des jets feuillus et tendres aux aisselles des feuilles. On récolte jets et feuilles vers la fin de l'hiver. Précieux légume d'hiver, de goût très fin, surtout cultivé en Wallonie où on l'appelle « Brocali ».	1 50	3 10	4 90	—
188	— **fourrager cavalier rouge, Caulet des Flandres.** . . . . . Vigoureux, atteignant 1 m. 25. Larges feuilles violacées. Très résistant au froid. Le seul recommandable en grande culture.	1 00	1 80	2 60	6 60

6. CHOUX-FLEURS.

		Paquet	5 gr.	10 gr.	20 gr.
193	**Chou-fleur blanc hâtif de Malines ou de Louvain** . . . . . Extrêmement hâtif, autant que le chou-fleur d'Erfurt, mais plus gros et de meilleure conservation. Bien blanc, de grain très fin.	4 60	9 90	20 00	34 00
196	— **nain, hâtif, de six semaines** . . . . . Très hâtif et rustique. Pied très court. Pomme bien blanche, très dure, exquise, se conservant vraiment bien.	4 60	9 90	20 00	34 00
197	— **Lenormand, à pied court**. . . . . Très court. Pomme énorme, très ferme, très blanche. Précoce, productif, rustique, occupant peu de place, très recommandable.	3 90	7 90	15 00	26 00
199	— **tardif gros, dur de Hollande**. . . . . Mi-tardif, haut, rustique. Pomme moyenne, dure. Grande culture.	3 30	5 90	11 00	18 00
201	— **tardif géant d'automne** . . . . . Elevé. Pomme énorme, ferme, blanche. Excellente variété tardive.	3 90	7 90	15 00	26 00
205	— **d'hiver, Brocoli d'Angers ou de Saint-Laud, hâtif, extra**. . Hâtif et rustique. Grosse pomme régulière, ferme, blanche et d'un grain très fin. Se récolte en avril-mai.	3 90	7 90	15 00	26 00
206	— **d'hiver, Brocoli d'Angers ou de Saint-Laud, tardif, extra** . Pomme ferme, très blanche et d'un grain très fin, bien abritée par le feuillage. Récolte en mai.	4 60	9 90	20 00	34 00

7. CHOUX-RAVES, A TIGE RENFLÉE.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
210	**Chou-rave blanc, hâtif de Vienne** . . . . . Récolte deux mois et demi après le semis. Jolie petite pomme blanche à chair tendre et très fine.	2 30	6 60	9 90	—
212	— **violet Goliath** . . . . . Très tardif. Grosse pomme à chair fine, restant très ferme.	2 30	6 60	9 90	—

8. CHOUX-NAVETS.

217	**Chou-navet rutabaga, gros jaune, à collet rouge, Champion de Sutton** . . . . . Kil.: 40 00; 250 gr.: 13 00 Variété fourragère la plus estimée pour grande culture.	1 10	1 70	2 60	6 30
219	**Chou de Chine (Pé Tsaï) amélioré**	1 40	2 60	3 90	—
221	**Chou-marin (crambé maritime)**	1 90	4 90	7 90	—
223	**Ciboule blanche hâtive** . . . . . Feuilles longues et fines ayant un goût d'oignon très prononcé.	1 60	3 10	4 90	—
224	**Claytone perfoliée, pourpier d'hiver, claytone de Cuba** . . . Remplace le pourpier en hiver. Se sème fin juillet-août.	2 90	—	—	—

CONCOMBRES.

226	**Concombre blanc, très gros, de Bonneuil**. . . . . Fruits blancs ovoïdes, atteignant 2 kgs. Pour pleine terre.	1 90	4 90	7 90	—
227	— **vert très long** . . . . . Fruits allongés, à consommer jeunes, avant leur jaunissement.	1 70	3 90	6 30	—
228	— **Rollisson's Telegraph** . . . . . Fruits longs, superbes, exquis. Cultivé sur couche et en serre.	3 90	—	—	—

CORNICHON.

235	**Cornichon vert, petit de Paris**. . . Kil.: 79 00; 250 gr.: 25 00 Vigoureux, très productif, le meilleur. Semez début mai.	1 50	3 30	4 90	12 00

N° 235. — CORNICHON PETIT DE PARIS.

Culture. — Semer en lignes distantes de 75 cm. à 1 m., vers le 15 mai, à bonne exposition. Enterrer les graines de 1 1/2 cm. maximum. Eclaircir à 10 cm. dans la ligne. Les fruits se récoltent pendant 5 ou 6 semaines, aussitôt la fleur fanée, et au fur et à mesure qu'ils atteignent la grosseur du petit doigt.

Conserves. — Nettoyer les cornichons et les essuyer avec un torchon rude. Les mettre dans une grande quantité de sel et les retourner 3 ou 4 fois en 48 heures. Les rincer au vinaigre faible. Les mettre dans un pot hermétiquement fermé contenant du vinaigre de 6° à 8°. Intercaler de jeunes branches d'estragon, quelques fleurs de capucines et des grains de poivre.

COURGES.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
237	**Courge à la moelle, courge coureuse.** . . . . . A cueillir lorsqu'elle atteint 15 cm. Goût de chou-fleur.	1 60	2 90	4 90	—
243	— **citrouille de Touraine.** . . . . . Fruits gigantesques, généralement utilisés pour le bétail.	1 00	1 40	1 90	—
244	— **potiron, gros jaune de Paris.** . . . . . Peut peser 50 kgs. Chair excellente, se conservant longtemps.	1 40	2 60	3 90	—

CRESSON.

259	**Cresson alénois commun** . . . . Kil.: 37 00; 250 gr.: 12 00 Semez successivement de mars en août.	1 00	1 60	2 30	5 90
260	— **alénois frisé** . . . . . Kil.: 46 00; 250 gr.: 14 00 Assaisonne délicieusement les salades. Semez successivement de mars en août.	1 20	1 90	2 90	6 90
263	— **de jardin ou vivace** . . . . . Moins tendre et plus piquant, il ne monte à graines que la 2e année. Se sème à partir de mars et se récolte surtout l'hiver.	1 60	3 30	4 90	—
264	— **de fontaine amélioré à larges feuilles** . . . . . On peut en obtenir à mi-ombre en arrosant beaucoup.	2 90	—	—	—

ÉCHALOTE.

		100 gr.	250 gr.	500 gr.	Kilogr.
265	**Echalote ordinaire (bulbes).** . . . . . Plantez dès février pour récolter en juillet-août.	1 60	2 90	4 60	7 90

ÉPINARD.

		15 gr.	30 gr.	100 gr.	250 gr.	Kilogr.
268	**Epinard de Hollande**	1 10	1 50	3 60	6 90	23 00
269	— **monstrueux de Viroflay.** . . . . . Vigoureux, rustique. Feuilles énormes. Très cultivé.	1 30	1 80	4 60	8 90	29 00
270	— **lent à monter.**	1 50	2 20	5 30	11 00	35 00
272	— **Triomphe** . . . . . Grandes feuilles vert foncé, cloquées, charnues.	1 50	2 20	5 30	11 00	35 00
274	— **d'Angleterre, à graine piquante** . . . . . Lent à monter. A semer au printemps.	1 50	2 20	5 30	11 00	35 00
—	— **perpétuel** . . . . . voir n° 432					

FÈVES DE MARAIS.

Semez du 1er février à fin mars, mais pas plus tard, car vos fèves risqueraient d'être envahies par le puceron noir qui apparaît vers le 16 mai. Pincez au-dessus de 4 ou 5 bouquets de fleurs. Combattez le puceron par le Réol (voir p. 43) ou la chaux.

		100 gr.	250 gr.	500 gr.	Kilogr.
282	**Fève de marais, naine, hâtive ou à châssis** . . . . . Précoce, productive, excellente. Petite plante pour châssis.	2 60	4 90	8 60	16 00
283	— **de Séville** . . . . . Hâtive, demi-haute. Très belles cosses, de bonne qualité.	2 20	3 90	6 60	12 00
284	— **grosse ordinaire hâtive** . . . . . Haute: 0 m. 80 à 1 m. Très rustique et productive. Excellente. Nombreuses cosses larges à gros grains. La plus cultivée.	1 90	3 60	5 90	9 90
285	— **de Windsor, verte, large** . . . . . Haute. Productive. Tardive, parfois attaquée par les pucerons.	2 20	3 90	6 60	12 00

FICOIDE.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
286	**Ficoïde glaciale, Mesembrianthemum crystallinum.** . . . . . Rosette de larges feuilles semblant couvertes de petits cristaux; semez début juin. Remplace parfaitement l'épinard tout l'été.	2 30	8 90	15 00	—

CULTURE DE L'ÉPINARD.

Semez : 1. Fin février: récolte en mai; 2. Au 15-20 août: récolte en automne; 3. Début septembre: récolte en hiver et au printemps.

Faites les semis du printemps en terre fraîche et ne laissez jamais les plantes souffrir de la sécheresse: sinon elles monteraient à graines très rapidement.

En été, remplacez l'épinard par l'arroche (n° 9), la ficoïde (n° 286), la poirée blonde (n° 478), la tétragone (n° 589).

N° 269. — EPINARD DE VIROFLAY.

HARICOTS

N° 313. — HARICOT NAIN, PRINCESSE, SANS FILS.

Le haricot est un précieux légume, extrêmement nourrissant.

Les haricots à écosser ont les cosses vite fibreuses et sont surtout cultivés pour la production de grains secs. Pour cela, cueillez les gousses quand elles sont bien pleines et laissez-les sécher dans un grenier. Si vous voulez des grains spécialement tendres et délicats, cultivez la variété flageolet Chevrier à grain vert (n° 304). Vous cueillerez les gousses avant qu'elles aient atteint leur complet développement, mais quand elles peuvent déjà s'ouvrir facilement, et vous les ferez sécher lentement à l'ombre, après les avoir plongées trois minutes dans l'eau bouillante. Le grain restera bien vert et frais dans sa gousse.

Les haricots mangetout, comme leur nom l'indique, se consomment avec leur gousse. Mais, une fois arrivés à maturité, ils peuvent aussi être séchés pour la provision de grains. Les mangetout sont un délicieux légume vert dont on fait de nombreux usages. On les conserve salés ou stérilisés en bocaux.

Les haricots mangetout ou à écosser se divisent, en outre, en haricots nains et à rames. Les haricots nains sont plus précoces que ceux à rames. Mais les haricots à rames atteignant un plus grand développement sont naturellement plus productifs. Vous ferez donc bien d'en semer des deux sortes: les haricots nains donneront les premières récoltes et ceux à rames viendront continuer la production, qui durera tout l'été si vous avez fait quelques semis successifs. Vous pourrez même semer, vers le 10 juillet, des haricots nains noirs de Belgique (n° 300) qui, moyennant un abri à partir de fin septembre, vous donneront encore de bons mangetout verts en novembre.

Le haricot demande une situation largement éclairée et ensoleillée, bien aérée, mais protégée contre les grands vents, une terre légère, riche, saine, perméable et de préférence, fumée l'automne précédent, car un fumier bien décomposé et bien incorporé au sol lui est indispensable. Il redoute l'excès de calcaire et la surabondance d'azote. Au contraire, les engrais phosphatés et potassiques lui sont absolument nécessaires.

Il craint l'humidité, qui fait pourrir les grains semés ou tache les grains adultes.

D'une manière générale, aussi bien en grande culture qu'en culture potagère, les terrains trop compacts, trop humides ou trop calcaires ne peuvent convenir au haricot.

Il est, de plus, extrêmement sensible au froid et demande, pour bien se développer, une température assez élevée. Il ne supporte même pas une gelée de 1 ou 2 degrés. Aussi ne faut-il pas semer les haricots nains avant les premiers jours de mai, ni les haricots à rames avant le 10 mai.

Certaines années ou lorsqu'on a semé trop serré, on voit parfois des haricots nains filer et s'allonger. Nous tenons à en prévenir nos clients pour qu'ils ne croient pas à une erreur de fourniture.

1. HARICOTS A RAMES, A ÉCOSSER.

		100 gr.	250 gr.	500 gr.	Kilogr.
288	**Haricot à rames, Sabre, à très grande cosse, à hacher.** . . . Variété très vigoureuse et productive. Cosses droites, remarquablement longues et pleines que l'on consomme, jeunes ou presque adultes, découpées en fines tranches. Convient également bien pour conserves. Grain excellent, frais ou sec.	3 60	6 90	12 00	23 00
289	**— à rames de Soissons, blanc** . . . . . De bon rapport. Cosses larges et assez recourbées, vertes, mais devenant jaunâtres en mûrissant. Cultivé pour son grain blanc très estimé.	2 60	4 60	7 90	14 00

2. HARICOTS A RAMES, MANGETOUT.

		100 gr.	250 gr.	500 gr.	Kilogr.
295	**Haricot à rames, Princesse, sans fils, cosse verte** . . . . . La meilleure variété de mangetout, assez précoce, très rustique et extrêmement productive. Cosses vertes, droites, assez longues et extraordinairement nombreuses. Grain blanc, ovoïde. Très cultivé en Belgique.	3 90	7 30	13 00	25 00
296	**— à rames, beurre blanc d'Alger, cosse jaune** . . . . . Cosses longues et minces, tendres, délicieuses. Très apprécié comme mangetout et cultivé aussi pour son grain sec, bien blanc et appétissant.	4 30	8 30	15 00	29 00
297	**— à rames, beurre noir d'Alger, cosse jaune**. . . . . Cosses un peu moins longues mais plus larges. De moyenne saison. Egalement un excellent mangetout. Reste tendre jusqu'à sa maturité.	3 30	6 30	11 00	21 00
298	**— à rames, mangetout de St-Fiacre, blanc, cosse verte** . . Cosses minces, droites, presque blanches, atteignant 20 cm. et restant bien tendres et charnues. Grain blanc excellent, frais ou sec.	3 90	7 30	13 00	25 00
299	**— à rames, Phénomène, cosse verte** . . . . . Très vigoureux et rustique. Le plus productif. Grappes de longues cosses. Mangetout et grain sec excellents.	3 90	7 30	13 00	25 00

3. HARICOTS NAINS A ÉCOSSER.

300	**Haricot nain, noir de Belgique**. . . . . Variété très naine, rustique et très précoce, convenant parfaitement pour la culture forcée sous châssis. Cosses droites bien vertes, à consommer jeunes. Convient également pour culture d'automne.	2 60	4 90	8 60	16 00
301	**— nain, du Perreux** . . . . . Hâtif. Très nombreuses cosses droites, atteignant 20 cm. Cosses jeunes, excellentes. Grain chamois clair. Production abondante et prolongée.	2 90	5 90	9 90	19 00
302	**— nain, flageolet blanc** . . . . . Type du haricot à écosser. Grain frais délicieux. Donne, avec le Suisse, la plus abondante provision de grains secs. Variété de grande culture.	2 90	5 30	9 30	17 00
303	**— nain, l'Inépuisable blanc** . . . . . Très caractéristique. Nombreuses cosses vertes et droites qui se renouvellent constamment si on les cueille régulièrement.	2 90	5 90	9 90	19 00
304	**— nain, flageolet Chevrier, à grain toujours vert** . . . . Grain délicieux. Cueillir les gousses encore vertes et les faire sécher lentement: le grain reste bien vert et tendre dans sa gousse.	2 90	5 30	9 30	17 00
307	**— nain Saint-Esprit ou à la Religieuse** . . . . . Productif. Cosses longues. Grain blanc à ombilic tacheté.	2 90	5 30	9 30	17 00
310	**— nain, Suisse, blanc ou « Lingot »** . . . . . Un peu tardif. Variété vigoureuse, rustique et très productive. Pour la provision de grains secs. Haricot de grande culture.	2 60	4 60	7 90	14 00

4. HARICOTS NAINS, MANGETOUT.

311	**Haricot nain, extra-hâtif, cosse verte**. . . . . Très nain. Dépasse en précocité tous les autres mangetout. Pour culture forcée. Grain sec d'un beau blanc, très estimé.	2 90	5 90	9 90	19 00
313	**— nain, Princesse, sans fils, cosse verte** . . . . . Très bon mangetout à cosses vertes, tendres, de bonne qualité. Donne également une bonne provision d'excellents grains secs. Variété très demandée. Une des plus cultivées en Belgique.	3 30	6 30	11 00	21 00
315	**— nain, Princesse, sans fils, de Volgers** . . . . . Cosses tendres et délicieuses. Convient par excellence pour les conserves de jeunes gousses. Peu cultivé pour son grain.	3 60	6 90	12 00	23 00
316	**— nain, beurre, Merveille du Marché**. . . . . Superbes cosses jaunes, droites, très longues, tout à fait sans parchemin. Grain noir. Production très abondante.	3 30	6 30	11 00	21 00
317	**— nain, beurre, du Mont d'Or, cosse jaune** . . . . . Très précoce et productif. Cosses jaunes, charnues, bien pleines, extra-nombreuses. C'est le meilleur, le plus durable et le plus résistant des mangetout nains. Grain roux foncé.	3 30	6 30	11 00	21 00
318	**— nain, Roi des beurres, cosse jaune**. . . . . Un peu plus délicat. Egalement un des bons mangetout. Cosses épaisses, recourbées et d'une couleur jaune vif très typique. Production abondante et soutenue. Grain sec très tendre.	3 90	7 30	13 00	25 00

LAITUES

N° 325. — LAITUE GOTTE JAUNE D'OR.

N° 348. — LAITUE D'HIVER BOURGUIGNONN

N° 344. — LAITUE BATAVIA DE PARIS.



N° 355. — LAITUE ROMAINE, BLONDE MARAÎCHÈRE.

Il y a des laitues de toutes les saisons. Il faut donc en semer successivement de toutes les époques pour avoir toujours de la salade fraîche. La laitue exige une terre substantielle et le plein soleil. Elle ne doit jamais souffrir de la sécheresse, sinon elle monte à graines très rapidement.

Les laitues à couper sont les plus précoces. Elles ne pomment pas mais se fauchent quand elles ont 4/5 cm. Semez-les en place dès les premiers beaux jours. La variété frisée d'Amérique repousse bien après fauchage quand on n'a pas coupé l'œil des plantes. Elle vous donnera ainsi plusieurs récoltes.

Les laitues pommées printanières, plus hâtives que celles d'été, conviennent pour les premiers repiquages seulement, car, en été, elles montent trop vite à graines. Semez-les de mars à fin avril et repiquez-les quand elles ont 6/7 cm. Elles pommeront en mai-juin.

Les laitues pommées d'été et d'automne donnent des pommes volumineuses et supportent les chaleurs sans monter vite à graines. Semez-en toutes les trois semaines du 15 avril au 1er août. Vous récolterez de belles et bonnes laitues, de fin juin jusqu'aux gelées.

Les laitues d'hiver peuvent, moyennant un léger abri, passer l'hiver sous nos climats. Semez-les au début de septembre, repiquez en rigoles et couvrez de feuilles ou de sacs en hiver. Vous récolterez dès le premier printemps.

La laitue romaine, appelée aussi chicon, a les feuilles étroites et longues, dressées en forme de cône obtus. On la consomme surtout étuvée, mais on peut aussi en faire une salade délicieusement rafraîchissante. Semez-la comme les laitues d'été et repiquez à 40 cm. La pomme, qui peut atteindre 3 kilos, se formera deux mois après le repiquage. Rassemblez les feuilles extérieures en pain de sucre et liez-les avec un raphia, quand la plante aura presque atteint son complet développement.

1. LAITUES A COUPER.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
321	**Laitue blonde ronde à couper, gr. bl.** K.: 74 00; 250 gr.: 23 00 Souvent cultivée sous châssis. Croissance rapide. A faucher très jeune. Faites des semis successifs.	1 50	2 90	4 60	11 00
322	**— frisée, à couper, graine noire.** . . . . . . Rustique et productive. Large touffe de feuilles frisées. Pour pleine terre.	1 70	3 30	5 30	13 00
324	**— frisée d'Amérique, graine blanche** . . . . . . Touffes de feuilles frisées fortement teintées de rouge cuivré sur les bords. Cette laitue repousse bien après fauchage, ce qui permet d'obtenir plusieurs récoltes successives.	1 80	3 60	5 90	—

2. LAITUES POMMÉES PRINTANIÈRES.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
325	**Laitue gotte jaune d'or, graine bl.** . K.: 85 00; 250 gr.: 27 00 Bonne variété de printemps remarquablement précoce. Petite pomme aplatie, peu serrée, à feuilles cloquées et chiffonnées, d'un beau vert blond presque jaune. Quoique montant un peu plus vite à graines que la variété suivante, elle est généralement préférée des amateurs, à cause de sa belle couleur dorée très appétissante. Faites des semis successifs.	1 70	3 30	5 30	13 00
326	— **gotte ou gau, graine blanche** . . . . . . A croissance rapide. Feuilles vert blond très cloquées. Petite pomme assez ferme et résistant longtemps. Plante trapue, ramassée, pouvant être plantée à 17-18 cm. en tous sens et de ce fait réellement productive.	1 80	3 60	5 90	—
327	— **à bord rouge ou cordon rouge petit, graine blanche.** . . . Une des plus productives des laitues de printemps. Pomme très pleine, très serrée, tordue, à feuilles blond pâle marquées de rouge sur les bords. Très tendre et ferme. Une des meilleures variétés.	1 60	3 60	5 90	—
328	— **Reine de Mai, graine blanche** Kil.: 92 00; 250 gr.: 29 00 Presque aussi précoce que les variétés précédentes, elle donne une belle pomme vert clair, légèrement rougeâtre au sommet, de grosseur comparable à celle des laitues d'été. Très résistante au froid et à l'humidité, elle convient aussi bien pour la culture forcée que pour la culture d'été. Tient longtemps la pomme.	1 60	3 60	5 90	14 00

3. LAITUES POMMÉES D'ÉTÉ ET D'AUTOMNE.

332	**Laitue palatine ou rousse, graine noire** . . . . . . La plus hâtive. Pomme assez grosse, bien pleine, vert sombre tacheté de brun. Très cultivée aux environs de Paris.	1 70	4 30	6 90	—
334	— **du Trocadéro, Lorthois ou gros cordon rouge, gr. blanche** . Kil.: 92 00; 250 gr.: 29 00 Très hâtive, excellente. Pomme compacte, aplatie, vert pâle teinté de rouge, caractéristique. Réussit partout. Semer toutes les 3 semaines, du 15 avril au 1er août.	1 60	3 60	5 90	14 00
335	— **Lilloise, graine noire** . . . . . . C'est la « sans rivale » à graine noire. Donne en six semaines une belle pomme blonde, ferme, excellente, résistant à la chaleur. On peut la semer toute la saison.	1 70	4 30	6 90	—
336	— **blonde du Cazard, graine noire** . . . . . . Grosse pomme bien fermée, cœur tendre. Résiste à la chaleur.	1 60	3 60	5 90	—
337	— **grosse blonde paresseuse, gr. bl.** K.: 92 00; 250 gr.: 29 00 Très grosse pomme vert blond pâle. Excellente laitue d'été, très productive, rustique, ne montant pas vite à graines. Semer toutes les 3 semaines, du 15 avril au 1er août.	1 60	3 60	5 90	14 00
338	— **grosse brune têtue ou St-Jean-l'Agneau, graine blanche.** Kil.: 92 00; 250 gr.: 29 00 Belle pomme bien pleine, tachetée de brun. Son nom lui vient de sa longue résistance aux chaleurs. Très cultivée. Semer toutes les 3 semaines, du 15 avril au 1er août.	1 60	3 60	5 90	14 00
340	— **merveille des quatre saisons ou Besson rouge, gr. noire.** . A développement rapide. Grosse pomme arrondie, très cloquée, vert pâle coloré de rouge vif. Réussit en toutes saisons.	1 70	4 30	6 90	17 00
341	— **géante d'été ou laitue de Montluçon à graine jaune** . . Semblable à l' « Emilia ». Grosse pomme, très haute, ferme, d'un vert blond, rosé au sommet. Monte peu à graines.	1 70	4 30	6 90	—
343	— **Batavia blanche frisée ou de Pierre-Bénite, graine blanche.** Grosse pomme aplatie, ressemblant à la variété « chou de Naples », mais plus pâle et frisée. De culture facile.	1 70	4 30	6 90	—
344	— **Batavia de Paris ou blonde géante, graine blanche** . . . Grosse pomme blonde, un peu aplatie, pleine, très résistante. Feuilles croquantes, savoureuses. Très estimée à Paris.	1 70	4 30	6 90	—

4. LAITUES POMMÉES D'HIVER.

345	**Laitue Passion blonde d'hiver, graine blanche** . . . . . . Pomme ronde, assez grosse, vert pâle, lavée de rouge. Rustique.	1 60	3 60	5 90	14 00
346	— **brune d'hiver, graine blanche** . . . . . . Très rustique. Pomme cloquée, assez pleine, excellente.	1 60	3 60	5 90	—
348	— **d'hiver bourguignonne, graine blanche.** . . . . . . Hâtive, extra-rustique. Grosse pomme ronde, vert blond, cloquée. Recommandable.	1 70	4 30	6 90	—

5. LAITUES ROMAINES.

355	**Laitue romaine, blonde maraîchère, graine blanche** . . . Belle pomme haute, allongée, arrondie au sommet, pouvant atteindre 3 kgs. Excellente pour l'été. Très cultivée.	1 70	4 30	6 90	—
356	— **romaine, Ballon ou de Bougival, graine noire.** . . . . Très rustique. Pomme plus large. Convient bien pour l'automne.	1 70	4 30	6 90	—

N° 368. — MÂCHE À CŒUR JAUNE.

MACHE.

La mâche passe l'hiver en pleine terre sans réclamer ni soin ni protection. Elle nous donne, d'octobre à mars, de délicieuses salades d'un goût particulièrement fin. Tous les amateurs doivent songer à s'en assurer chaque année une bonne récolte.

Semez-la, à la volée, en juillet, dans le carré des oignons qui bientôt devront être récoltés. Ce premier semis commencera à produire fin septembre-octobre.

Faites un second semis fin septembre pour obtenir une production continue jusqu'en mars-avril.

La mâche vient bien en tous terrains. Elle aime les sols assez bien affermis. Les semis et les jeunes plantes doivent être arrosés fréquemment pendant les mois chauds.

N° 382. — MELON NOIR DES CARMES.

CULTURE DU MELON par l'amateur.

C'est bien à tort qu'on croit la culture du melon impossible à réussir par le petit amateur. Suivez les conseils ci-dessous et, dans votre jardin, vous récolterez de délicieux melons.

Semez en pots, en terre riche, début mars. Repiquez vers le 20 mai, sur une couche de fumier épaisse de 0 m. 40 et recouverte de 0 m. 20 de terre. Recouvrez d'une vitre appuyée sur 4 briques.

Le melon émet des tiges qui se bifurquent. Les trois premières bifurcations donnent les fleurs mâles; la quatrième, les fleurs femelles. On doit tailler pour hâter les bifurcations et obtenir rapidement des fleurs femelles, aptes à donner le fruit. Voici comment vous procéderez:

1. Taillez sur les deux premiers yeux au-dessus du pied; 2. Pincez, à 3 ou 4 feuilles, les deux branches issues de cette taille; 3. Pincez, à 4 ou 5 feuilles, les branches de la troisième génération; 4. Pincez, à 4 ou 5 feuilles, les branches de la quatrième génération. C'est sur celles-ci qu'apparaissent les fleurs femelles. Conservez de deux à cinq melons par plante et pincez enfin à 4 feuilles au-dessus du melon. Laissez le reste du feuillage se développer librement.

Les tailles doivent se faire avec un canif bien tranchant. Saupoudrez les plaies de chaux éteinte pour les cicatriser. Arrosez tous les huit jours avec notre engrais composé (voir page 43), mais évitez de mouiller le feuillage et surtout le pied de la plante, qu'attaquerait rapidement le chancre. Entretemps, arrosez à l'eau claire. Récolte en août-septembre.

On divise les melons en deux classes: les cantaloup, à fruit presque lisse et côtelé, et les brodés, à fruit fortement ridé et peu côtelé. De multiples essais nous ont permis d'éliminer toutes les variétés qui ne donnaient pas la première qualité de chair et notamment les variétés brodées, à fruits monstrueux.

Trois causes de levée capricieuse.

1. Avoir trop recouvert les graines.
2. Avoir semé en période de sécheresse sur une terre trop ameublie.
3. Avoir arrosé trop violemment le semis. Ce mauvais arrosage équivaudrait à une trop forte pluie; il formerait à la surface du sol une croûte que le soleil durcirait ensuite.

Avant de semer, relisez les conseils donnés à la page 6.

N° 389. — NAVET DE MILAN.



CULTURE DU NAVET.

Faites un premier semis en place en mars, pour récolter à partir de juin.

Semez ensuite en mai, à l'ombre. Vous récolterez en août.

Faites le plus gros semis, au 15 juillet, entre des laitues et des choux repiqués. Ce semis produira en octobre et assurera la provision d'hiver. En novembre, par temps sec, arrachez les racines et débarrassez-les de leur terre, sans les laver. Coupez les feuilles à la base du collet. Rentrez ensuite en cave où les navets se conserveront jusqu'au printemps.

Pour être bon et ne pas monter à graines, le navet doit pousser très vite et être récolté avant son complet développement. Un terrain caillouteux ou récemment fumé au fumier long ne donne que des racines fourchues. L'altise (picot) s'attaque aux navets et dévore les jeunes semis. Pour prévenir ses ravages, veillez à ce que vos navets ne souffrent jamais de la sécheresse. Aspergez, en outre, de temps en temps, au Réol (voir page 43), et saupoudrez de chaux vive et de suie.

MACHE. (Doucette ou salade de blé).

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
362	**Mâche verte, ronde, améliorée.** . . . . . Courtes et larges feuilles arrondies, dressées. Excellente	1 20	2 30	3 60	8 90
365	— **de Hollande, à grosse graine** . Kil.: 65 00; 250 gr.: 20 00 Larges touffes de grosses feuilles allongées, molles et tendres.	1 40	2 60	3 90	9 90
366	— **verte à cœur plein ou verte de Louviers** . . . . . Kil.: 65 00; 250 gr.: 20 00 Feuilles courtes, arrondies, se ramassant au centre en une sorte de petite pomme bien pleine et très tendre. Variété extra, très productive, résistant au froid et supportant bien le transport.	1 40	2 60	3 90	9 90
368	— **à cœur jaune, dorée, panachée** K.: 110 00; 250 gr.: 35 00 Spécialement cultivée chez nous. Très curieuse et jolie. Au printemps, elle se ramasse en rosette et se couvre de larges panachures jaune d'or. Salade très appétissante.	1 90	4 30	6 90	17 00
369	— **d'Italie à feuille de laitue** . Kil.: 110 00; 250 gr.: 35 00 Plante vigoureuse à grosses feuilles très larges, ondulées, jaune doré. Assez résistante au froid. Production abondante.	1 90	4 30	6 90	17 00

MELON.

		Paquet	5 gr.	10 gr.	20 gr.
380	**Melon cantaloup Prescott hâtif à châssis.** . . . . . Fruit moyen, vert pâle marbré de vert foncé. Chair jaune orange, très bonne. C'est, avec le suivant, le meilleur melon à forcer sous châssis.	3 90	—	—	—
382	— **cantaloup noir des Carmes** . . . . . Fruit moyen, à écorce lisse, vert foncé, presque noir. Chair ferme, savoureuse, sucrée, parfumée, exquise. Variété rustique, convenant aussi bien pour la culture forcée que pour la culture à froid. Le plus estimé.	3 90	7 90	15 00	26 00
383	— **cantaloup de Bellegarde ou de Montauban** . . . . . Fruit un peu allongé, vert pâle. Chair rouge orange vif, épaisse, sucrée, parfumée, excellente. Réussit en pleine terre.	3 30	—	—	—
385	— **cantaloup Prescott, fond blanc, de Paris** . . . . . Fruit gros, côtelé, bosselé, aplati, pouvant peser 4 kg. Chair rouge orange, fondante, juteuse, sucrée. Un des plus cultivés.	3 30	6 60	12 00	21 00
386	— **cantaloup d'Alger** . . . . . Fruit légèrement allongé, blanc argenté marbré de vert sombre. Chair parfumée, très sucrée, d'excellente qualité. Vigoureux et des plus rustiques.	3 30	—	—	—
388	— **brodé, sucrin de Tours** . . . . . Fruit moyen, vert foncé, à broderies blanchâtres. Chair rouge pâle, épaisse, bonne. Facile à cultiver en pleine terre.	3 30	—	—	—

NAVETS.

Le navet potager est un bon légume se consommant surtout en automne et en hiver et par là très utile. Il donne un bon goût aux potages, sert à accomoder quantités de viandes et se mange aussi seul avec des sauces diverses.

Le navet fourrager fournit une excellente nourriture pour les lapins et le bétail.

1. NAVETS POTAGERS.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
389	**Navet rond de Milan, rouge extra-hâtif** K.: 92 00; 250 g.: 29 00 Racine plate, blanche, à collet rouge violacé. Excellente variété, très hâtive, convenant bien pour la culture forcée.	1 80	3 60	5 90	14 00
390	— **rond rouge plat hâtif, à feuille ent.** K.: 65 00; 250 gr.: 20 00 Très précoce. Racine bien plate, très nette, blanche à collet rouge. Chair tendre, savoureuse. Assez lent à monter à graines.	1 40	2 60	3 90	9 90
393	— **demi-long des Vertus, race Marteau** . . . . . Formation rapide. Chair blanche, très tendre, sucrée, excellente. Très estimé. A récolter quand il atteint 8 ou 10 cm.	1 50	2 90	4 30	11 00
395	— **rond jaune, Boule d'or** . . . . . Mi-hâtif. Belle racine très lisse presque sphérique, d'un beau jaune vif. Chair jaune, molle, de goût fin, légèrement amer.	1 40	2 60	3 90	9 90

2. NAVETS FOURRAGERS.

397	**Navet rond blanc coll. rouge de Norfolk** K.: 37 00; 250 gr.: 12 00 Gros, sphérique. A semer tôt. Bonne variété fourragère.	1 00	1 60	2 30	5 90
398	— **long gros à collet vert d'Alsace** K.: 37 00; 250 gr.: 12 00 Racine pointue, très longue; chair blanche. Grand rendement.	1 00	1 60	2 30	5 90
399	— **long blanc collet rouge du Palatinat** K.: 37 00; 250 gr.: 12 00	1 00	1 60	2 30	5 90

OIGNONS.



N° 420. — OIGNON DE BARLETTA.

Pour avoir des oignons toute l'année. — 1. Semez des oignons blancs hâtifs vers le 15 août; couvrez-les de feuilles mortes en hiver: vous aurez de beaux oignons en mai-juin; 2. Plantez des oignons de Mulhouse en février-mars pour récolter en juin-juillet; 3. Faites un bon semis d'oignons de garde que vous récolterez en août et que vous conserverez au grenier pour l'hiver.

Pour obtenir de beaux oignons de garde. — Labourez bien le sol. Répandez ensuite, pour les enfouir très superficiellement, des engrais riches et bien décomposés, tels que fiente de poules ou de pigeons, terreau, etc. Ajoutez par mètre carré: 60 gr. de nitrate de soude, 80 gr. de superphosphate de chaux et 30 gr. de sulfate de potasse. Semez en mars-avril, en lignes distantes de 0 m. 25 Lorsque les jeunes plantes ont 0 m. 10 de haut, éclaircissez-les à 0 m. 10 de distance dans la ligne. En cas de sécheresse, terreautez la surface et arrosez largement à l'eau claire le long des lignes. Couchez les tiges au début d'août. Récoltez quand elles sont fanées. Rentrez la récolte et étendez-la au grenier où elle achèvera de mûrir. Evitez de remuer les bulbes pendant les gelées.

Pour obtenir des oignons monstrueux d'exposition. — Choisissez des variétés pouvant atteindre un grand développement : oignons de Madère plat et rond, géant de Zittau, et même les jaune paille des Vertus et rouge pâle de Huy. Semez sur couche chaude en janvier. Repiquez sur couche en mars, plantez en avril avec motte, dans un sol préparé comme ci-dessus, en lignes distantes de 40 cm. et à 20 cm. dans la ligne. Couchez les tiges au début d'août. Vous obtiendrez ainsi des oignons de 20, 30 et même 40 cm. de circonférence.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
	1. OIGNONS HATIFS.				
402	**Oignon blanc hâtif de Paris.** . . . Kil.: 125 00; 250 gr.: 39 00 Bulbe moyen, blanc argenté, aplati. Résistant parfaitement au froid et d'excellente conservation. Le meilleur oignon hâtif. A semer en août.	1 90	4 90	7 90	19 00
403	**— blanc gros** . . . . . . Gros bulbe à chair légèrement molle et à saveur douce. De conservation un peu plus difficile, mais de grand rapport.	1 40	2 30	3 60	—
	2. OIGNONS DE GARDE.				
405	**Oignon rouge pâle de Huy** . . . . . Kil.: 92 00; 250 gr.: 29 00 Sélectionné depuis de longues années dans nos cultures, cet oignon s'est admirablement adapté à notre climat et il y réussit mieux que tout autre. Enorme bulbe, rouge vineux pâle, à croissance rapide et de toute première qualité. Se conserve admirablement.	1 90	3 60	5 90	14 00
408	**— rouge foncé, de bonne garde** . Kil.: 92 00; 250 gr.: 29 00 Bulbe moyen, très aplati, d'un rouge foncé violacé, à chair rouge vif. C'est également une excellente variété bien productive, très rustique, facile à cultiver et se conservant extraordinairement bien.	1 90	3 60	5 90	14 00
410	**— jaune paille des Vertus.** . . . Kil.: 74 00; 250 gr.: 23 00 Enorme bulbe, jaune cuivre, très plat. A développement un peu lent, il se conserve admirablement, peut-être même mieux que les oignons rouges qui le dépassent en saveur. Excellente variété, très employée pour la culture en grand, notamment aux environs de Paris.	1 70	2 90	4 60	11 00
411	**— jaune géant de Zittau.** . . . . . . Très bonne variété. Gros oignon, très ferme, très dur et d'une belle couleur jaune. Bien productif et d'excellente garde.	1 90	4 30	6 90	—
	3. OIGNONS A CONFIRE.				
420	**Oignon blanc très hâtif de Barletta** Kil.: 110 00; 250 gr.: 35 00 Extrêmement précoce. Forme en deux mois de jolis petits bulbes blanc argenté, extra pour confire. A préférer à la variété de Nocéra qui a tendance à grossir et à dégénérer.	1 90	4 30	6 90	17 00
	4. OIGNONS DE MADÈRE.				
424	**Oignon de Madère, rond, très gros** . . . . . . Enorme bulbe, à saveur douce, atteignant 20 cm. de diamètre. Surtout cultivé pour l'étalage et les expositions.	1 90	4 90	7 90	—
	5. OIGNONS DE MULHOUSE.				
427	**Oignon de Mulhouse, bulbes** K.: 11 00; 500 g.: 6 30; 250 g.: 3 60 Bulbe moyen, arrondi, jaune cuivré. On repique les oignons de Mulhouse en février-mars. Ils se développent rapidement.	—	—	—	1 90

OSEILLE.

L'oseille relève délicieusement le goût des potages et sert à accommoder quantité de mets. Elle entre dans la composition des purées de conserve qui viennent très bien à point en hiver.

Semez-la en mars à la volée ou en rayons distants de 0 m. 25. Eclaircissez à 0 m. 15. Vous pourrez commencer à récolter deux mois après le semis et la production durera tout l'été et l'automne. Bien que l'oseille soit vivace, il est bon de renouveler les semis chaque année pour obtenir une abondante production.

Cueillez toujours l'oseille, comme aussi l'épinard, feuille par feuille, en laissant se développer les petites feuilles du centre qui continueront la production.

N° 430. — OSEILLE DE BELLEVILLE.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
430	**Oseille à large feuille de Belleville** . Kil.: 57 00; 250 gr.: 18 00 Belles feuilles larges, cloquées, vert franc. Très productive. De loin la plus répandue, surtout pour la culture en grand.	1 20	2 30	3 60	8 90
432	— **patience ou épinard perpétuel** Kil.: 92 00; 250 gr.: 29 00 Très résistante aux gelées, cette oseille est surtout précieuse à la fin de l'hiver. Ses feuilles sont de goût intermédiaire entre l'oseille et l'épinard, qu'elles remplacent quand celui-ci fait défaut.	1 60	3 60	5 90	14 00

PANAIS.

Semez les panais seulement à la mi-juin pour récolter à partir d'octobre. De cette façon, ils ne se développent pas trop et restent tendres et délicats. Il suffit d'arracher les racines qui atteignent 5 à 6 cm. de large. Elles constituent un bon légume que l'on consomme à la façon des navets. Les panais sont très précieux pour les régions froides, car ils passent l'hiver en terre sans abri.

434	**Panais rond hâtif** . . . . . . Racine blanche, en forme de toupie. La seule variété qui convienne pour la culture potagère.	1 20	1 90	2 90	6 90
435	— **long** . . . . . . Très longue racine effilée. Plutôt fourrager et surtout employé pour la nourriture des chevaux. Il vient bien à point en hiver pour les lapins.	1 20	1 80	2 60	6 60

PASTÈQUE.

436	**Pastèque (Melon d'eau)** . . . . . . Espèce de melon très aqueux, cultivé dans les pays chauds.	2 90	6 60	9 90	—

N° 411. — OIGNON JAUNE GÉANT DE ZITTAU.

N° 462. — PISSENLIT AMÉLIORÉ.

PERSIL.

Semez le persil en mars-avril. Pour en avoir tout l'hiver, semez-en au début de juillet, en pots de 12/15 cm. Enterrez ces pots au jardin, puis rentrez-les en octobre dans une pièce non chauffée où ils produiront pendant plusieurs mois.

PISSENLIT.

Le pissenlit, surtout la variété à cœur plein, donne de janvier à mars, une exquise salade. On peut en obtenir très facilement.

Semez-le de mars à mai, soit en pépinière pour repiquer les plantes à 7 cm. de distance en rigoles espacées de 25 cm., soit directement en place, pour éclaircir au même espacement.

A partir de novembre, commencez à faire blanchir quelques pieds. Pour cela, supprimez toutes les grandes feuilles du pourtour, puis recouvrez les plantes d'un pot à fleur renversé ou de 20 cm. de terre meuble ou de sable. Quand elles sont devenues blanches, vous pouvez récolter. Si vous employez des pots à fleurs, vous ferez blanchir progressivement tout votre parc en replaçant sur de nouvelles plantes les pots que vous enlevez.

POIREAU.

Pour avoir toujours des poireaux, semez, en janvier, des poireaux hâtifs en pépinière sur couche chaude, ou, fin février, en pleine terre, à bonne exposition. Quand les plantes ont acquis la grosseur d'un crayon, repiquez-les, après avoir raccourci les racines et les feuilles, en rigoles profondes de 10 cm., dans des trous de 10 cm. environ. Repiquez au plantoir, en laissant glisser simplement le plant dans le trou, sans le fixer et à une distance de 8 à 12 cm., suivant la grosseur des variétés. Distancez les lignes de 30 cm. Vous récolterez déjà en juin-juillet.

Faites ensuite un semis de poireaux tardifs en pleine terre, en mars, pour repiquer en mai et récolter à partir de septembre.

Enfin, pour avoir des poireaux jusqu'en mai suivant, semez encore les variétés de Huy ou de Liége, fin avril-mai, pour repiquer en août. Récolte tout l'hiver et le printemps.

POIRÉE.

Excellent légume, trop peu connu, la poirée ou bette, produit de grandes feuilles ondulées que l'on consomme jeunes, en été, à la façon des épinards. La poirée à carde a, en outre, la nervure médiane et le pétiole des feuilles très développés, épais et charnus : c'est la carde que l'on prépare seule comme les côtes de céleris. Le goût en est particulier et très agréable.

Semez donc des poirées en mars-avril, en lignes distantes de 40 cm., et éclairsissez-les à 40 cm. dans la ligne. Vous commencerez à récolter deux mois après le semis. Cueillez successivement les feuilles à mesure qu'elles atteignent 10 cm. de long.

En faisant un second semis en juillet et en abritant les plantes des gelées, vous en récolterez tout l'hiver et au printemps suivant.



N° 477. — POIREAU DE LIÉGE.

PERSIL.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
438	**Persil commun** . . . . . Très aromatique, mais ressemblant beaucoup à la petite ciguë.	1 00	1 60	2 30	5 90
439	**— frisé ou double** . . . . . Kil.: 51 00; 250 gr.: 16 00 Finement frisé, ne se confondant pas avec la petite ciguë. Il est prudent d'employer ce persil de préférence au commun.	1 20	1 90	3 10	7 90
441	**— frisé Nec plus Ultra** . . . . . Touffes naines, étalées en larges rosettes très frisées. Le plus décoratif et le plus employé pour garniture de plats.	1 50	3 10	4 90	—

PIMPRENELLE.

459	**Pimprenelle petite pour salade** . . . . . Vivace, rustique. Jolies feuilles à consommer jeunes en salades. Coupez souvent les feuilles pour en avoir toujours de fraîches. Semez en avril ou en août. Récolte après deux mois.	1 20	2 30	3 60	—

PISSENLIT.

		Paquet	5 gr.	10 gr.	20 gr.
461	**Pissenlit ordinaire** . . . . . A saveur amère agréable. Donne une précieuse salade en hiver.	1 80	—	3 60	5 90
462	**— amélioré à cœur plein** . . . . . Superbe touffe feuillue, blanchissant presque naturellement.	2 90	5 30	9 90	17 00

POIREAUX.

Facile à cultiver, venant bien à point en hiver, le poireau est un des principaux légumes de tout potager. On en fait de nombreux mets, notamment d'excellents potages.

C'est aussi un légume très sain, particulièrement bienfaisant pour l'organisme.

1. POIREAUX HATIFS.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
465	**Poireau gros court d'été ou du Midi** K.: 79 00; 250 gr.: 25 00 Le plus hâtif. Pied assez gros, plutôt demi-long, excellent. Assez sensible au froid. A consommer en automne.	1 60	3 10	4 90	12 00
467	**— très gros, jaune, du Poitou** . . . . . Précoce, grossissant rapidement. Pied assez court mais large. Egalement sensible au froid. Pour récolte d'automne.	1 90	4 30	6 90	—

2. POIREAUX TARDIFS.

471	**Poireau monstrueux de Carentan** . Kil.: 92 00; 250 gr.: 29 00 Superbe amélioration du poireau très gros de Rouen. Demi-long, mais énorme. Peut atteindre 6 à 8 cm. de large. Rustique, résistant aux froids, vraiment recommandable.	1 80	3 60	5 90	14 00
472	**— gros vert d'hiver de Brabant** . . . . . Encore un bon poireau. Pied plutôt court, trapu, à base renflée. Parfaitement rustique, il supporte aisément les froids.	1 70	3 30	5 30	—
473	**— long vert d'hiver de Paris** . . . . . Pied mince, extraordinairement allongé. Peut atteindre 30 cm. Des plus rustiques, il résiste à tous les froids. Variété très cultivée par les maraîchers des environs de Paris.	1 90	4 30	6 90	—
476	**— gros vert d'hiver de Huy** . . Kil.: 110 00; 250 gr.: 35 00 Magnifique variété locale. Sélectionné dans nos cultures depuis un demi-siècle, il est devenu le plus parfait des poireaux d'hiver. Planté tôt, il développe un pied très long, très gros, résistant à tous les froids. Planté plus tard, il hiverne aisément et continue à grossir jusqu'en mai sans monter à graines.	1 90	4 30	6 90	17 00
477	**— gros vert d'hiver de Liége** . . Kil.: 125 00; 250 gr.: 39 00 Egalement une superbe variété de notre région, sans cesse améliorée par des maraîchers de mérite. Elle atteint des dimensions extraordinaires tout en conservant une parfaite résistance aux froids. Pied épais, énorme et d'excellente qualité.	2 30	4 90	7 90	19 00

POIRÉES (BETTES).

478	**Poirée blonde commune** . . . . . Nombreuses feuilles larges, ondulées, d'un beau vert blond. On étuve les jeunes feuilles, en été, à la manière des épinards.	1 20	1 90	2 90	6 90
479	**— à carde blanche** . . . . . Larges pétioles énormes, longs, charnus, savoureux, de goût fin. C'est la plus productive et la meilleure des poirées à carde.	1 30	2 30	3 60	8 90
480	**— à carde rouge du Chili** . . . . . Pétiole et carde très larges d'un beau ton cramoisi. Feuilles vert foncé. De goût peu délicat, mais très ornementale.	1 40	2 60	3 90	—

POIS

N° 490. — POIS AUTOMOBILE.

Nous avons rangé les pois par ordre de précocité dans les groupes, cette classification nous paraissant la plus pratique.

Les hauteurs indiquées s'entendent pour pieds isolés. En année humide ou lorsqu'on a semé trop serré, on voit parfois des pois nains filer et s'allonger. Nous tenons à en prévenir nos clients pour qu'ils ne croient pas à une erreur de fourniture. Même les pois Merveille d'Amérique doivent souvent être soutenus par un treillis de 0 m. 50. Ces treillis galvanisés, couramment employés pour les clôtures, resservent indéfiniment et seront employés de préférence aux rames.

Le pois aime un sol riche, profond, assez leger et fumé l'automne précédent. L'air et la lumière surtout lui sont indispensables.

Si vous voulez récolter des pois très tôt, vous pouvez risquer, fin février, un semis de pois nains n° 481 ou n° 482, dans une bande de terrain de 80 cm. à 1 m., le long d'un mur exposé au midi ou même à l'ouest ou à l'est, mais pas au nord. Cette bande de terrain s'appelle une « côtière ». Elle concentre la chaleur du soleil renvoyée par le mur et permet des récoltes très hâtives. Ainsi vous commenceriez à cueillir des petits pois en juin. Vous pourriez même arriver à en récolter au début de mai, en recouvrant vos semis de châssis que vous enlevez quand la température s'est établie vers 15°. Un autre moyen d'avancer la récolte est de pincer les tiges au dessus de quatre à cinq groupes de fleurs.

Pour avoir des pois tout l'été, il faut semer: 1. en mars-avril, une variété de primeur; 2. en avril, une variété hâtive et une de moyenne saison; 3. en mai, une de moyenne saison et une tardive; 4. en juin, une tardive. Vous pouvez encore semer, dans la première quinzaine de juillet, une variété de primeur qui produira en septembre-octobre, si le temps est favorable.

Les pois de moyenne saison souffrent des chaleurs; ils se dessèchent et sont atteints du blanc. Arrosez-les fréquemment ou, mieux, mettez-leur un paillis de fumier presque décomposé. Prévenez le blanc par la bouillie cuprique; combattez-le par la bouillie sulfocalcique (voir page 43).

Les pois à grain ridé n'ont aucune valeur comme grain sec. Mais ils sont plus sucrés et restent tendres pendant leur croissance, beaucoup plus que ceux à grain rond. En outre, ils résistent mieux aux chaleurs et sont plus productifs.

Cueillez les pois dès qu'ils sont bons à consommer, sans les laisser mûrir; sinon il ne se formera plus de nouvelles gousses. Les pois mangetout, pour être tendres, doivent être cueillis alors qu'ils ne sont que peu développés.

1. POIS A ÉCOSSER NAINS.

			100 gr.	250 gr.	500 gr.	Kilogr.
481	**Pois très hâtif à châssis d'Annonay, grain rond blanc.** De primeur. Cosses droites, épaisses. Productif. Très nain, il convient particulièrement pour la culture sous châssis. Réussit aussi en plein air.	0 m. 25	2 60	4 60	7 90	14 00
482	**— l'Unique, grain rond, blanc et vert** . . . . . Belles cosses droites, bien vertes. Bonne variété productive et rustique. Convient aussi bien pour culture sous châssis que pour pleine terre.	0 m. 25	2 20	3 90	6 60	12 00
483	**— Merveille d'Amérique, grain ridé vert** . . . . Assez précoce. Feuillage vert foncé. Cosses vertes, droites, très nombreuses, assez petites mais renflées et très pleines. Excellente variété, remarquablement productive malgré sa petite taille, et de très bonne qualité.	0 m. 25	2 20	3 90	6 60	12 00
484	**— serpette nain vert, grain ridé vert** . . . . . Longues cosses recourbées. Excellente variété rustique et productive.	0 m. 35	2 30	4 30	7 30	13 00

2. POIS A ÉCOSSER A RAMES.

			100 gr.	250 gr.	500 gr.	Kilogr
	De primeur.					
485	**Pois Prince Albert, grain rond blanc** . . . . . 0 m. 70 Cosses moyennes, droites, très épaisses. Excellente variété, productive. C'est avec le suivant, le plus précoce des pois.		2 20	3 90	6 60	12 00
486	— **Express ou pois Alaska, grain rond vert** . . . 0 m. 70 Cosses moyennes, droites, très nombreuses. Plus tardif d'un jour ou deux que le pois Prince Albert, mais plus productif.		2 20	3 90	6 60	12 00
487	— **Express à longue cosse ou le Généreux, grain rond vert** . . . . . 0 m. 90 Belles cosses larges, longues de 8/10 cm., légèrement recourbées. Variété précoce, vigoureuse, productive et très estimée.		2 30	4 30	7 30	13 00
488	— **Caractacus, grain rond blanc.** . . . . . 0 m. 90 Issu du pois Prince Albert dont il n'a pas tout à fait la précocité. C'est également une bonne variété bien productive.		2 20	3 90	6 60	12 00
	Hâtifs.					
490	**Pois Automobile, grain rond, vert et blanc** . . . . 0 m. 90 Excellente variété hâtive et de bonne production.		2 30	4 30	7 30	13 00
492	— **Michaux de Hollande, grain rond blanc** . . . . . 1 m. Assez hâtif. Cosses bien pleines. Convient pour grandes cultures. On peut le semer avant l'hiver pour récolter en mai.		2 20	3 90	6 60	12 00
494	— **Gradus, grain ridé, blanc verdâtre** . . . . . 0 m. 80 Extra-hâtif. La plus précoce des variétés à grain ridé. Superbes cosses, très longues et très larges, bien pleines, remarquables.		2 30	4 30	7 30	13 00
	De moyenne saison.					
496	**Pois Sénateur, grain ridé vert** . . . . . 0 m. 70 Magnifiques cosses blondes, longues de 10 cm., remplies de gros grains tendres et sucrés, délicieux. Vigoureux, très productif, des plus recommandables.		2 20	3 90	6 60	12 00
497	— **Gladiateur ou plein le panier amélioré, grain rond vert** . . . . . 0 m. 70 Très belles cosses longues et larges à grain excellent. Très rustique et de grand rapport. Un des plus estimés.		2 30	4 30	7 30	13 00
498	— **Téléphone, grain ridé blanc** . . . . . 1 m. 10 Un peu plus hâtif que le suivant. Superbe pois d'exposition à cosses géantes, magnifiques. Gros grain très sucré. Remarquablement productif.		2 30	4 30	7 30	13 00
499	— **Serpette d'Auvergne à longue cosse, rond blanc.** 1 m. 30 Variété extra. Belles cosses fines, très longues, recourbées, remplies de nombreux petits grains. Produit pendant un mois. Rustique, peu exigeant.		2 20	3 90	6 60	12 00
	Tardifs.					
500	**Pois Stratagème amélioré, grain ridé vert** . . . . . 0 m. 70 Très semblable aux variétés « Omega » et « Orgueil du Marché ». Touffu, productif. Grain de tout premier choix. Variété de luxe.		2 30	4 30	7 30	13 00
501	— **de Knight ridé, grain ridé blanc.** . . . . . 1 m. 80 Grain blanc, devenant légèrement verdâtre. Résiste bien à la chaleur. Recommandable pour les semis d'été.		2 60	4 60	7 90	14 00
505	— **Duc d'Albany, grain ridé vert** . . . . . 1 m. 40 Magnifique variété d'exposition rivalisant avec le pois Téléphone pour la beauté des cosses. Grain d'excellente qualité. Production très abondante.		2 30	4 30	7 30	13 00

3. POIS MANGETOUT A RAMES.

510	**Pois de quarante jours** . . . . . 1 m. 20 Variété très précoce. Cosses moyennes, franchement sans parchemin. Excellent mangetout. Produit pendant deux mois.		2 60	4 60	7 90	14 00
513	— **hâtif de Henri ou blanc hâtif** . . . . . 1 m. Excellente variété hâtive et rustique. Cosses moyennes, droites, charnues et tendres, très abondantes. Réussit bien partout.		2 60	4 90	8 60	16 00
519	— **Corne de bélier** . . . . . 1 m. 40 Superbes cosses vert blond, longues de 12 à 14 cm., très recourbées, charnues et bien tendres. Production intense et soutenue. Le plus cultivé.		2 60	4 90	8 60	16 00

POURPIER.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
535	**Pourpier doré à large feuille**	1 90	4 90	7 90	—
	Feuilles larges, jaune d'or. Le seul vraiment recommandable. Semez en place vers le 15 mai, puis vers le 15 juin.				

RADIS.

Semez des radis hâtifs en mars entre les carottes et les oignons. Assurez une production continue par un deuxième semis début avril et un troisième fin avril. Arrosez souvent et éclaircissez.

Faites trois semis de radis d'été: début mai, juin et juillet. Récolte tout l'été.

Enfin, semez des radis d'hiver longs, fin mai, et des ronds vers le 15 juin. Récoltez en octobre et conservez pour l'hiver à la façon des carottes.

			Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
	1. RADIS A FORCER.					
544	**Radis rond, rose, très fin, à châssis**	250 gr.: 18 00	1 40	2 30	3 60	8 90
545	**— rond, rouge, très fin, à châssis**	250 gr.: 18 00	1 40	2 30	3 60	8 90
	2. RADIS HATIFS.					
548	**Radis rond, rose hâtif**	250 gr.: 16 00	1 30	1 90	3 10	7 90
549	**— rond, rose, à bout blanc**	250 gr.: 14 00	1 20	1 90	2 90	6 90
550	**— rond, écarlate hâtif**	250 gr.: 16 00	1 30	1 90	3 10	7 90
552	**— rond, blanc, hâtif**		1 20	1 90	2 90	6 90
553	**— demi-long, rose hâtif**		1 30	1 90	3 10	7 90
	3. RADIS D'ÉTÉ.					
556	**Radis rond, jaune ou roux d'été**		1 40	2 30	3 60	8 90
557	**— long, chandelle de glace**	250 gr.: 16 00	1 30	1 90	3 10	7 90
558	**— demi-long, rose de Chine**	250 gr.: 16 00	1 30	1 90	3 10	7 90
	4. RADIS D'HIVER (Ramonasses).					
559	**Radis rond, noir gros d'hiver**		1 40	2 30	3 60	8 90
560	**— long, noir gros d'hiver**		1 40	2 30	3 60	8 90
561	**— long, gris d'hiver, de Laon**		1 40	2 30	3 60	8 90

RHUBARBE.

568	**Rhubarbe Mitchell's Royal Albert.**	3 90	—	—	—
	Très hâtive. Pétioles énormes, tachetés de rouge, excellents.				
570	**— Queen Victoria.**	2 90	—	—	—
	Pétioles gros et longs, de bonne qualité. Fleurit très peu.				

N° 535. — POURPIER DORÉ.

N° 604. — TOMATE PERDRIGEON.

SALSIFIS ET SCORSONÈRE.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
576	**Salsifis blanc** . . . . . Racines nettes. C'est la scorsonère des terres compactes.	1 80	3 60	5 90	—
584	**Scorsonère noire (Salsifis noir)** . . Kil.: 74 00; 250 gr.: 23 00 Grosse, exquise. Précieux légume de provision d'hiver. Scorsonère et salsifis se sèment fin avril et se récoltent dès octobre.	1 70	2 90	4 60	11 00
586	**— géante de Russie** . . . . Kil.: 110 00; 250 gr.: 35 00 Longue, lisse extra. Amélioration de la précédente.	1 90	4 30	6 90	17 00

TÉTRAGONE.

589	**Tétragone cornue, épinard de la Nouvelle-Zélande.** . . . . . Remplace l'épinard en été. Semez en pots, en mars, après avoir fait tremper les graines dans l'eau pendant 24 heures.	1 50	2 90	4 60	—

TOMATE.

Semez début mars et repiquez fin mai, au pied d'un mur bien exposé. Cultivez de préférence en échalas, sur une branche portant trois bouquets. Pincez à deux feuilles au-dessus du dernier bouquet, supprimez les ramifications latérales au dessus des bouquets et pincez les ailerons à l'aisselle des feuilles.

		Paquet	5 gr.	10 gr.	20 gr.
595	**Tomate rouge, grosse hâtive** . . . . . Très hâtive, Fruit moyen, côtelé. Très productive.	1 90	3 30	5 90	9 90
599	**— Chemin, rouge hâtive** . . . . . Hâtive, vigoureuse, excellente. Gros fruit lisse. Recommandable.	2 60	4 90	8 90	16 00
601	**— Reine des hâtives, très hâtive, de pleine terre** . . . . Hâtive, productive, résistant à la maladie. Beau fruit lisse.	2 60	4 90	8 90	16 00
604	**— Perdrigeon** . . . . . Enorme fruit rouge vif, peu côtelé, à chair ferme et délicate. La meilleure comme rendement et résistance à la maladie.	2 90	5 30	9 90	17 00
606	**— Merveille des marchés** . . . . . Vigoureuse et résistante. Très productive. De grand commerce.	2 60	4 90	8 90	16 00
608	**— Mikado écarlate** . . . . . A cultiver sous verre. Fruit énorme, bien rouge, excellent.	2 90	5 30	9 90	17 00

TABAC.

En France, il faut l'autorisation de l'Administration pour cultiver du tabac.

609	**Tabac Havane.**	1 90	3 30	5 90	—
610	**— Maryland.**	1 90	3 30	5 90	—
611	**— Obourg**	1 90	3 30	5 90	—
612	**— Petit Grammont**	1 90	3 30	5 90	—
613	**— Semois**	1 90	3 30	5 90	—

GRAINES CONDIMENTAIRES ET OFFICINALES.

La plupart de ces plantes se récoltent à la floraison. Les sécher à l'ombre le plus rapidement possible, puis les enrouler dans du papier ou les mettre en boîtes hermétiquement closes que l'on place dans un local sec.

En infusion, l'absinthe est vermifuge, l'anis (graines) est digestif, la bourrache est diurétique et sudorifique, le fenouil est apéritif, l'hysope, la mélisse et le romarin stimulent l'estomac, la sauge est tonique

Enfin, beaucoup de ces plantes sont également indispensables pour assaisonner quantité de plats fins, dont elles relèvent délicieusement le goût.

CI-CONTRE : N° 633. — THYM ORDINAIRE.

		Paquet			Paquet
614	**Absinthe**	2 90	625	**Mélisse ou citronnelle.**	2 30
616	**Anis vert.**	1 70	626	**Piment long rouge**	2 90
617	**Basilic grand vert**	2 30	627	**— doux d'Espagne**	2 90
618	**Bourrache officinale**	1 90	628	**Romarin**	3 90
619	**Carvi ou Cumin des prés** . . .	1 70	629	**Rue.**	2 90
620	**Fenouil ordinaire (aneth)** . .	1 70	630	**Sarriette commune ou annuelle** .	1 70
621	**Hysope**	2 90	631	**— vivace**	3 90
622	**Lavande**	2 30	632	**Sauge officinale.**	2 30
623	**Marjolaine annuelle**	2 90	633	**Thym ordinaire.**	3 30
624	**— vivace**	2 90	634	**— d'hiver**	3 30

POMMES DE TERRE.

Nous avons dû renoncer à vendre des pommes de terre. Nos clients n'arrivaient pas à les conserver en bon état après les nombreuses manipulations d'expédition et le transport par chemin de fer.

D'ailleurs, il faut sacrifier beaucoup de terrain pour récolter un sac de pommes de terre et, dans les jardins d'amateurs, c'est une culture qui ne paie pas ce qu'elle coûte. Si vous ne disposez que d'un potager moyen, vous avez intérêt à l'utiliser pour la culture des autres légumes. Vous en tirerez beaucoup plus de plaisir et de profit.

LE JARDIN FLEURI

Nous allons passer en revue les diverses catégories de fleurs. Chacun pourra y choisir les espèces qu'il préfère. Toutes les fleurs et combinaisons de fleurs que nous citons sont *classées par ordre de mérite.*

Pour ceux qui ne disposent que de très peu de place, nous reprendrons dans un paragraphe spécial les espèces principales les plus jolies et les plus florifères qu'on doit cultiver de préférence dans un petit jardin.

QUELLES FLEURS CULTIVER DANS UN GRAND JARDIN ?

Vous disposerez, dans les pelouses, quelques corbeilles où vous cultiverez des fleurs d'été ou des oignons à fleurs à floraison estivale. Avant l'hiver, vous les remplirez de fleurs de printemps que vous pourrez mélanger d'oignons à fleurs à floraison printanière.

Dans vos plates-bandes, vous disséminerez des fleurs vivaces et, entre elles, chaque printemps, vous pourrez semer ou repiquer de jolies espèces annuelles pour la fleur coupée.

Vous couvrirez les murs, treillages ou tonnelles de gracieuses espèces grimpantes dont les fleurs et le feuillage se mêleront harmonieusement pour achever d'embellir votre jardin.

Enfin, vous ornerez fenêtres et balcons, et même l'intérieur de votre maison, de quelques jolis pots.

Bien entendu, les roses resteront toujours les reines du jardin et devront y avoir une place d'honneur. Si vous désirez donc choisir quelques rosiers, consultez les pages 52 à 55 du présent catalogue.

Vous trouverez toutes les fleurs à semer, ci-après désignées, dans la nomenclature, pages 32 à 42.

Fleurs d'été.

Semis en place. — C'est le moyen le plus facile et économique d'obtenir rapidement des fleurs.

On sème à la volée, en avril-mai, à la surface du sol qu'on a d'abord terreauté et finement ameubli.

Fleurs coupées. — Centaurée Barbeau, Gaillarde picta, Gypsophile élégante, Chrysanthème des jardins, Pavot des jardins, Centaurée Impériale, Scabieuse, Soleil. N'oubliez pas aussi un peu de réséda, si odorant.

Massifs. — Au soleil: Souci, Pied d'alouette annuel, Lupin annuel, Clarkia, Belle-de-jour. — A mi-ombre: Souci, Belle-de-nuit. — Comme bordure, au soleil ou à mi-ombre: Capucine naine Impératrice des Indes.

Plantes à repiquer. — Les fleurs à semer pour les repiquages de mai-juin sont nombreuses. Elles se sèment de janvier à mars, à chaud. (Voyez notice « Semis à chaud », page 30.)

Voici une série de massifs, avec bordure naine appropriée, quoiqu'on renonce souvent aux bordures. Vous pouvez d'ailleurs employer les plantes de bordures pour en faire des massifs bas ou des mosaïques.

Massifs au soleil:	*Bordures au soleil:*
Reine-Marguerite grande	Tagète patula.
Giroflée quarantaine en mélange	Lobélia erinus.
Œillet de Chine	Tagète patula ou Pyrethrum.
Muflier haut.	Tagète patula.
Œillet perpétuel Chabaud	Cinéraire maritime.
Balsamine	Pyrethrum ou Tagète patula.
Zinnia haut	Cinéraire maritime ou Tagète patula.
Verveine hybride	Pyrethrum ou Cinéraire maritime.
Chrysanthème à carène	Capucine naine Impératrice des Indes.
Pétunia	Pyrethrum ou Cinéraire maritime.
Verveine venosa	Capucine naine des Indes ou Tagète patula.
Phlox de Drummond haut	Pyrethrum ou Lobélia erinus.
Massifs à mi-ombre:	*Bordures à mi-ombre:*
Balsamine	Tagète patula naine.
Giroflée quarantaine en mélange	Tagète patula ou Pyrethrum.

Plantes de boutures. — Certaines plantes, Salvia, Géranium, Fuchsia, Agératum, Héliotrope ne donnent une belle floraison que si elles sont multipliées par bouturage. Vous pourrez donc difficilement les obtenir vous-même. Si vous en désirez, nous serons heureux de vous les fournir. (Voyez page 63.)

Ces plantes font de superbes massifs fleuris toute la belle saison. Si vous aimez une bordure, choisissez une teinte bien tranchante dans les fleurs annuelles pour bordures indiquées plus haut, notamment: Cinéraire maritime pour le massif de Géranium, Pyrethrum pour le massif d'Ageratum, Tagète patula pour l'Héliotrope.

Le Fuchsia se cultive à mi-ombre ou à l'ombre.

Oignons à fleurs d'été. — Voyez enfin, page 46, la liste des oignons à fleurs à floraison estivale qui vous donneront de si jolies fleurs à couper et qui formeront de ravissants massifs. Est-il rien de plus beau qu'un éclatant parterre de Bégonia entouré, par exemple, d'une bordure de Pyrethrum.

Fleurs printanières.

Pour voir votre jardin en fleurs dès le premier printemps, il faut, en juin-juillet, semer au jardin, en pépinière, ces charmantes plantes à floraison précoce : Pensée, Myosotis, Pâquerette, Giroflée Muret, Œillet de Poète, Giroflée d'hiver et Allionii. Quand les plantes ont quelques feuilles, repiquez-les une première fois à 10 cm. d'intervalle, puis plantez-en vos parterres en octobre, après la disparition des fleurs annuelles d'été. Si vous voulez obtenir un effet ravissant, entreplantez-les d'oignons à fleurs de printemps, notamment jacinthes et tulipes. Demandez-nous donc, en octobre, notre offre spéciale de fleurs et oignons à fleurs de printemps.

Fleurs vivaces.

Voici de très bonnes espèces, de culture facile, à disséminer dans les plates-bandes: Pied d'Alouette vivace, Lupin vivace, Gypsophile paniculée, Campanule persicifolia, Erigeron, Rudbeckia, Ancolie, Gaillarde vivace, Pavot d'Orient. A mettre en bordure: au soleil, Œillet mignardise; à mi-ombre, Primevère des jardins; à l'ombre, Violette.

Semez-les, d'avril en juillet, sur plate-bande terreautée. Repiquez, deux mois après, à 25 cm. d'intervalle, et mettez à demeure au printemps suivant. Seuls, le Lupin et le Pavot se sèment de préférence en place.

Il existe beaucoup d'autres fleurs vivaces moins connues ou plus difficiles à obtenir. Voyez pages 59 à 61.

Fleurs annuelles grimpantes.

Voici, parmi les fleurs annuelles grimpantes, les plus jolies et les plus cultivées: Pois de senteur grimpant, Capucine grimpante, Haricot d'Espagne, Ipomée, Coloquinte.

Semez-les en place vers le 15 avril. En été, fixez les tiges au fur et à mesure de leur développement. Pour obtenir une floraison plus hâtive, vous pouvez aussi semer vers le 20 mars, en pots placés à l'intérieur de votre habitation. Vous mettrez les jeunes plantes en place dans le courant de mai.

Ces plantes, à développement rapide, vous permettront souvent d'attendre le complet développement des rosiers sarmenteux, clématites, glycines, etc.

Les fleurs à cultiver en pots.

Dans vos pots, bacs, vases, placés en plein air, vous repiquerez les fleurs suivantes, en leur appliquant les soins indiqués pour la culture en pleine terre.

Fleurs d'été. — Au plein soleil, semez le Réséda et repiquez : Reine-Marguerite, Giroflée quarantaine, Œillet de Chine, Œillet Chabaud, Zinnia, Verveine, Pétunia et Lobélia erinus. — A mi-ombre, Giroflée et Verveine. Comme boutures, vous pouvez employer, pour le plein soleil: Géranium, Salvia, Héliotrope, Agératum. — Pour la mi-ombre: Fuchsia. Enfin, n'oubliez pas, parmi les oignons à fleurs d'été, le splendide Bégonia.

Fleurs grimpantes. — Pois de senteur grimpant, Capucine grimpante, Haricot d'Espagne.

Pour égayer l'intérieur de vos maisons en été, empotez des boutures de Fuchsia, Géranium et Héliotrope. Pour l'hiver, cultivez en pots : Calcéolaire, Cinéraire, Cyclamen, Primevère, Plantes d'appartement et Cactées.

QUELLES FLEURS CULTIVER DANS UN PETIT JARDIN ?

Parmi toutes ces fleurs, lesquelles choisirez-vous si vous n'avez qu'un jardinet d'agrément ? Les plus jolies, les plus faciles à cultiver et surtout les plus florifères. Les voici, *classées par ordre de mérite.*

Fleurs d'été. — Reine-Marguerite, Giroflée quarantaine, Muflier, Œillet de Chine. Vous pouvez, à la rigueur, les semer vers le 15 avril, sur une plate-bande abritée et terreautée. Repiquez les plantes une première fois, puis mettez-les en place. Comme fleurs de boutures, employez en massifs: Salvia, Géranium.

Fleurs vivaces. — Pied d'Alouette vivace, Lupin vivace, Œillet mignardise, Gypsophile paniculée. Semez-les en avril, sur plate-bande terreautée, repiquez une première fois à 25 cm. d'intervalle et plantez à demeure au printemps de l'année suivante en ayant soin d'employer les œillets de préférence pour bordures.

Fleurs printanières. — Pensée, Myosotis, Pâquerette. Semez-les au jardin en juillet. Repiquez-les en pépinière serrée, puis plantez-les dans vos parterres en octobre.

Fleurs grimpantes. — Pois de senteur grimpant, Capucine grimpante. Semez-les en place vers le 15 avril. Le Haricot d'Espagne se sème dans la première quinzaine de mai. Fixez les tiges au fur et à mesure de leur développement.

Fleurs en pots. — Ce sont, à part les fleurs printanières, toutes celles que nous venons de vous indiquer pour la culture en pleine terre. A l'intérieur de l'habitation, vous pouvez cultiver en pots : Réséda, Géranium, Fuchsia, Cinéraire, Primevère, Calcéolaire, Cyclamen, Plantes d'appartement et Cactées.

ASSORTIMENTS.

Voici trois assortiments de fleurs composés sur la base des indications qui précèdent. Ils contiennent les principales espèces à semer, suivant que vous disposez de peu ou de beaucoup de place.

Ces assortiments, empaquetés d'avance, sont indivisibles et nous ne pourrons y faire aucun changement. Evidemment, vous pourrez faire ajouter à l'envoi d'autres articles du catalogue.

751 **Pour petit jardin:** 13 espèces et variétés . . . . . Fr. 21 00

FLEURS D'ÉTÉ A SEMER EN PLACE

BOUQUETS
950 Gaillarde picta.
990 Gypsophile élég.

MASSIFS
1170 Pied d'alouette ann.

FLEURS PRINTANIÈRES
1070 Myosotis bleu.
1128 Pensée anglaise.

FLEURS GRIMPANTES
894 Capucine grande.

FLEURS D'ÉTÉ A REPIQUER

MASSIFS HAUTS ET PLATES-BANDES
961 Giroflée 40ᵃᵃ.
1062 Muflier haut.
1223 Reine-Marguerite.

MASSIFS NAINS ET BORDURES
1288 Tagète Lég. d'Honn.

FLEURS VIVACES
991 Gypsophile panic.
1037 Lupin vivace.

FLEURS DE POTS
1229 Réséda Machet.

752 **Pour jardin moyen:** 20 espèces et variétés . . . . . Fr. 34 00

FLEURS D'ÉTÉ A SEMER EN PLACE

BOUQUETS
901 Centaurée Barbeau.
950 Gaillarde picta.
990 Gypsophile élég.

MASSIFS
1170 Pied d'alouette ann.
1280 Souci.

FLEURS PRINTANIÈRES
1070 Myosotis bleu.
1128 Pensée anglaise.

FLEURS GRIMPANTES
894 Capucine grande.
1182 Pois de senteur.

FLEURS D'ÉTÉ A REPIQUER

MASSIFS HAUTS ET PLATES-BANDES
961 Giroflée 40ᵃᵃ.
1062 Muflier haut.
1081 Œillet de Chine.
1223 Reine-Marguerite.

MASSIFS NAINS ET BORDURES
1026 Lobelia.
1288 Tagète Lég. d'Honn.

FLEURS VIVACES
991 Gypsophile panic.
1037 Lupin vivace.
1089 Œillet mignardise.
1176 Pied d'alouette viv.

FLEURS DE POTS
1229 Réséda Machet.

753 **Pour grand jardin:** 40 espèces et variétés . . . . . Fr. 82 00

FLEURS D'ÉTÉ A SEMER EN PLACE

BOUQUETS
901 Centaurée Barbeau.
905 Chrysanth. des jard.
950 Gaillarde picta.
990 Gypsophile élég.
1110 Pavot des jardins.

MASSIFS
917 Clarkia.
1035 Lupin annuel.
1170 Pied d'alouette ann.
1280 Souci.

FLEURS PRINTANIÈRES
977 Giroflée Muret.
1070 Myosotis bleu.
1087 Œillet de poète.
1105 Pâquerette variée.
1128 Pensée anglaise.

FLEURS GRIMPANTES
896 Capucine de Lobb.
995 Haricot d'Espagne.
1182 Pois de senteur.

FLEURS D'ÉTÉ A REPIQUER

MASSIFS HAUTS ET PLATES-BANDES
846 Balsamine Camélia.
961 Giroflée 40ᵃᵃ.
1062 Muflier haut.
1081 Œillet de Chine.
1100 Œillet Chabaud.
1223 Reine-Marguerite.
1310 Verveine hybride.
1320 Zinnia.

MASSIFS NAINS ET BORDURES
916 Cinéraire maritime.
1026 Lobelia.
1207 Pyrethrum.
1288 Tagète Lég. d'Honn.

FLEURS VIVACES
882 Campanule persic.
943 Erigeron.
991 Gypsophile panic.
1037 Lupin vivace.
1089 Œillet mignardise.
1176 Pied d'alouette viv.
1195 Primevère des jard.
1245 Rudbeckia.

FLEURS DE POTS
911 Cinéraire hybride.
1204 Primevère obcon.
1229 Réséda Machet.

CALENDRIER DE SEMIS DE GRAINES DE FLEURS

Les lettres à la fin de chaque ligne de la nomenclature des graines de fleurs (pages 32 à 40) renvoient aux paragraphes du calendrier ci-contre. Dans la nomenclature, nous avons aussi indiqué, à côté de chaque plante, si elle est annuelle, bisannuelle, vivace ou bulbeuse. Grâce à ces indications, vous verrez immédiatement dans quelle subdivision du paragraphe vous devez retrouver la plante qui vous intéresse.

LES SUBDIVISIONS DE NOTRE CALENDRIER.

Nous avons groupé les plantes de fleurs en annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses.

Les annuelles se sèment de janvier à mai, à chaud, en pépinière ou en place. Elles fleurissent l'année même du semis et sont anéanties par les gelées.

Les bisannuelles se sèment d'avril en septembre, sont repiquées, puis plantées en octobre ou en mars-avril et donnent leurs fleurs au printemps ou en été.

Les vivaces se sèment, en général, au printemps; elles sont cultivées tout l'été en pépinière, puis mises en place en automne ou au printemps. Elles vivent de nombreuses années. Certaines donnent leurs fleurs l'année du semis, alors que d'autres exigent deux ans de culture pour atteindre tout leur développement.

Les bulbeuses se sèment à chaud, en janvier-février, sont repiquées en terrines, puis mises en place en pots ou au jardin suivant les espèces. Après la floraison, on laisse dessécher la terre, on arrache les bulbes qu'on conserve à sec en hiver et on les remet en végétation en mars.

SEMIS A CHAUD.

Semer à chaud s'entend de deux manières : 1. Semer en serre chaude ou en appartement régulièrement chauffé; 2. Semer sur couche chaude.

Semis en serre chaude ou en appartement. — Semez en caissettes, pots, terrines, bien drainés et remplis de terreau jusqu'à 1 cm. du bord. Vous aurez préparé ce terreau en accumulant dans un coin du jardin des feuilles et déchets de toutes sortes, en les mélangeant de fumier, de terre et de chaux ou de cendrées, et en les laissant bien se décomposer. Semez clair, recouvrez les graines de quelques millimètres de terre, sauf les graines très fines que vous faites simplement adhérer par une légère pression. Arrosez légèrement, recouvrez les caissettes d'une feuille de verre et placez-les, à défaut de serre, dans une veranda bien éclairée et chauffée ou sur l'appui intérieur d'une fenêtre de cuisine. Veillez à ce que, dans ces pièces, il fasse toujours bon, même la nuit. Chaque matin, essuyez la feuille de verre pour enlever l'humidité. Tenez la terre fraîche. Enlevez la feuille de verre dès que les premières pousses apparaissent. Repiquez en caissettes que vous conservez en appartement ou que vous placez au jardin contre un mur à situation bien abritée, en ayant soin de les rentrer ou de les couvrir de sacs pour la nuit. Quand les plantes auront atteint un certain développement, vous les repiquerez en pots ou en place au jardin, suivant les espèces.

Semis sur couche chaude. — Pour obtenir une couche chaude (15° à 18°), étalez sur le sol du fumier frais de cheval intimement mélangé d'un tiers de feuilles sèches, sur une épaisseur de 70 cm en janvier, 60 cm. en février, 50 cm. en mars. Sur cette couche, posez un cadre en planches d'environ 30 cm. de haut, en laissant déborder la couche tout autour de 30 cm. Sur ce cadre, placez une vitre ou plusieurs côte à côte. Attendez une huitaine de jours que la couche ait donné son « coup de feu », puis remplissez le cadre de terre légère bien affermie jusqu'à 8 cm. du bord. Laissez cette terre se réchauffer quelques jours, puis semez clair, à la volée, en recouvrant à peine les graines. Damez légèrement, arrosez, puis replacez la vitre que vous recouvrez de sacs. De janvier à mars, entourez le châssis d'une épaisseur de 30 cm. de fumier, que vous renouvelez de temps en temps pour entretenir la chaleur intérieure. Dès que les premières pousses apparaissent, enlevez les sacs le jour, mais remettez-les la nuit tant qu'il fait froid. Aérez progressivement. Quand les plantes ont quelques feuilles, repiquez-les sur couche tiède ou même sous un châssis froid que vous maintenez fermé et ombragé quelques jours pour assurer la reprise.

Une couche tiède est une couche chaude ayant moins d'épaisseur et renfermant plus de feuilles. La température y est moins élevée (12° à 15°), mais plus durable

SEMIS SOUS ABRI.

C'est semer sous châssis froid ou sous un abri suffisant. Choisissez un endroit abrité des vents du Nord. Mélangez la terre de feuilles et détritus de toutes sortes. Arrosez abondamment, si possible avec du purin. Sur la partie ainsi améliorée, posez un châssis vitré comme celui que nécessite la couche chaude. Remplissez-le de terreau, puis semez et cultivez comme sur couche chaude. Repiquez sous châssis froid ou sur plate-bande abritée, puis mettez en place.

Si vous n'avez pas de châssis, semez au début d'avril, sur une plate-bande abritée, de petites surfaces que vous recouvrez d'un grand pot renversé ou, mieux, d'une cloche de verre. Quand les pousses apparaissent, enlevez les cloches le jour, mais remettez-les la nuit tant que les froids sont à craindre.

SEMIS EN PÉPINIÈRE.

C'est semer en pleine terre, dans un endroit où les plantes vivent temporairement en attendant leur mise en place. C'est généralement un coin du jardin dont le sol, mélangé de terreau, favorise le développement des jeunes plantes. En été, semez à mi-ombre et recouvrez d'un bon paillis.

SEMIS EN PLACE.

C'est semer là où les plantes passeront toute leur vie. Après la levée, éclaircissez plusieurs fois.

A. Plantes à floraison printanière.

PLANTES BISANNUELLES: SEMER EN:
mai-juin, en pépinière: giroflée d'hiver, giroflées muret et allionii.
juillet-août, en pépinière: myosotis des Alpes et Victoria, pâquerette, pensée, silène.

PLANTES VIVACES: SEMER EN:
avril, sous abri: alyssum saxatile, aubrietia.
juillet, en pépinière: primevères des jardins et du Japon, violette.
juillet-août, en pépinière: myosotis palustris, pensée de Munby.

B. Plantes fleurissant au début de l'été.

PLANTES BISANNUELLES: SEMER EN:
avril-mai, en pépinière: campanule medium, coquelourde des jardins, digitale, lunaire, œillet de poète.
juin-juillet, en pépinière: rose trémière.

PLANTES VIVACES: SEMER EN:
avril-mai, en pépinière : ancolie, heuchera, œillet mignardise non remontant.
juillet-août, en pépinière: pavot d'Islande.

C. Plantes à floraison estivale.

1. Pour corbeilles, plates-bandes, fl. coupées.

PLANTES ANNUELLES: SEMER EN:
janvier-février, à chaud: bégonia semperflorens, œillet des fleuristes.
mars, à chaud: agératum, amarante crète de coq, célosie, chrysanthèmes des jardins et à carène, cosmos, giroflée quarantaine d'été, héliotrope, lobelia erinus, muflier, pentstémon, périlla, pétunia, phlox de Drummond, sauge, statice, tabac, verveine.
fin mars, sous abri : balsamine, coréopsis ficoïde, gaillarde picta, immortelle, kochia, mimulus, némésia, œillet de Chine, reine marguerite, soleil, tagète, zinnia.
avril, en pépinière: chrysanthèmes des jardins et à carène, clarkia, gaura, godetia, scabieuse.
avril-mai, en place: adonide, aspérule, belle-de-jour, belle-de-nuit, campanule speculum, capucine naine, centaurée, chrysanthèmes des jardins et à carène, clarkia, coquelourde rose du ciel, coréopsis, dimorphotheca, dracocéphale, eschscholtzia, godetia, immortelle, julienne de Mahon, leptosiphon, lin, lupin annuel, malope, némophile, nigelle, pavots tulipe et des jardins, pieds d'alouette des jardins et des blés, pois de senteur sauf celui à forcer, pourpier, rhodanthe, salpiglossis, schizanthus, souci, thlaspi.

PLANTES BISANNUELLES: SEMER EN:
mai-juin, en pépinière: buglosse, œillets des fleuristes et mignardise remontant.
juin-juillet, en pépinière: rose trémière.

PLANTES VIVACES: SEMER EN:
mars-avril, à chaud ou sous abri: érigeron, gnaphalium, phlox vivace, rosier multiflore, tritoma, valériane.
mars-avril, à chaud ou sous abri (fleurissant la première année): aster, chrysanthèmes de l'Inde et des Montagnes du Japon, lychnis, pied d'alouette vivace.
avril-mai, en pépinière: achillea, aconit, campanules persicifolia et pyramidalis, chrysanthème de l'Inde, coquelourde des jardins, gaillarde vivace, julienne des jardins, lobélia cardinalis, lupin vivace, lychnis, pavot d'Orient, pois vivace, potentille, rudbeckia, thalictrum, véronique.
septembre, sous abri: hellébore, valériane.

PLANTES BULBEUSES: SEMER EN:
janvier-février, à chaud: bégonia tubéreux.
mars, à chaud: canna, dahlia.

2. Plantes pour bordures.

PLANTES ANNUELLES: SEMER EN:
mars, à chaud: cinéraire maritime, muflier nain.
fin mars, à chaud ou sous abri: agératum, phlox de Drummond nain, reine-marguerite naine, tagète Légion d'Honneur, zinnia nain.
avril, en place: alyssum maritimum, aspérule, belle-de-nuit naine, capucine naine, leptosiphon, némophile, nigelle, phacelia, pois de senteur nain, pourpier, souci.
avril-mai, en pépinière: pyrethrum.

PLANTES VIVACES: SEMER EN:
mars-avril, en pépinière: violette.
avril-mai, en pépinière: julienne des jardins.
juillet, en pépinière: violette.

D. Plantes à grand développement.

PLANTES ANNUELLES: SEMER EN:
mars, à chaud: ricin.
fin mars, sous abri: amarantes tricolore et caudatus, kochia.
avril-mai, en place: maïs.

PLANTES VIVACES: SEMER EN:
février-mars, à chaud: gynérium.

PLANTES BULBEUSES: SEMER EN:
janvier, à chaud: musa.
mars, à chaud: canna, dahlia.

E. Plantes grimpantes.

PLANTES ANNUELLES: SEMER EN:
février-mars, à chaud en pots: cobée, mina.
mars, à chaud en pots: loasa, maurandia, thunbergie.
mars-avril, en pots ou sous abri: houblon, momordica.
avril-mai, en place: capucine grande, coloquinte, haricot d'Espagne, ipomée, pois de senteur grimpant.

PLANTES VIVACES: SEMER EN:
avril-mai, en pépinière: pois vivace.

F. Plantes d'appartement et pots fleuris.

PLANTES ANNUELLES: SEMER EN:
janvier-février, à chaud: bégonia semperflorens.
février-mars, à chaud: impatiens, sensitive, torenia.
mars, à chaud: ficoïde, pétunia à fleur frangée, torenia, verveine.
mars, à chaud ou sous abri: kochia, lobélia erinus, mimulus, muflier nain, reine-marguerite, schizanthus.
avril, en pots: adonide, capucine naine, godetia, némophile.
août-septembre, en pots: pois de senteur à forcer, réséda, schizanthus, souci.

PLANTES BISANNUELLES: SEMER EN:
mai-juin, en pépinière: campanule medium, giroflée d'hiver et giroflée muret, œillet des fleuristes.
juillet, sous abri ombragé: calcéolaire, cinéraire hybride, primevère de Chine.

PLANTES VIVACES: SEMER EN:
février, à chaud: chrysanthèmes de l'Inde, du Japon et des Montagnes du Japon, coleus, géranium, héliotrope, rosier multiflore, streptocarpus.
avril-mai, en pots: campanule pyramidalis, linaire.
juillet, sous abri ombragé: primevère obconica et malacoïde.
août, en terrine: cyclamen.
septembre-octobre: hellébore.

PLANTES BULBEUSES: SEMER EN:
janvier-février, à chaud: bégonia tubéreux, gloxinia.

G. Plantes pour bouquets secs pour l'hiver.

PLANTES ANNUELLES: SEMER EN:
avril, en place: acroclinium, amarantoïde, ammobium, gypsophile élégante, immortelle, rhodanthe, statice, graminées ornementales sauf gynerium et stipa.

PLANTES BISANNUELLES: SEMER EN:
avril-mai, en pépinière: lunaire.

PLANTES VIVACES: SEMER EN:
février-mars, à chaud: eryngium, gynérium, physalis, stipa.
avril-mai, en pépinière: gypsophile panieulée.

H. Plantes pour abeilles.

PLANTES ANNUELLES: SEMER EN:
avril, en place: aspérule, dracocéphale, nigelle, phacelia, réséda, scabieuse, soleil.

PLANTES BISANNUELLES: SEMER EN:
avril-mai, en pépinière: buglosse.

GRAINES DE FLEURS

Les lettres en fin de ligne renvoient aux paragraphes correspondants du calendrier des semis, page 31. Nos clients y trouveront l'usage de chaque plante, la date et le mode de semis, ainsi que l'époque de floraison.

Les abréviations: Ann., Bis., Viv., Bulb., signifient respectivement: annuelle, bisannuelle, vivace, bulbeuse. La dimension indiquée est la hauteur.

N° 835. ASTER VIVACE.



N° 1134. PENTSTÉMON.

			Paquet
796	**Achillea ptarmica The Pearl.** Viv. H. 0m80. Bouquets blancs.	C	1 90
798	**Aconit Napel.** Viv. H. 1m20. Longs épis bleu violet foncé .	C	1 90
800	**Acroclinium rose double.** Ann. 0m35. Fl. sèches, 2 gr.: 3 60	G	1 60
804	**Adonide Goutte de sang.** Ann. H. 0m50. Grosses fl. rouges.	CF	1 00
806	**Agératum du Mexique Swanley Blue.** Ann.0m60.Touff.bleues	C	1 60
807	— **du Mexique Impérial nain bleu.** Ann. 0m20. 2 gr.: 4 60	C	1 90
812	**Alyssum maritimum, Corbeille d'argent.** Ann. 0m25. Blanc.	C	1 30
813	— **saxatile, Corbeille d'or, compact.** Viv. 0m15. Jaune or.	A	1 90
816	**Amarante tric. splendens.** Ann. 1 m. Feuill. panaché, ornem.	D	1 30
818	— **caudatus, Queue de renard.** Ann. 0m80. Epis retomb.	D	1 30
820	— **crête de coq, Celosia cristata, var.** Ann.0m50.Crêtes viv.	C	1 90
821	— **crête de coq naine, monstr., sup. mél.** Ann. H. 0m25.	C	2 90
825	**Amarantoïde (Comphrena).** Ann.0m30. Fl. sèch., viol. luisant	G	1 30
828	**Ammobium alatum.** Ann. 0m50. Fleurs blanches, sèches.	G	1 00
829	**Ancolie des jardins hybride double, variée.** Viv. H. 0m90.	B	1 30
830	— **chrysantha, double.** Viv. 1m20. Gracieuses fleurs jaunes	B	2 90
833	**Aspérule azurea setosa.** Ann. 0m35. Touffes de fl. bleues	CH	1 60
835	**Aster vivace,** 0m80. Marg. mauves ou blanches. 2 gr.: 9 30.	C	1 90
837	**Aubrietia purpurea.** Viv. 0m25. Touffue. Fl. violett. Rocailles.	A	3 60
845	**Balsamine dble, en très beau mél.** Ann. 0m50. Tiges fleuries	C	1 60
846	— **camélia extra-double var.** Ann. 0m50. Fleurs énormes.	C	1 90
851	**Bégonia semperflorens atropurpurea Vernon.** Ann. H. 0m40. Touffes pourpres, couvertes de fl. rouges. Long. florais.	CF	2 60
853	— **semperflorens gracilis rose.** Ann. H. 0m20. Fleurs roses.	CF	2 90
854	— **semperflorens gracilis lumineux, écarlate.** Ann. 0m20. Touffes de fleurs écarlates sur feuillage vert foncé	CF	3 90
856	— **tubéreux hybride simple, beau mélange.** Bulb. H.0m40. Larges fleurs de teintes éclatantes. Situation ombragée.	CF	3 90
861	— **tubéreux hybride double, mélange superbe.** Bulb. 0m40. Fleurs pleines. Coloris splendides. Pour l'ombre	CF	5 90
864	**Belle de jour, Liseron tric., en mél.** Ann.0m35.Flor.10g.: 3 60	C	1 00
869	**Belle de nuit, en mél.** Ann. 0m80. Odorante. Fleurit la nuit.	C	1 30
870	— **naine à feuilles panachées, var.** Ann. 0m30. Décorative.	C	1 90
875	**Calcéolaire hybride, en beau mél.** Bis. 0m50. Fl.étranges.Pots.	F	5 90
879	**Campanule speculum, miroir de Vénus, simple,** Ann. 0m30.	C	1 30
880	— **medium, à grosse fl. variée, Calycanthème.** Bis. 0m60.	BF	1 90
882	— **persicifolia, à feuille de pêcher, var.** Viv. 0m50. Grac.	C	2 60
885	— **pyramidalis bleue.** Viv. H. 1m50. Longs épis bleu clair.	CF	1 60
886	— **pyramidalis blanche.** Viv. H. 1m50. Longs épis blancs.	CF	1 90
887	**Canna florifère à grande fleur, race Crozy, en mél.** Bulb. H. 1 m. à 1m50. Fleurs et feuillage éclatants	CD	3 60

N° 892. — CAPUCINE NAINE, IMP. DES INDES.

N° 875. — CALCÉOLAIRE HYBRIDE.

CHRYSANTHÈMES

CI-CONTRE : N° 910
DES MONTAGNES DU JAPON.

			Paquet	10 gr.
889	**Capucine naine Tom-Pouce, variée.** Ann. H.0m35. Très florif.	CF	1 60	3 90
892	— **naine, Impératrice des Indes.** Ann. H. 0m35. Fl. rouge.	CF	1 90	5 90
894	— **grande variée.** Ann. Atteint 2 m. Fleurs multicolores.	E	1 00	2 90
895	— **des Canaris.** Ann. Att. 3 m. Pet. fl. jaunes, gracieuses.	E	1 90	—
896	— **hyb. de Lobb, variée.** Ann. Att. 5 m. Eclatante. Florif.	E	1 30	2 90
898	— **DOUBLE RAYON D'OR. NOUVEAUTÉ.** Ann. 0m40. Tiges rigides. Pour petits bouquets et massifs	C	3 60	8 60
900	**Célosie à panache, Triomphe de l'Exposition, superbe mél.** Ann. H. 0m60. Panaches brillants. Feuillage bronzé.	C	2 60	
901	**Centaurée barbeau doub. var., Bleuet des jardins.** Ann.H.1 m.	C	1 30	
903	— **Impériale, à gde fl. variée.** Ann. 0m60.Odor.Coloris fins	C	1 60	
905	**Chrysanthème des jardins à fl. doub., var.** Ann. H.0m70. Flor.	C	1 30	
906	— **à carène hybr. de Burridge.** Ann. 0m60. Larges fl. simpl.	C	1 90	
907	— **de l'Inde, dble et simp. précoce.** Viv. 0m70. Jol. pompons	CF	2 90	
908	— **de l'Inde, hyb. semi-double.** Viv. H. 0m70. Coloris vifs.	CF	2 60	
909	— **du Japon, à grande fleur.** Viv. Superbe pot d'automne.	F	4 90	
910	— **des montagnes du Japon.** Viv. Nombreuses fl. simples.	CF	3 60	
911	**Cinéraire hybride à gde fl.** Bis. 0m50. Gros bouq. Sup. pots.	F	5 30	
912	— **hybride à fleur double.** Bis. H.0m50. Bouquets touffus.	F	5 90	
914	— **hybride multiflore polyantha et radiata, sup. mél.** Bis. H. 0m80. Gracieux bouquets de fl. légères. Coloris fins.	F	3 60	
916	— **maritime candidissima.** Ann. 0m40. Feuill. blanc, touffu	C	1 30	
917	**Clarkia élégante doub., var.** Ann. 0m60. Rameaux de jol. fl.	C	1 30	
919	**Cobée scandens, grimp.** Ann. Atteint 8 m. Gr. fl. violettes.	E	2 90	
925	**Coloquinte en mél.** Ann. Grimp. Att. 4 m. Fruits décoratifs.	E	1 30	
926	**Coquelourde Rose du Ciel.** Ann. H. 0m50. Jolies fleurs roses.	C	1 00	
927	— **des jardins, var.** Viv. H.0m70. Nombr. fl. simples, grac.	BC	1 00	
928	**Coréopsis hybride varié.** Ann. 0m80. Marguerites jaunes. Flor.	C	1 30	
929	**Cosmos hybride à gde fl. varié.** Ann. 1m20. Jol. marguerites.	C	1 60	
930	— **double hâtif varié.** Ann. 1m20. Fl. doubles, décoratives.	C	5 30	
932	**Cyclamen Persicum giganteum, sup. mél.** Viv. 0m20 (20 gr.)	F	5 30	
933	— **Persicum giganteum à grande fl. fimbriée Papilio.** Viv. H. 0m20. Curieuses fleurs ondulées et frangées (20 gr.)	F	5 90	
934	**Dahlia simple nain, compact, panaché et var.** Bulb.0m60.Flor.	CD	1 60	
935	— **simple Stella, var.** Bulb.1m20. En forme d'étoile de mer.	CD	2 60	
936	— **semi-double géant var.** Bulb.1m50. Fl.gracieuses, origin.	CD	3 60	
937	— **double var.** Bulb. 1m50. Très grosse fleur, en boule	CD	3 60	
938	— **double à fl. de cactus var.** Bulb. 1m50. Très jolie race.	CD	5 90	



N° 907. — DE L'INDE

N° 906.
DE BURRIDGE.

N° 938. — DAHLIA CACTUS.

N° 909. — CHRYSANTHÈME DU JAPON.

			Paquet	2 gr.	10 gr.
939	**Digitale pourpr. à fleurs de Gloxinia.** Bis. 1m30. Beaux épis. Rust.	B	1 90	—	—
941	**Dimorphoteca hybride.** Ann. H. 0m25. Se ferme pour la pluie.	C	1 90	—	—
942	**Dracocéphale de Moldavie.** Ann. 0m60. Fleurs bleues et blanches	CH	1 20	—	—
943	**Erigeron speciosus hybride.** Viv. H. 0m30. Marguerites lilas. Rust.	C	1 90	—	—
944	**Eryngium giganteum, Chardon bleu.** Viv. H. 0m60. Fl. épineuses.	G	1 90	—	—
945	**Eschscholtzia de Californie varié.** Ann. 0m50. Belles fleurs larges.	C	1 60	—	—
—	**Ficoïde glaciale.** Voir n° 286, page 13.		—	—	—
950	**Gaillarde picta Lorenziana, double var.** Ann. 0m50. Fleurs pleines.	C	1 60	—	—
951	— **vivace, à grande fleur, sup. mél.** Viv. H.0m80. Fl. éclatantes.	C	1 90	3 60	14 00
954	**Geranium pelargonium zonale et inquinans, en beau mél.** Viv.	F	3 90	—	—

GIROFLÉES.

1. Giroflées quarantaines d'été (annuelles).

Sauf le n° 960, les quarantaines ci-après proviennent de plantes cultivées en pots.

960	**Giroflée 40ne beau mél.** H. 0m30. Sélection de 40nes de pleine terre	C	1 90	7 90	—
961	— **40ne à grande fleur double, sup. mél.** H. 0m40. Choix extra.	C	2 90	12 00	—
962	— **40ne Victoria, rouge sang foncé.** H. 0m35. Double, superbe.	C	3 90	—	—
963	— **40ne Victoria, blanc pur.** H. 0m35. Double. Très appréciée.	C	3 90	—	—
965	— **40ne géante Perfection.** 0m50. Très jolie. Nouvelles teintes.	C	2 90	—	—
966	— **40ne remontante, à gde fleur, double var.** 0m60. Fl. coupée.	C	2 90	—	—
967	— **40ne remontante, géante Excelsior, blanche.** 0m60. Superbe.	C	4 90	—	—

2. Giroflées d'hiver (bisannuelles).

970	**Giroflée d'hiver grosse espèce, var.** 0m50. Pots, massifs printan.	AF	4 60	—	—
971	— **d'hiver précoce de Nice.** H. 0m50. Fleurit à la fin de l'hiver.	AF	3 90	—	—

3. Giroflées jaunes, Muret (bisannuelles).

975	**Giroflée jaune variée.** H. 0m70. Jolies fl. printanières, odorantes.	AF	1 60	—	11 00
977	— **jaune double variée.** H. 0m50. Fl. plus grosses. Jolis tons.	AF	2 90	—	—

4. Giroflées hybrides (bisannuelles).

978	**Giroflée hybride Allionii orangée.** H. 0m40. Splendides corbeilles.	A	1 90	3 60	—

979	**Gloxinia hybride à gde fleur.** Bulb. H. 0m20. Superbe pot d'été.	F	5 90	—	—
980	**Gnaphalium des Alpes. Edelweiss.** Viv. H. 0m15. Fleur laineuse.	C	3 60	—	—
982	**Godetia Whitneyi nain, Lady Albemarle.** Ann. 0m35. Pourpre vif.	CF	1 60	—	—
986	— **demi-nain en beau mél.** Ann. H. 0m60. Gracieux, florifère.	CF	1 60	—	—
990	**Gypsophile élégante à gde fl. blanc pur.** Ann. 0m50. Ram. légers.	G	1 00	—	4 60
991	— **paniculée.** Viv. H. 1 m. Panicules merveilleusement légères.	G	1 60	—	8 60
995	**Haricot d'Espagne var.** Ann. Grimpant. Florifère (20 grammes).	E	1 60	—	—
1000	**Héliotrope en beau mél.** Viv., annuel en pleine terre. H. 0m60.	CF	2 60	—	—
1002	**Hellébore noire, Rose de Noël.** Viv. H. 0m30. Fleurit sous la neige	CF	2 60	—	—
1004	**Heuchera sanguinea splendens.** Viv. 0m35. Légères grappes rouges	B	3 60	—	—

N° 932. — CYCLAMEN DE PERSE. N° 911. — CINÉRAIRE A GRANDE FLEUR.

N° 967. — GIROFLÉE QUARANTAINE.

N° 1205. — PRIMEVÈRE MALACOÏDE.

			Paquet	2 gr.	10 gr.
1006	**Houblon du Japon.** Ann. Grimp. Atteint 5 m. Très rapide. Rust.	E	1 30	—	—
1007	— **du Japon à feuilles panachées.** Ann. Atteint 5 m. Décoratif.	E	1 60	—	—
1010	**Immortelle à bractées, monstrueuse, double, sup. mél.** Ann. 1 m.	CG	1 60	—	—
1013	— **à bractées, monstrueuse, double naine, tr. beau mél.** 0m25.	CG	1 90	—	—
1014	**Impatiens Sultani hybride.** Ann. 0m50. Beaux coloris. Sup. pots.	F	2 90	—	—
1015	**Ipomée volubilis variée, Liseron pourpre.** Ann. grimp. H. 3 m.	E	1 20	—	3 60
1016	**Julienne des Jardins naine blanc pur.** Viv. 0m50. Gr. panicules.	C	2 60	—	—
1017	— **de Mahon variée.** Ann. H. 0m25. Touffes de jolies fl. Rust.	C	1 00	2 60	—
1018	**Kochia trichophylla.** Ann. H. 1 m. Buisson ovale léger. . . .	CDF	1 00	—	—
1020	**Leptosiphon hybride, varié.** Ann. 0m10. Nombr. fl. multicolores.	C	1 60	—	—
1021	**Lin à grande fleur rouge.** Ann. 0m30. Multiples fleurs rouge vif.	C	1 30	—	3 60
1023	**Linaire cymbalaire.** Viv. Rampante. Fine plante de murailles . .	F	1 60	—	—
1024	**Loasa orangé.** Ann. Grimp. 2 m. Rapide. Curieuses fl. orange.	E	1 90	—	—
1025	**Lobelia erinus bleu.** Ann. H. 0m15. Gentille fleur pour bordure.	CF	1 30	5 30	—
1026	— **erinus bleu Crystal Palace.** Ann. 0m15. Feuill. rouge brun.	CF	1 90	9 30	—
1027	— **erinus nain compact bleu à grand œil blanc.** Très joli . .	CF	2 60	—	—
1029	— **cardinalis Queen Victoria.** Viv. H. 0m80. Superbe plante à feuillage rouge brun. Fleurs en épis rouge vif.	C	5 30	—	—
1033	**Lunaire annuelle, Monnaie du pape.** Bis. H. 0m80. Bouquets secs.	BG	1 90	—	—
1035	**Lupin annuel en beau mél.** Ann. 0m80. Jolis épis multicolores.	C	1 30	—	4 60
1037	— **vivace polyphyllus en mélange.** Viv. 1m20. Superbes épis.	C	1 90	—	—
1040	**Lychnis de Chalcédoine, Croix de Jérusalem, rouge.** Viv. H. 0m90.	C	1 60	—	—
1045	**Maïs du Japon à feuille panachée.** Ann. 1 m. Feuillage rubané.	D	1 60	—	—
1046	**Malope à grande fleur var.** Ann. 1 m. Larges fl. pourpres. Florif.	C	1 30	—	—
1047	**Maurandia en très beau mél.** Ann. Grimpante. 4 m. Fl. mauves.	E	2 60	—	—
1054	**Mimulus cuivré hybride à gde fl. varié.** Ann. 0m25. Florif. Brill.	CF	2 90	—	—
1056	**Mina lobata.** Ann. grimp. 5 m. Exubérante. Beaux épis orangés.	E	4 60	—	—
1057	**Momordica balsamina, Pomme de merveille.** Ann. Grimp. 2 m.	E	2 90	—	—
1062	**Muflier à gde fleur, en beau mél., Gueule de Lion.** Ann. 0m80.	C	1 30	5 30	22 00
1063	— **à grande fleur blanc pur.** Ann. H. 0m80. Beaux épis blancs.	C	1 90	—	—
1064	— **nain Tom-Pouce en beau mél.** Ann. 0m20. Touffes brillantes.	CF	2 60	—	—
1067	**Musa ensete, Bananier.** Bulb. 1m50. Feuille énorme (10 graines)	D	5 90	—	—
1070	**Myosotis des Alpes bleu.** Bis. 0m30. Charmantes fl. printanières.	A	1 30	3 60	14 00
1071	— **des Alpes blanc.** Bis. H. 0m30. A fleurs blanches. . . .	A	1 90	—	—
1072	— **des Alpes rose.** Bis. H. 0m30. A fleurs roses	A	1 90	—	—
1073	— **Victoria compact bleu.** Bis. H. 0m20. Touffes très denses.	A	2 60	—	—
1074	— **palustris, Ne m'oubliez pas.** Viv. 0m25. Fleurs larges. . .	A	2 90	—	—

			Paquet	2 gr.	10 gr.
1076	**Némésia strumosa à gde fleur, nain compact.** Ann. 0m20. Brill.	C	1 90	—	—
1078	**Némophile insignis bleue.** Ann. H. 0m20. Larges fleurs bleu ciel.	CF	1 60	—	—
1079	**Nigelle de Damas double naine.** Ann. 0m30. Fl. bleues. Feuill. lég.	CH	1 30	—	—

ŒILLETS.

1. Œillets de Chine (annuels).

1081	**Œillet de Chine double var.** 0m30. Double, très dentelé, chamarré.	C	1 30	2 90	12 00
1083	— **de Chine de Heddewig Royal simple varié.** 0m30. Large.	C	1 90	—	—
1085	— **de Chine de Heddewig Royal double varié.** 0m30. Lacinié.	C	2 90	9 30	—
	— **d'Inde.** Voir Tagète Patula.				

2. Œillets de poète (bisannuels).

1086	**Œillet de poète varié, Bouquet parfait.** 0m40. Fl. simples, maculées	B	1 00	—	6 60
1087	— **de poète double varié.** 0m40. Bouquets doubles. Coloris vifs	B	1 90	4 60	18 00

3. Œillets mignardises (vivaces).

1089	**Œillet mignardise double var.** 0m30. Panaché. Odorant. Bordures.	B	2 90	8 60	36 00
1090	— **mignardise double remontant, varié.** H. 0m30. Cultivé en bisannuel. Dispositions de coloris intéressantes.	C	4 60	—	—

4. Œillets des Fleuristes (annuels ou bisannuels).

1091	**Œillet des fleuristes double varié.** 0m50. Odorant. Très rustique.	CF	3 60	—	—
1092	— **de fantaisie, double varié.** H. 0m50. Picoté, liseré, marbré.	CF	2 90	—	—
1094	— **Flamand, de 1er ordre.** 0m50. Larges rayures bicolores . .	CF	3 90	—	—
1096	— **remontant nain à tige de fer, double, varié.** 0m25. Coloris brillants. Tiges rigides. Longue floraison. Pots.	CF	2 90	—	—
1098	— **Marguerite demi-haut, double remontant, varié.** H. 0m40. Large, frangé, unicolore. Fl. 6 mois après semis. Rustique.	CF	2 90	7 30	30 00
1099	— **Marguerite remontant à fl. de Malmaison, géant.** H. 0m50. Fleurs énormes, unicolores, 6 mois après semis	CF	2 90	8 60	36 00
1100	— **perpétuel géant double (race Chabaud), varié.** H. 0m50. Grosses fleurs odorantes, à tige forte. Fleurit sans arrêt.	CF	4 90	14 00	—
1101	— **perpétuel géant double (race Chabaud), blanc pur.** H. 0m50.	CF	4 90	—	—
1102	— **perpétuel géant double (race Guillaud), varié.** H. 0m50. Grosses fleurs de coloris superbes. Fleurit sans arrêt. . .	CF	4 90	—	—
1103	— **perpétuel à grande fleur du Midi, Géant de Nice.** H. 0m50. Œillet que le Midi nous envoie en hiver (40 graines) . .	CF	5 90	—	—

N° 1100. — ŒILLET PERPÉTUEL RACE CHABAUD. N° 1103. — ŒILLET PERPÉTUEL GÉANT DE NICE.



			Paquet	2 gr.	10 gr.
1105	**Pâquerette double à très gde fl. var.** Viv. 0m15. Jolis pompons.	A	1 90	9 30	—
1106	— **double monstrueuse rouge.** Viv. 0m15. Pompons rouges.	A	3 90	16 00	—
1107	— **double monstrueuse blanche.** Viv. 0m15. Blanc pur	A	3 90	—	—
1110	**Pavot des jardins double à fl. frangée, var.** Ann. 1 m. Fl. pleines.	C	1 00	—	3 50
1111	— **tulipe.** Ann. H. 0m50. Belle fleur rouge en forme de tulipe.	C	1 60	—	—
1112	— **d'Islande à grande fleur, varié.** Viv. H. 0m30. Coloris vifs.	B	1 90	—	—
1113	— **d'Orient hybride à gde fl. rouge foncé.** Viv. 1m20. Enorme.	C	2 60	—	—
1114	**Pensée cornuta à gde fleur bleue, Admiration.** Bis. 0m20. Florif.	A	2 90	8 60	36 00
1115	— **cornuta de Paris, violette.** Bis. H. 0m15. Jolies fleurettes.	A	2 60	7 90	32 00
1116	— **lutea à gde fleur jaune.** Bis. H. 0m20. Unicolore, gracieuse.	A	1 90	6 60	28 00
1117	— **de Munby.** Viv. 0m15. Nombr. fleurs bleues à œil blanc.	A	2 90	—	—
1118	— **à gde fleur Candidissima, Reine des Neiges, blanc pur.** Bis.	A	2 60	—	—
1119	— **à gde fleur Faust, Roi des Noirs.** Bis. 0m20. Noire, bizarre.	A	2 60	—	—
1120	— **à gde fleur jaune pur.** Bis. H. 0m20. Belle teinte franche.	A	2 90	8 60	36 00
1122	— **à gde fleur rose lilas, Reine des Mauves.** Bis. 0m20. Exquise.	A	2 90	—	—
1123	— **à gde fleur Cardinal.** Bis. 0m20. Rouge luisant superbe	A	3 90	12 00	—
1125	— **à gde fleur bleu clair.** Bis. 0m20. Teinte délicate.	A	2 90	8 60	36 00
1126	— **à gde fleur Lord Beaconsfield, demi-deuil.** Violet et blanc.	A	2 90	—	—

Ces variétés, sélectionnées avec soin, sont de coloris brillants, remarquables. Les fleurs sont de dimensions extraordinaires. Les amateurs de pensées en tireront les plus jolis contrastes.

1128	**Pensée à grande fleur en mélange, Pensée anglaise.** Bis. H. 0m20.	A	1 60	5 90	—
1129	— **à gde fleur striée et marbrée.** Bis. 0m20. Jolies fl. striées.	A	2 90	—	—
1131	— **à gde fleur Trimardeau, à grandes macules var.** Bis. 0m20.	A	3 90	—	—
1132	— **à gde fleur Bugnot, var.** Bis. 0m20. Riches tons cuivrés.	A	3 90	12 00	—
1133	— **à fleur géante, à gdes macules, splendide mélange.** 0m20.	A	4 90	15 00	62 00

Ce mélange est d'une richesse inouïe. A l'amateur, qui ne peut semer toutes les variétés, il donnera une idée de la perfection de ces belles fleurs.

1134	**Pentstémon hybride à gde fl. beau mél.** Ann. 0m60. Epis pourprés.	C	3 60	14 00	—
1135	**Périlla de Nankin.** Ann. 0m70. Feuillage noir-pourpre. décoratif.	C	1 30	—	—
1140	**Pétunia hybride, en beau mél.** Ann. H. 0m50. Coloris très variés.	C	1 60	4 60	18 00
1141	— **hybride à gde fl., choix superbe.** Ann. 0m40. Fleurs larges.	C	4 90	—	—
1142	— **hybride à gde fl. frangée, var.** Ann. 0m40. Plissé, dentelé.	CF	4 60	—	—
1144	— **hybride à grande fleur double frangée, varié.** Ann. H. 0m40. Enorme fleur très double, ondulée et finement dentelée.	CF	5 90	—	—
1155	**Phacelia Campanularia.** Ann. 0m15. Nombr. fl. bleues, en cloches.	CH	1 60	—	—

N° 1085. — ŒILLET DE HEDDEWIG DOUBLE.

N° 1098. — ŒILLET MARGUERITE DOUBLE.

N° 1123. — PENSÉE A FLEUR GÉANTE, SPLENDIDE MÉLANGE.

			Paquet	2 gr.	10 gr.
1160	**Phlox de Drummond en beau mél.** Ann. H. 0m40. Bouq. multicol.	C	1 30	3 60	14 00
1161	— **de Drummond, à gde fleur, choix extra.** 0m40. Larges bouq.	C	1 90	4 60	—
1165	— **de Drummond, nain compact, beau mél.** Ann. 0m20. Touffu.	C	2 90	—	—
1168	— **vivace hybride, en beau mél.** Viv. H. 1 m. Sup. panicules.	C	3 90	—	—
1169	**Physalis Francheti.** Viv. 0m40. Petits ballons rouges, à sécher .	G	1 90	—	—
1170	**Pied d'alouette des jardins, double nain var.** Ann. 0m40. Gr. épis.	C	1 60	—	—
1171	— **des jardins double grand varié.** Ann. H. 1 m. Grands épis.	C	1 30	—	—
1173	— **des blés double panaché tricolore.** Ann. 1 m. Epis légers.	C	1 90	—	—
1176	— **vivace, de la Chine, à gde fleur, varié.** Viv. 1m20. Splendide.	C	2 90	—	—
1180	**Pois de senteur sup. mél.** Ann. Grimp. H. 1m50. Anciens types.	CE	1 00	—	2 90
1181	— **à forcer en mél.** Ann. 1 m. Fleurit en appartement à Noël.	F	2 90	—	7 30
1182	— **à fleur géante ondulée, race Spencer, superbe mélange.** Ann. Grimp. 1m50. Fl. énormes, ondulées. Tons splendides.	CE	1 90	—	4 90
—	— **à fleur géante ondulée, race Spencer, variétés séparées.** Meilleures variétés. Voir page 41.		—	—	—

Les pois de senteur, de culture si facile, sont précieux pour l'ornementation des jardins, balcons, etc. Avec notre mélange de race Spencer, on obtiendra de belles et grandes fleurs ondulées, d'une richesse de coloris réellement incomparable.

1183	**Pois de senteur nain Cupidon varié.** Ann. 0m20. Très florifère.	C	2 60	—	5 30
1184	**Pois vivace, varié.** Viv. Grimp. 1m50. Jolis bouquets pourpres.	CE	2 90	—	7 30
1187	**Potentille hybride double à gde fl. var.** Viv. 0m60. Fl. mordorées.	C	2 90	—	—
1188	**Pourpier à gde fl. var.** Ann. 0m20. Tapis éclatant en plein soleil.	C	1 60	3 60	14 00
1190	— **à grande fleur double, sup. mél.** Ann. 0m20. Fleurs pleines.	C	2 60		
1195	**Primevère des jardins, choix extra.** Viv. H. 0m20. Jolis bouquets.	A	4 60		
1196	— **des jardins acaule hybride à gde fl.** Viv. 0m10. Tons nouv.	A	3 90		
1197	— **du Japon variée.** Viv. H. 0m60. Hampes de bouquets étagés.	A	2 60		
1198	— **de Chine à fleur frangée, 1er choix.** Bis. 0m25 (25 graines).	F	3 90		
1199	— **de Chine frangée double, sup. mél.** Bis. 0m25 (20 graines).	F	5 90		
1204	— **obconica gigantea, superbe mél.** Viv. H. 0m30. Plus légère.	F	4 30		
1205	— **malacoïde.** Viv. H. 0m35. Bouquets très légers. Tons lilas.	F	2 90		

Les primevères de serre et d'appartement (1198 à 1205) sont parmi les plantes les plus estimées pour la décoration d'hiver. Leur culture est aisée et demande peu de soins.

N° 1182. POIS DE SENTEUR.

N° 1168. — PHLOX VIVACE.

			Paquet	2 gr.	10 gr.
1207	**Pyrethrum parthenium aureum nain.** Ann. 0m20. Feuillage doré.	C	1 30	3 60	14 00
1208	— **parthenium aureum à feuilles laciniées Perfection.** H. 0m20.	C	2 90	—	—
1209	**Reine-Marguerite naine Victoria multiflore, variée.** Ann. 0m25.	CF	2 60	—	—
1211	— **naine à fleur de chrysanthème, var.** Ann. 0m25. Bordures.	CF	2 90	8 60	36 00
1213	— **demi-naine, Comète, var.** Ann. 0m35. Echev. Beaux massifs.	CF	2 60	7 90	32 00
1214	— **grande pyramidale pivoine Perfection, var.** 0m55. Globuleuse.	CF	2 60	—	—
1215	— **grande pyramidale Comète géante, var.** Ann. 0m55. Echev.	CF	2 60	—	—
1216	— **grande pyramidale couronnée, à centre blanc, var.** H. 0m55	CF	2 90	8 60	36 00
1217	— **géante branchue de Californie, var.** H. 0m70. Longues tiges.	CF	2 60	—	—
1219	— **grande Mammouth à fleur géante, var.** H.0m55. Fl. énorme.	CF	3 60	9 30	38 00
1221	— **grande Plume d'Autruche, blanche.** H.0m45. Très gracieuse.	CF	3 60	9 30	38 00
1222	— **grande Unicum ou Electrique, var.** Ann. 0m55. Rayonnante.	CF	2 90	8 60	36 00
1223	— **grande, mélange de belles races.** Sup. mél. des précédentes.	CF	1 90	5 90	24 00
1224	— **simple Beauté, à très large fleur. Nouveauté.** Ann. 0m45.	CF	2 60	—	—
1225	**Réséda odorant à grande fleur.** Ann. H. 0m30. Epis vert blond.	FH	1 30	—	6 60
1226	— **Victoria à grande fleur rouge luisant.** Ann. 0m30. Brillant.	FH	1 90	—	—
1227	— **Goliath à grande fleur rouge cuivré.** Ann. 0m30. Enorme.	FH	2 60	—	—
1228	— **Gabrièle Imperial.** Ann. H. 0m30. Epi rouge très compact.	FH	1 90	—	—
1229	— **Machet amélioré.** Ann. 0m25. Gros épi rouge.	FH	2 60	—	—
1233	**Rhodanthe de Mangles à fl. pleine.** Ann. 0m30. Fl. roses, sèches.	CG	1 60	—	—
1235	**Ricin sanguin.** Ann. H. 2 m. Plante géante à feuillage rouge. .	D	1 90	—	—
1236	— **de Zanzibar varié.** Ann. H. 3 m. Feuilles géantes, variées.	D	1 60	—	—
1240	**Rose trémière race Chater, double, choix superbe.** Bis. H. 2 m.	BC	1 90	—	—
1242	**Rosier multiflore, nain remontant var.** Viv. 0m40. Fl. en bouq.	CF	4 50	—	—
1244	**Rudbeckia purpurea grandiflora.** Viv. 1 m. Marguerite rouge. .	C	3 60	—	—
1245	— **speciosa.** Viv. H. 0m40. Marguerite jaune à centre noir. .	C	2 60	—	—
1246	**Salpiglossis à gde fleur, beau mél.** Ann. 0m70. Fleur en cornet.	C	1 90	—	—
1247	**Salvia splendens Incendie.** Ann. 0m50. Superbes épis rouge feu.	C	2 90	9 30	—
1249	**Scabieuse des jardins naine, double, var.** Ann. 0m35. Pompons.	CH	1 60	—	—
1254	**Schizanthus en beau mél.** Ann. 0m70. Buisson de fleurs légères.	CF	1 60	—	—
1264	**Sensitive, mimosa pudica.** Ann. 0m40. Se replie au moindre choc.	F	1 60	—	—
1273	**Silène pendula nain compact rouge.** Ann. 0m10. Touffes rouges.	A	1 90	—	7 30
1276	**Soleil cucumerifolius, à pétales contournés.** Ann. 1m20. Jaune.	CH	1 60	—	—
1278	**SOUCI DES JARDINS DOUBLE, CORNICHE D'OR. NOUVEAUTÉ.** Ann. 0m60. Gr. fleurs orangées à centre brun. Le pl. beau.	C	3 60	—	—
1280	— **des jardins double Prince d'Orange.** Ann. 0m30. Orangé. .	CF	1 30	—	5 90
1281	**Statice annuel en beau mél.** Ann. 0m50. Garniture de bouquets.	CG	1 60	—	—

N° 1222. — REINE-MARGUERITE UNICUM. N° 1219. — REINE-MARGUERITE MAMMOUTH.

N° 1221. — REINE-MARGUERITE PLUME D'AUTRUCHE. N° 1216. — REINE-MARGUERITE COURONNÉE.

			Paquet	2 gr.	10 gr.
1283	**Streptocarpus kewensis hybride à gde fl. var.** Viv. 0m20. Pots.	F	4 90	—	—
1285	**Tabac affinis blanc odorant à gde fl.** Ann. 0m75. Fl. tubuleuse.	C	1 30	—	—
1286	— **affinis hybride à gde fl. multicolore.** Ann. 0m75. Jolis tons.	C	1 60	—	—
1287	**Tagète patula, œillet d'Inde double grand, Passe-velours, varié.** Annuel. H. 0m60. Jolis pompons orangés et mordorés.	C	1 60	—	—
1288	— **patula, œillet d'Inde nain, La Légion d'Honneur.** H. 0m25.	C	1 90	—	9 30
1289	— **patula, œillet d'Inde double très nain, à très gde fl.** 0m20.	C	2 90	—	—
1290	— **ERECTA, ROSE D'INDE A FLEUR D'ŒILLET OU GUINÉE D'OR. NOUVEAUTÉ.** Ann. 0m70. Fleurs élégantes d'un beau jaune, extrêmement abondantes	C	3 60	—	—
1292	— **erecta, Rose d'Inde double var.** Ann. 1 m. Gros pompons.	C	1 60	—	—
1294	— **signata, pumila, naine.** Ann. 0m25. Touffes de fl. orangées.	C	2 60	—	—
1295	**Thlaspi blanc.** Ann. H. 0m25. Touffes blanches compactes, odor.	C	1 30	—	—
1296	**Torenia Fournieri.** Ann. H. 0m20. Pots de fl. bleues, superbes.	F	1 60	—	—
1297	**Tritoma uvaria grandiflora.** Viv. H. 1m20. Longs épis orangés.	C	2 60	—	—
1300	**Valériane des jardins var.** Viv. 1 m. Bouq. rouges, blancs, roses.	C	1 60	—	—
1305	**Véronique vivace, en beau mél.** Viv. 1m20. Longs épis bleus.	C	1 90	—	—
1308	**Verveine érinoïde, violette.** Ann. H. 0m40. Nombreux bouquets.	CF	1 90	—	—
1310	— **hybride ou des jardins à gde fl. variée extra.** Ann. 0m40.	CF	2 60	7 30	—
1312	— **venosa.** Ann. 0m35. Nombreux bouquets violets. Sols secs.	CF	2 90	—	—
1315	**Violette odorante des 4 saisons.** Viv. 0m10. D'automne et de print.	AC	2 90	—	—
1320	**Zinnia élégant double, var. extra.** Ann. 0m70. Larges pompons.	C	1 30	—	7 30
1321	— **élégant double nain, varié.** Ann. H. 0m30. Pl. plus touffue.	C	1 90	—	8 60
1322	— **élégant double strié, varié.** Ann. 0m70. Panaché, décoratif.	C	1 90	—	8 60
1323	— **élégant double géant et à fleur de dahlia.** Ann. 0m70.	C	2 90	—	15 00
1324	— **élégant double crispa, à fleur frisée, varié.** Ann. 0m70.	C	3 60	—	—
1325	— **du Mexique à fl. double, varié.** Ann. 0m40. Jolie fl. orange.	C	3 60	—	—

GRAMINÉES ORNEMENTALES.

Couper les fleurs avant leur complet épanouissement et les faire sécher au-dessus des sarments encore rouges d'un feu de bois sec qu'on aura fait flamber en plein air.

			Paquet
1335	**Agrostis nebulosa, Agrostide capillaire.** Ann. 0m35. Légère	G	1 60
1340	**Briza maxima à gde fleur.** Ann. 0m40. Cœurs tremblants	G	1 30
1342	**Coix Lacryma, Larmes de Job.** Ann. 0m90. Fruits en perles	G	1 00
1345	**Gynerium argenteum.** Viv. H. 2 m. Grands plumets argentés.	DG	1 90
1347	**Lagurus ovatus, Gros Minet.** Ann. 0m40. Pelotes soyeuses	G	1 60
1351	**Pennisetum Ruppellianum.** Ann. 1 m. Grac. épis violacés.	G	2 60
1355	**Stipa pennata (plumeux).** Viv. 0m50. Minces épis argentés	G	3 60

N° 1320. — ZINNIA ÉLÉGANT DOUBLE.

NOS BEAUX MÉLANGES DE GRAINES DE FLEURS.

Pour votre facilité, nous avons composé quelques beaux mélanges de graines de fleurs, convenant pour différents usages. De cette façon, si vous ne disposez que de peu de place, vous pourrez obtenir, dans un tout petit jardin, une grande variété de fleurs charmantes, parmi lesquelles se trouvent à la fois les plus connues et beaucoup d'autres qui mériteraient de l'être davantage.

		Paquet
1415	**Les premières fleurs.** Mélange de jolies espèces bisannuelles (myosotis, pensées, etc.) à semer en juillet pour le printemps suivant.	1 60
1418	**Les jolis parterres d'été.** Les plus belles fleurs annuelles à semer en place en avril-mai. Corbeilles et plates-bandes variées, très originales. . **10 gr.: fr. 8 60**	1 60
1422	**Les treillages fleuris.** Mélange des belles espèces grimpantes. Haies et tonnelles couvertes de verdure et de fleurs. Semer en place en avril-mai. **10 gr.: 8 60**	1 60
1425	**Les fenêtres fleuries.** Mélange pour la culture en pots et bacs en plein air. Fleurs annuelles naines, tr. variées et décoratives. Semer en mars-avr. **10 g.: 15 00**	1 90
1428	**Les fleurs pour abeilles.** Excellent mélange de plantes mellifères. Semer en place en avril	1 60
1432	**Gazon japonais.** Curieux mélange de fleurs annuelles et de graminées naines, donnant un tapis original. Semer en place en avril-mai. . . **10 gr.: fr. 8 60**	1 60

NOTRE COLLECTION DE POIS DE SENTEUR.

Pour les amateurs de pois de senteur, nous avons dressé une liste idéale des pois de senteur en choisissant, dans chaque teinte, la variété considérée comme la meilleure par la « National Sweet Pea Society » d'Angleterre. La collection ainsi obtenue réunit les 24 principales teintes, chacune représentée par son spécimen le plus parfait.

1525 **Les 24 variétés ci-après. Choix superbe de teintes merveilleuses.** La collection: Fr. 65 00

		Paquet
1526	**Ambition,** beau lavande profond, foncé à la base. . .	2 60
1533	**Ascot,** beau rose clair . . .	2 90
1539	**Beatall,** cerise pâle	2 60
1542	**Beauty,** blanc marbré de rose clair	2 60
1543	**Black Diamond,** marron foncé .	2 90
1545	**Bluebell,** bleu	2 90
1546	**Charming,** cerise	2 60
1550	**Damask Rose,** rose pur à reflet de carmin	2 60
1557	**Flamingo,** géranium	2 60
1561	**Gleneagles,** bleu clair . . .	2 90
1576	**International,** mauve rosé . .	2 60
1578	**Ivory Picture,** superbe ivoire .	2 90
1580	**Jack Hobbs,** crème rosé . . .	2 90
1586	**Magnet,** crème saumoné . .	2 90
1588	**Mayfair,** rose foncé	2 60
1589	**Mrs. A. Searles,** cerise ombré de rouge brique	2 90
1599	**Pinkie,** rose pur, profond . .	2 90
1602	**Powerscourt,** lavande pur . .	2 60
1610	**Rubicond,** cramoisi	2 90
1617	**Sextet Queen,** blanc	2 60
1620	**Sunkist,** crème bordé de rose vif	2 60
1632	**The Admiral,** bleu violet . .	2 90
1648	**Welcome,** écarlate très brillant, superbe	2 90
1663	**Youth,** blanc bordé de rose vif.	2 90


POIS DE SENTEUR DE NOTRE COLLECTION.

NOS COLLECTIONS DE GRAINES DE FLEURS.

Ces collections contiennent, pour chaque fleur, 4, 8 ou 12 teintes bien différentes et très brillantes. Elles permettront de jolis contrastes et de beaux effets de coloris en gammes.

		4 var.	8 var.	12 var.
1677	**Capucine grande**	4 90	8 60	—
1679	**— naine**	4 90	8 60	—
1685	**Giroflée quarantaine à grande fleur**	7 90	15 00	22 00
1695	**Immortelle monstrueuse double**	4 90	8 60	—
1700	**Muflier à grande fleur (Gueule de lion)**	4 90	8 60	12 00
1703	**Œillet perpétuel géant double (race Chabaud)**	6 90	13 00	—
1705	**Pavot double des jardins**	4 90	8 60	—
1709	**Pensée anglaise**	5 90	11 00	16 00
1730	**Reine Marguerite pivoine Perfection**	6 90	13 00	19 00
1735	**— naine à fleur de chrysanthème**	6 90	13 00	19 00
1740	**Zinnia élégant double**	5 90	11 00	16 00

GRAINES DE PLANTES VERTES D'APPARTEMENT.

Nous avons groupé sous ce titre quelques belles plantes vertes d'appartement, faciles à obtenir par le semis. Elles décoreront très joliment vos demeures, où leur végétation gracieuse et exubérante mettra de la gaîté et de la vie même au cœur de l'hiver. Toutes ces plantes se sèment en serre ou en appartement en février-mars.

		Paquet
1742	**Aralia Sieboldii.** Joli buisson de grandes feuilles vert luisant, très découpées	3 60
1743	**Asparagus plumosus nanus.** Feuillage fin et léger, très gracieux. 20 graines	3 60
1744	**— sprengeri.** Longs rameaux chevelus, retombants. Très rapide. 20 graines	3 60
1745	**Coleus en beau mélange.** Feuilles panachées de teintes vives	2 90
1746	**— hybride à très grande feuille, varié.** Feuilles géantes, éclatantes	4 90
1748	**Cyperus alternaefolius.** Tiges élancées, se couronnant de feuilles rubanées	3 60
1749	**Dracaena indivisa.** Buisson éployé de feuilles raides, lancéolées, vert foncé	2 60

GRAINES DE CACTÉES.

Nous croyons vous faire plaisir en mettant à votre disposition un choix de graines de cactées, ces curieuses plantes d'appartement aux formes bizarres et aux fleurs étranges, qui ont tant de vogue en ce moment. Leur culture en appartement est très facile, très amusante, et elle vous passionnera certainement.

Voici quelques espèces bien caractéristiques, chacune en mélange d'une quantité de variétés, dont les formes diverses et inattendues feront votre surprise. Toutes se sèment en serre ou en appartement de mars en juin.

			Paquet
1751	**Cereus en mélange.** Longs cierges épineux. Fleurs géantes, échevelées.	15 graines.	3 90
1753	**Echinocactus en mél.** Boule côtelée, étoilée d'aiguillons. Fl. en cornet.	15 graines.	3 60
1755	**Echinopsis en mélange.** Boule travaillée de dessins. Fleurs tubulaires.	15 graines.	3 90
1756	**Mamillaria en mélange.** Jolie boule cotonneuse, se couronnant de fleurs.	10 graines.	3 90
1757	**Phyllocactus en mél.** Touffes de rubans se couvrant de belles fleurs.	10 graines.	5 90

N° 1744 ASPARAGUS SPRENGERI. N° 1746 COLEUS. N° 1753 ECHINOCACTUS. N° 1743 ASPARAGUS PLUMOSUS. N° 1737 PHYLLOCACTUS

ARTICLES DIVERS

COMMENT LUTTER CONTRE LES INSECTES ET MALADIES.

Nous avons à combattre deux catégories d'ennemis: les *insectes* (chenilles, pucerons, etc.) et les *champignons ou cryptogames* (rouille, moisissure, blanc, etc.). Nous aurons donc deux genres de produits à employer: les *insecticides* et les produits anti-cryptogamiques, dit *fongicides*.

INSECTICIDES. — Les insecticides se divisent en deux classes suivant la façon dont ils agissent:

Insecticides de contact (contre les pucerons). — Détruisent les insectes en les touchant. Ils tuent aussi bien les chenilles que les pucerons, à la seule condition de les atteindre. Mais ils n'empoisonnent pas les insectes qui mangent les feuilles. Les pulvérisations devront donc toucher tous les parasites.

Pour l'été, les meilleurs insecticides de contact sont la nicotine titrée et le Réol à base de pyrèthre (inoffensif pour l'homme et les animaux).

En hiver, pour les arbres fruitiers, on emploie le carbolineum soluble à la concentration de 5 à 10 % suivant les essences. Il fait disparaître les vieilles écorces et détruit les insectes et leurs œufs. En été, on badigeonne au pinceau les colonies de puceron lanigère avec du carbolineum à 20 %.

Insecticides d'ingestion (contre les chenilles seulement). — Déposent sur la surface des feuilles un produit toxique. Les chenilles dévorent les feuilles et sont empoisonnées. Par contre, les pucerons et autres insectes piqueurs n'en souffrent pas.

Le plus pratique des insecticides d'ingestion est l'arséniate de chaux, moins dangereux que l'arséniate de plomb. Toutefois, on ne peut l'appliquer aux légumes et il faut cesser de l'employer pour les arbres fruitiers un mois avant la récolte des fruits.

FONGICIDES. — Les maladies cryptogamiques qui atteignent les végétaux sont de deux espèces:

Maladies épidermiques: qui attaquent l'épiderme de la feuille: oïdium de la vigne, blanc des pois, des scorsonères, des rosiers, etc. On les prévient par des applications régulières de *bouillie cuprique* de 15 en 15 jours, à partir du 15 mai. Une fois le mal déclaré, on le combat avec succès par la *bouillie sulfocalcique*.

Maladies internes: qui atteignent le cœur de la feuille : mildiou de la vigne, maladies des pommes de terre et des tomates, tavelure des arbres fruitiers, rouille du chrysanthème, du céleri, etc. Traitement uniquement préventif: on évite complètement ces maladies par l'emploi régulier de la *bouillie cuprique*.

CONCLUSION. — Voici donc comment vous devez procéder :

Culture maraîchère et floriculture. — Contre les insectes et chenilles, employez le Réol.
Contre le blanc, employez préventivement la bouillie cuprique; curativement, la bouillie sulfocalcique.
Contre la rouille, maladie des tomates, etc., faites des applications préventives de bouillie cuprique.
Contre les limaces, saupoudrez le sol envahi de sulfate de fer pulvérisé. (En vente chez les droguistes.)

Arboriculture. — En été, détruisez pucerons et chenilles faciles à toucher par la nicotine ou le Réol, à base de pyrèthre. Pour les chenilles, employez l'arséniate de chaux; cessez les applications un mois au moins avant la récolte des fruits. (Egalement en vente chez tous les droguistes.)

En hiver, détruisez les parasites des écorces par des pulvérisations au carbolineum.

Contre l'oïdium, employez préventivement et curativement la bouillie sulfocalcique. Prévenez le mildiou de la vigne et la tavelure des arbres fruitiers par la bouillie cuprique.

INSECTICIDES ET FONGICIDES.

Carbolineum soluble. Insecticide d'hiver . . . . . Le kilo, fr. 6.50; les 5 kilos, fr. 25.00

Nicotine titrée. — Insecticide d'été:
Prix: 25 gr. pour préparer 5 l. d'insecticide, fr. 5.00; 100 gr. pour 20 l. d'insecticide, fr. 15.00
50 gr. » » 10 l. » fr. 9.00; 250 gr. pour 50 l. » fr. 25.00

Réol, à base de Pyrèthre. — Insecticide d'été très puissant. Livré en ampoules scellées.
Prix: Boîte de 6 ampoules de 2 cc. permettant chacune de préparer 2 l. de solution, fr. 16.00
» 6 » de 5 cc. » » » 5 l. » fr. 25.00
» 6 » de 10 cc. » » » 10 l. » fr. 35.00

Bouillie cuprique ou Bordelaise, en poudre. Fongicide préventif . . . . . le kilo, fr. 7.50

Bouillie sulfocalcique. Fongicide curatif . . . . . le kilo, fr. 8.00

DIVERS.

Etiquettes en bois pour arbres, avec fil de fer . . . . . Le mille, fr. 40.00; le cent, fr. 4.50

Etiquettes en bois à ficher (pointues) . . . . . » 36.00; » fr. 4.00

Etiquettes en zinc, fortes, avec fil galvanisé . . . . . » 90.00; » fr. 10.00

Encre pour étiquettes en zinc, inaltérable . . . . . Le flacon, fr. 4.00

Mastic pour greffer à froid, extra . . . . . 100 gr., fr. 5.00; 200 gr., fr. 8.00; 500 gr., fr. 15.00

Pulvérisateur « Idéal », projetant à plusieurs mètres un nuage qui pénètre partout. Pour l'application des insecticides, pour blanchir à la chaux et peindre au carbolineum les barrières, etc.
Prix: Pulvérisateur 2 litres, cuivre nickelé, avec une rallonge en laiton dur et une seconde en cuivre malléable se coudant pour atteindre les endroits difficiles . . . . . fr. 150.00

Raphia du Japon, extra, pour ligatures: 100 kil., fr. 1.400.00; kil., fr. 16.00; 100 gr., fr. 2.50

Traité de culture maraîchère, arboriculture fruitière et floriculture, par Legrand . . . fr. 10.00

ENGRAIS COMPOSÉ.

Composition et dosage garantis. — 8 pour cent azote ammoniacal; 5 pour cent azote nitrique; 7 pour cent potasse anhydre soluble dans l'eau; 8 pour cent acide phosphorique anhydre soluble dans l'eau, provenant de phosphate de potasse.

Mode d'emploi. — En culture maraîchère, épandre ce mélange sur le terrain 15 jours avant le semis à raison de 30 gr. par m². Pour les plantes en pots, arroser tous les 10 jours avec une solution de 2 gr. par litre d'eau; mélanger 4 gr. par kilo de terreau pour les rempotages (un godet contenant 2 gr. se trouve dans chaque sachet). Arroser aussi de temps en temps les plantes et arbres de pleine terre dont on veut augmenter la vigueur.

Prix:	100 gr.	(pour 50 litres d'eau)	fr. 1.50		1 kg.	(pour 500 litres d'eau)	fr. 7.00
	250 gr.	» 125 » »	fr. 2.50		2 1/2 kg.	» 1,250 » »	fr. 14.00
	500 gr.	» 250 » »	fr. 4.00		5 kg.	» 2,500 » »	fr. 25.00

GRAINES FOURRAGÈRES

LES SEMIS DES PRAIRIES ET DES PELOUSES.

On sème de préférence en avril-mai. On peut aussi semer du 15 août à fin septembre, mais les grands froids sont parfois néfastes à ces semis, à moins de les couvrir légèrement de fumier long. Ratisser ou herser, puis baller ou rouler énergiquement. Les graines lourdes tombant au fond du sac, bien remuer le mélange avant de semer.

Pour les prairies temporaires, on ajoute souvent 5 kg. de minette ou 3 kg. de trèfle blanc par hectare. Pour les prairies à faucher et pâturer, on peut ajouter 3 à 5 kg. de trèfle violet ou 15 à 20 kg. de sainfoin par hectare. Pour les pâtures permanentes, on sème parfois, après les graminées, 3 à 5 kg. de trèfle violet ou 2 à 3 kg. de trèfle blanc. Enfin, pour les gazons d'agrément, on peut semer, après les graminées, une légère dose (1 kg. par hectare) de trèfle blanc.

LES ENGRAIS A EMPLOYER.

Création. — Incorporer au sol, par le labour, 500 à 600 kg., par are, de fumier bien décomposé. Avant le hersage, épandre, par are, un mélange de 3 kg. sulfate d'ammoniaque, 7 kg. superphosphate et 2 kg. sulfate de potasse.

Entretien. — En février-mars, semer, par are, après avoir hersé ou ploutré la pelouse, un mélange de 2 kg. sulfate d'ammoniaque, 3 kg. superphosphate et 1 kg. sulfate de potasse.

En été, arroser les pelouses, une fois par mois avec notre engrais composé (voir page 43), ou avec une solution de 20 gr. de sulfate d'ammoniaque par 10 litres d'eau; autant dire les « puriner », mais avec un liquide inodore et inoffensif ayant cependant les mêmes propriétés que l'engrais naturel.

NOS QUATRE MÉLANGES DE QUALITÉ EXTRA.

Loin d'essayer de les vendre bon marché, nous cherchons à obtenir une qualité réellement supérieure. Trop de mélanges du commerce sont en effet sans grande valeur, soit qu'on les compose presque exclusivement de graminées grossières (houque, brôme, etc.), ou temporaires (ray-grass), soit que les espèces vivaces employées aient une pureté médiocre. Nos mélanges, au contraire, contiennent d'abord une série de graminées à développement immédiat, ensuite la meilleure qualité des plus belles espèces vivaces, qui prendront la place des premières après la troisième année. Voici la composition des mélanges courants:

N° 1759. Mélange pour prairies temporaires. — 5 kg. Fétuque des prés. — 10 kg. Dactyle pelotonné. — 10 kg. Brôme des prés. — 10 kg. Fléole des prés. — 30 kg. Ray-grass anglais. — 35 kg. Ray-grass d'Italie.

N° 1764. Mélange pour prairies à faucher et à pâturer, supérieur. — 2 kg. Agrostis traçant. — 3 kg. Brôme des prés. — 13 kg. Dactyle pelotonné. — 10 kg. Fétuque des prés. — 10 kg. Fléole des prés. — 10 kg. Paturin des prés. — 40 kg. Ray-grass surchoix. — 10 kg. Ray-grass d'Italie. — 2 kg. Vulpin des prés.

N° 1770. Mélange pour pâtures permanentes. — 2 kg. Agrostis traçant. — 2 kg. Crételle des prés. — 15 kg. Fétuque des prés. — 2 kg. Fétuque durette. — 2 kg. Fétuque ovine. — 10 kg. Fléole des prés. — 15 kg. Paturin des prés. — 40 kg. Ray-grass surchoix. — 10 kg. Ray-grass d'Italie. — 2 kg. Vulpin des prés.

N° 1775. Mélange pour gazons d'agrément, etc. — 10 kg. Agrostis traçant. — 15 kg. Crételle des prés. — 15 kg. Paturin des prés. — 60 kg. Ray-grass de Pacey.

Toutefois, nous prions nos clients de nous indiquer la nature exacte du terrain à ensemencer: 1. S'il est sec, moyen ou humide; 2. S'il est argileux, d'alluvion, calcaire, pierreux, sablonneux, léger ou compact; 3. S'il est en plaine, en pente, à l'ombre, etc. Nous verrons alors s'il y a lieu de modifier les compositions ci-dessus.

NOTRE MÉLANGE DE BONNE QUALITÉ.

N° 1777. Mélange pour prairies à faucher et à pâturer, bonne germination. — 10 kg. Brôme des prés. — 10 kg. Fléole des prés. — 50 kg. Rays-grass anglais. — 20 kg. Ray-grass d'Italie. — 5 kg. Dactyle. — 5 kg. Fétuque des prés.

MÉLANGES DE SEMENCES DE GRAMINÉES POUR PRAIRIES ET GAZONS.

		100 kgr.	Kilogr.	500 gr.	250 gr.	Quant. à semer à l'hect.
	1. MÉLANGES DE PREMIÈRE QUALITÉ.					
1759	**Mélange pour prairies et pâtures temporaires (un ou deux ans)**	720	7 90	4 60	2 90	50
1764	**— pour prairies permanentes à faucher et, accessoirement, à pâturer**	1000	11 00	6 30	3 60	50
1770	**— pour pâtures permanentes : prairies à pâturer seulement**	1100	12 00	6 60	3 90	50
1775	**— pour gazons d'agrément, pelouses fines, tapis, terrains de sports**	1300	14 00	7 90	4 60	120
	2. MÉLANGE DE BONNE QUALITÉ.					
1777	**Mélange pour prairies à faucher et pâturer, bonne germination**	720	7 90	4 60	2 90	100

GRAMINÉES POUR PRAIRIES ET GAZONS.

		100 kgr.	Kilogr.	Quant. à semer à l'hect.
1811	**Agrostis traçant (Agrostis stolonifera), vivace.** Tardif. Pour sols frais.	1100	12 00	60
1814	**Brôme des prés (Bromus pratensis), vivace.** Pour sols très mauvais.	1400	16 00	10
1822	**Crételle des prés (Cynosurus cristatus), vivace** Excellente pâture.	2100	23 00	28
1824	**Dactyle pelotonné (Dactylis glomerata), vivace.** La meill. à faucher.	660	7 30	50
1826	**Fétuque des prés (Festuca pratensis), vivace.** Craint la sécheresse.	720	7 90	12
1829	**— durette (Festuca duriuscula), vivace.** Pour sols pauvres et frais.	3100	33 00	12
1830	**— ovine (Festuca ovina), vivace.** Pour sols sablonneux et secs.	3100	33 00	40
1832	**Fléole des prés (Phleum pratense), vivace.** Pâtures temporaires.	600	6 60	18
1835	**Flouve odorante de Puel, annuelle.** Tendre, courte, hâtive. Sols secs.	1400	16 00	40
1838	**Fromental (Avena elatior), vivace.** Tr. haut, résistant à la sécheresse.	1700	19 00	100
1845	**Paturin des prés (Poa pratensis), vivace.** A faucher et extra pr pâturer.	1400	16 00	20
1850	**Ray grass anglais (Lolium perenne).** Herbe basse, à faucher et pâturer.	540	5 90	60
1851	**— anglais, surchoix.** Ray-grass extra pur, bien trié, superbe. . .	580	6 30	60
1852	**— de Pacey, très fin, extra.** Gazon fin pour pelouses fines et tapis.	660	7 30	100
1854	**— d'Italie (Lolium italicum), bisannuel.** A faucher, productif . .	540	5 90	60
1858	**Vulpin des prés (Alopecurus pratensis), vivace.** Sols ombreux, hum.	2300	25 00	25

BETTERAVES.

Pour avoir de bons rendements en betteraves, incorporer au sol par un labour, avant ou pendant l'hiver, 300 à 400 kg. de fumier par are. Enterrer, par are, au labour de printemps, 6 à 8 kg. de superphosphate et 2 à 3 kg. de sulfate de potasse. Quinze jours avant le semis, appliquer 5 kg. de nitrate de soude, puis extirper ou herser fortement. Si un supplément d'azote est nécessaire dans le cours de la végétation, on le donnera, avant un binage, sous forme de nitrate de soude à la dose de 1 kg. par are.

Plantes voraces, supportant des doses massives d'engrais, les betteraves fourragères, si on les cultive comme nous l'indiquons, donneront des rendements étonnants.

1. BETTERAVES FOURRAGÈRES.

		100 kgr.	Kilogr.	500 gr.	250 gr.
1939	**Betterave rouge, longue, géante Mammouth.** Hors terre . .	900	9 90	5 90	3 60
1941	**— rouge géante ovoïde d'Eckendorf.** Hors terre. Rustique.	990	11 00	6 30	3 60
1942	**— jaune géante ovoïde d'Eckendorf.** Se conserve bien . .	990	11 00	6 30	3 60
1945	**— jaune géante de Vauriac.** Enorme. Arrachage facile . .	990	11 00	6 30	3 60
1949	**— blanche longue, à collet vert.** Terres fortes et fraîches .	800	8 90	5 30	3 30

2. BETTERAVES DEMI-SUCRIÈRES.

1951	**Betterave rose géante, demi-sucrière, fourragère (collet rose).**	900	9 90	5 90	3 60
1952	**— blanche géante, demi-sucrière, fourragère (collet vert).**	900	9 90	5 90	3 60

3. BETTERAVE SUCRIÈRE.

1955	**Betterave sucrière, Elite de Zahn.** La meilleure	1100	12 00	6 60	3 90

GRAINES ÉCONOMIQUES. Prix variables.

		100 kgr.	Kilogr.	Quant. à semer à l'hect.
1959	**Lupuline ou Minette (traînard), bisannuelle.** Luzerne du sol pauvre.	600	6 60	20
1961	**Luzerne de Provence, surchoix extra, gros grain, sans cuscute.** . .	1300	14 00	20
1969	**Moutarde blanche, annuelle.** Fourrage vert. Excellent engrais vert.	580	6 30	15
1981	**Sainfoin à deux coupes, vivace.** Sols maigres. Engrais et fourrage. .	540	5 90	150
1982	**Sarrasin ou bouquette, annuel.** Fourrage vert. Excellent pour 'été. .	280	3 30	70
1991	**Trèfle violet surchoix extra, gros grain.** Fourrage de base, vert et sec.	1400	15 00	25
1994	**— blanc nain (coucou blanc), vivace.** Pâturages excellents. . .	1300	14 00	12
1997	**— hybride vert, vivace.** Fourrage des sols froids et humides. . .	2100	23 00	10
2000	**— incarnat hâtif, farouche (trèfle de France).** Fourr. Engrais vert.	600	6 60	25
2004	**Vesce commune de printemps.** Fourrage vert, en mai-juin. . . .	280	3 30	200

OIGNONS A FLEURS

1. A FLORAISON ESTIVALE.

Livrables de novembre en avril. Le prix des cinq, dix et cent pièces s'entend pour bulbes d'un même numéro.

		Le cent	Les dix	Les cinq	Pièce
2500	**Anémone simple**, en mélange	30 00	3 90	2 60	1 10
2501	— **double**, en mélange, premier choix	40 00	4 90	2 90	1 10
2502	— **double Hortensis**, rouge vif.	40 00	4 90	2 90	1 10
2503	— **double, à fleur de chrysanthème**, en beau mélange	40 00	4 90	2 90	1 10
	Les anémones fleurissent en juin. On doit les planter avant le 15 mars.				
	Bégonia tubéreux simple, à gde fl., couleurs séparées ci-après: 2511 rouge vif. 2512 rose. 2513 blanc. 2514 jaune. 2515 orange. 2516 cuivré.	60 00	6 90	4 30	1 40
2517	**Bégonia tubéreux simple, à grande fleur cristata**, en mélange.	70 00	7 90	4 90	1 60
2518	— **tubéreux simple, à grande fleur cristata**, en mélange.	70 00	7 90	4 90	1 60
	— **tubéreux double, à gde fleur**, couleurs séparées ci-après: 2529 rouge vif. 2530 rose. 2531 blanc. 2532 jaune. 2533 orange. 2534 cuivré.	60 00	6 90	4 30	1 40
2537	**Bégonia tubéreux double, à grande fleur fimbriata**, en mélange.	70 00	7 90	4 90	1 60
	Glaïeul hybride à grande fleur, variétés séparées ci-après:	40 00	4 90	2 90	1 10
2544	**Anmut**, rose saumoné.				
2545	**Ave Maria**, gris acier bleuté.				
2546	**Baron Hulot**, mauve rosé.				
2547	**Emma**, rose foncé.				
2548	**Empress of India**, grenat.				
2550	**Golden West**, orange feu.				
2552	**Jacoba Van Beieren**, violet pourpre.				
2553	**Le Roi Soleil**, jaune canari.				
2554	**Liebesfeuer**, beau rouge coquelicot.				
2556	**Loveliness**, crème.				
2558	**Maréchal Foch**, rose pâle.				
2559	**Master Wie se**, lie de vin.				
2560	**Panama**, rose vif.				
2563	**Sapho**, mauve vineux.				
2565	**White Giant**, blanc pur.				
2567	**Yellow Hammer**, jaune vif.				
2568	**Yvonne**, blanc carminé.				
	Corbeilles de toute beauté. Superbe fleur coupée. Planter en avril-mai.				
2570	**Gloxinia**, en beau mélange, choix extra.	60 00	6 90	4 30	1 40
	Empotez des bulbes de gloxinias en février, en terre de bruyère. Rempotez une fois ou deux et vous aurez, de juillet à septembre, de merveilleuses plantes de serre, et même d'appartement.				
2576	**Lis blanc**, fleurs très odorantes en juin	100 00	11 00	6 60	1 60
2579	— **tigrinum**, fleur orange-feu vif	80 00	8 60	5 30	1 60
2582	**Montbretia crocosmiaeflora, rouge orange, très vif**	30 00	3 90	2 60	1 10
2585	— **crocosmiaeflora aurea, jaune d'or**	30 00	3 90	2 60	1 10
	Pour plates-bandes et fleurs coupées. Planter de fin mars à fin mai.				
2590	**Renoncule asiaticus superbissimus, double**, en beau mélange.	30 00	3 90	2 60	1 10
	Cannas, Dahlias, Iris et **Muguet**, voir page 61.	—	—	—	—

2. A FLORAISON PRINTANIÈRE, A PLANTER AVANT L'HIVER.

Livrables de septembre à fin novembre. Demandez notre offre spéciale.

Crocus, en superbe mélange
Jacinthe de Hollande pour forcer, simple
— **de Hollande pour forcer, double**
— **de Hollande pour pleine terre, simple.**
— **de Hollande pour pleine terre, double.**
Jonquille (Campernelle), jaune brillant.
Lis blanc (candidum). Fleurs très odorantes en juin
— **tigrinum, à fleur simple, orange feu,** extra.
Muguet de mai, à grandes fleurs.
Muscari botryoïdes, bleu-ciel.
Narcisse simple, en mélange
— **double**, en mélange
Perce-neige, blanc pur
Tulipe hâtive simple, en mélange
— **hâtive double**, en mélange
— **hâtive double La Candeur, blanc pur.**
— **hâtive double Imperator Rubrorum, rouge**
— **hâtive double Couronne d'Or, jaune d'or.**
— **hâtive double Gloria Solis, brun et jaune.**
— **hâtive double Salvator rosea, rose.**
— **de Darwin**, en mélange

GLAÏEUL HYBRIDE A GRANDE FLEUR.

ARBRES FRUITIERS

LA VALEUR DE NOS ARBRES.

Nous garantissons que tous les arbres annoncés ci-après ont été cultivés dans nos propres pépinières de Wanze, donc dans les meilleures terres de la vallée de la Meuse.

Certes, la culture des arbres en pareil terrain est bien plus coûteuse qu'en terre légère, mais nos clients ont, par contre, la satisfaction de recevoir des sujets de première valeur, dont le bois s'est bien développé, en tissus serrés, extrêmement solides et dont les racines ont été forcées de se garnir d'un beau chevelu.

Nous garantissons, de plus, l'exactitude des variétés fournies. Si, par impossible, un de nos clients constatait une erreur de variété, les arbres fournis lui seraient remplacés gratuitement.

QUELS ARBRES FAUT-IL PLANTER DANS UN PETIT JARDIN ?

Il faut choisir, parmi les arbres qui ne prennent pas trop de place, les variétés les plus productives.

Si vous disposez d'un mur exposé à l'Est ou à l'Ouest, vous pourrez y créer des espaliers d'abricotiers, de pêchers et de poiriers. S'il est exposé au Sud, vous donnerez surtout la préférence aux quelques exquises variétés de poires qui mûrissent après le nouvel-an et qui exigent cette exposition privilégiée. Au Nord, vous cultiverez des framboisiers, groseilliers ou cerisiers Griotte du Nord.

Les très hauts murs seront garnis, en dessous, d'espaliers basses tiges, et de hautes tiges au-dessus.

Le long des sentiers, vous pourrez planter des poiriers en cordons horizontaux et surtout en contre-espaliers. Ces cordons et ces contre-espaliers doivent être, de préférence, dirigés du Nord au Sud.

En plein vent, vous planterez le poirier en pyramides distantes de 4 à 5 m., en fuseaux distants de 2 m., ou en vases distants de 3 à 4 m. Le pommier se cultivera de préférence en buissons greffés sur paradis et distants de 3 à 4 m.; les cerisiers et pruniers en hautes tiges ou buissons. Aux endroits exposés au Nord, vous planterez des cerisiers Griotte du Nord et quelques groseilliers et framboisiers.

Enfin, si vous désirez masquer quelque recoin du jardin, faites un rideau de noisetiers qui vous donneront, avec un feuillage touffu et décoratif, un des meilleurs fruits d'arrière-saison.



Cordon — Buisson — Pyramide — Espalier 1 étage — Haute tige — Haute tige espalier

COMMANDE.

Les arbres fruitiers sont livrables d'octobre à mars seulement.

Spécifiez s'il s'agit de hautes ou de basses tiges. Sauf avis contraire, nous remplacerons les variétés épuisées par des variétés d'égal mérite et de maturité analogue. De même, les variétés non disponibles en espaliers seront fournies en bonnes greffes de deux ou trois ans, dont on fera aisément des formes palissées. Enfin, les variétés épuisées en buissons seront livrées en cordons.

RÉCEPTION ET PLANTATION.

La reprise des plantes dépendra avant tout des soins qui leur auront été donnés à l'arrivée. Occupez-vous-en tout de suite et surtout préservez-les des courants d'air, du soleil et du froid.

Si les envois ont été surpris par les gelées, mettez-les en cave pendant plusieurs jours sans les déballer. Si les gelées persistent, déballez, arrosez et maintenez une bonne humidité aux racines et même aux branches, au moyen de sacs humides. Enfin, si, par suite d'un transport trop long, l'écorce des plantes était ridée ou crevassée, enterrez-les presque complètement, à l'ombre, et maintenez une bonne humidité.

Lorsque les pluies empêchent de planter les arbres ou arbustes dès leur arrivée, mettez-les en jauge (tranchée); celle-ci doit être ouverte assez large et assez profonde pour recevoir et abriter, sans les blesser, toutes les racines. Evitez tout enchevêtrement de celles-ci.

Avant la plantation, défoncez le sol à 0 m. 60 de profondeur et sur une surface minimum de 1 m. 50 × 1 m. 50. Enfouissez dans le fond un compost (mélange de chaux, de gazon ou de détritus de jardin). Ajoutez du fumier, des engrais phosphatés et potassiques et, si possible, des déchets de laine. Remarquez que la chaux est nécessaire aux arbres à fruits à noyau. De même, le fumier de ferme est indispensable. Mais les engrais et le fumier ne devront jamais venir en contact avec les racines.

Habillez celles-ci, c'est-à-dire taillez nettement à la serpette toutes les extrémités, pour provoquer la formation d'un bon chevelu. Pralinez-les avec un mélange de deux tiers d'argile et un tiers de bouse de vache, auquel vous ajoutez de l'eau, de façon à former une bouillie assez épaisse. Placez les arbres sur une petite butte pour que la greffe soit hors terre. Ayez soin, en les recouvrant, de secouer le sujet afin que la terre pénètre bien dans tous les vides et de *bien affermir* le sol.

Si vous plantez avant l'hiver, protégez le pied des arbres par un paillis que vous enlèverez au printemps, car il empêcherait le réchauffement de la terre. Vers le 1er mai, remettez un nouveau paillis, destiné, cette fois, à conserver au sol sa fraîcheur.

REPRISE.

Nous mettons tout notre soin à ne fournir que des arbres, arbustes et plants de premier choix, vigoureux, bien enracinés et emballés de façon à supporter aisément le transport.

Il nous est malheureusement impossible d'en garantir la reprise, car, dans toute transplantation, il y a évidemment un risque; la plante doit fournir un effort considérable pour se remettre à végéter et n'y réussit pas toujours. Aussi, nous ne pourrions assez vous recommander de suivre scrupuleusement les conseils ci-dessus et les conseils spéciaux donnés à chaque chapitre. De cette façon vous réduirez au minimum le pourcentage de déchet que laisse inévitablement toute plantation.

ABRICOTIERS.

Basses tiges: buissons, fr. 10 00; espaliers, fr. 15 00. — **Hautes tiges:** fr. 25 00.

	Epoque de la maturité
Du Chancelier, fruit gros, coloré, de première qualité. Fertile	fin juillet
Pêche de Nancy, fruit gros, exquis, d'amateur et de marché, hors ligne	mi-août
Précoce d'Esperen, fruit moyen, juteux, très bon. Vig. Pour amateurs.	fin juillet
Royal, fruit gros, très bon. Très fertile. D'amateur et de marché	début août

CERISIERS.

Basses tiges: buissons, fr. 8 00; espaliers, fr. 11 00. — **Hautes tiges:** fr. 16 00.

Abbesse de Mouland, fruit assez gros, noir. La meilleure des abbesses	fin juillet
Bigarreau rose d'Espagne, fruit très gros, rosé, savoureux, croquant.	juillet
— **noir,** fruit gros, très bon, de première qualité	juillet
Cerise Lemercier, fruit gros, acidulé, très bon	fin juillet
— **Reine Hortense.** Fruit gros, rouge vif, très savoureux	juillet
— **Tôt ou tard,** fruit assez gros, excellent. Très fertile, hors ligne	mi-juin
Griotte de Tihange, de Portugal, fruit assez gros, rouge, très bon. Très fertile.	août
— **du Nord,** fruit gros, acidulé, très juteux, extra pour confitures. Très fertile. Très bon espalier nord.	août-sept.
Guigne Early Rivers, fruit gros, rouge rosé, très bon. Fertile. Le plus hâtif.	début juin
Précoce de France, fruit assez gros, rouge foncé (disponible en B.T. seulement).	début juin

CHATAIGNIERS A MARRONS COMESTIBLES.

A gros fruits de Lyon. Hautes tiges: fr. 20 00

COGNASSIERS.

De Portugal Basses tiges: fr. 11 00

FRAMBOISIERS.

A fruits rouges Les dix: fr. 13 00

A fruits jaunes Les dix: fr. 13 00

GROSEILLIERS ÉPINEUX.

	Les dix	Pièce
Grosse longue blanche	26 00	3 00
Monstrueuse d'Amérique	26 00	3 00
Wynham Industry, énorme.	26 00	3 00

GROSEILLIERS A GRAPPES.

	Les dix	Pièce
Cassis royal de Naples, noir	16 00	2 00
Cerise, rouge, extra	16 00	2 00
Grosse transparente blanche	16 00	2 00
De Hollande, rouge	16 00	2 00
De Hollande, blanche	16 00	2 00
Knight, rouge.	16 00	2 00
Versaillaise rouge.	16 00	2 00

GROSEILLIERS TIGES.

à grappes, Cerise rouge, extra.	—	9 00
à gr. Transparente, blanche	—	9 00

NÉFLIERS.

A très gros fruits Basses tiges: fr. 11 00; Hautes tiges: fr. 25 00

NOISETIERS.

Aveline ou Lombardise, fruit gros, excellent. Très hâtif fr. 3 00

Bergeri, fruit gros, oblong, très bon. De moyenne saison fr. 3 00

A feuilles et fruits pourpres, fruits de toute première qualité, abondants fr. 4 00

NOYERS.

Fertile de Chatenay, produisant extrêmement vite Hautes tiges: fr. 20 00

PÊCHERS.

Basses tiges: buissons, fr. 10 00; espaliers, fr. 15 00. — **Hautes tiges:** fr. 25 00.

Les variétés précédées d'un T sont les seules qui soient disponibles en hautes tiges.

		Epoque de la maturité
T	**Amsden,** fruit moyen, coloré, exquis. De commerce. Espalier, buisson; fert.	mi-juillet
	Belle Beauce, grosse mignonne tardive, fr. gros, excell. Fert. De marché.	mi-sept.
	Brugnon Lord Napier, gros, très bon; de marché. Espalier et buisson	fin août
	— **Galopin,** très bon. Vigoureux. Fruit de commerce	début sept.
	— **rouge Mont-Saint-Jean,** fruit gros, exquis. Fertile; bon buisson	début sept.
	Early Rivers, fruit moyen, savoureux, très bon. Vigoureux; très fertile	fin juillet
T	**Grosse mignonne hâtive,** énorme, extra. De commerce. Très fert.; buisson.	début août
	Le Vainqueur, fruit gros, coloré, exquis. Le plus hâtif	fin juillet-août
	Madeleine rouge, fruit gros, très bon. Vigoureux, fertile.	début sept.
	Précoce Alexandre, fruit savoureux. Petits buissons et espaliers.	juillet
T	**Reine des Vergers,** grosse, excellente. De commerce. Très fert.; plein vent.	mi-sept.
	Rouge de mai, fruit moyen, très coloré, très bon. Assez vigoureux.	début juillet

POIRIERS.

1. — POIRIERS BASSES TIGES.

Pyramides et buissons. — Sous la rubrique « Pyr. » sont rangées les bonnes variétés de basses tiges à cultiver en pyramides ou en buissons.

Espalier Sud. — Dans cette colonne, nous avons mentionné les excellentes variétés d'après nouvel an, qui ne donnent de résultats en espalier qu'à une exposition Est-Sud-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Sud-Ouest. Il est évident qu'à cette situation privilégiée, toutes les autres variétés d'espalier donneront aussi les meilleurs résultats.

Espalier Est. — Dans cette colonne figurent les variétés auxquelles l'exposition Sud n'est pas indispensable. Les variétés d'espalier ouest y donneront évidemment aussi d'excellents résultats.

Espalier Ouest. — Ce sont les variétés venant bien au Sud-Ouest et à l'Ouest-Nord-Ouest.

Espalier Nord. — Seules, les trois variétés : Bon Chrétien William, Durondeau et Louise Bonne d'Avranches donneront des produits passables au Nord-Est ou au Nord-Ouest. Quant aux murs exposés en plein Nord, il ne faut y planter que des cerisiers Griotte du Nord, groseilliers, etc.

Contre-espalier. — On mettra en contre-espalier les variétés indiquées aux colonnes Esp. O. et Esp. E., en réservant pour les variétés d'espalier Est une situation chaude et abritée. Les poires d'Esp. S. doivent être bannies du contre-espalier.

2. — POIRIERS HAUTES TIGES.

Espalier. — Dans la colonne « Esp. » figurent les bonnes variétés que nous cultivons en hautes tiges d'espaliers, pour garnir les murs hauts. Il suffira, évidemment, de voir aux colonnes des basses tiges l'exposition à choisir.

Verger (Plein vent). — Enfin, les arbres désignés sous la rubrique « Verg. » sont les meilleurs pour hautes tiges de plein vent, et sont disponibles en tiges extra.

Basses tiges : cordons, fr. 6 00; buissons et pyramides de 2 et 3 ans, fr. 10 00; espaliers 1 étage, fr. 12 00; espaliers 2 étages, fr. 15 00. — **Hautes tiges:** espalier et verger: fr. 17 00.

Les variétés reprises sous les rubriques « Hautes tiges: Espalier et Verger » sont les seules disponibles en hautes tiges.

Nous ne fournissons en « espaliers 2 étages » que les variétés suivantes: Alexandrine Drouillard, Beurré Giffart, Beurré Hardy, Bon Chrétien William, Charles Ernest, Clapp's Favorite, Colmar Dumortier, Comtesse de Paris, Conseiller à la Cour, Doyenné du Comice, Duchesse d'Angoulême, Durondeau de Tongres, Louise Bonne d'Avranches, Nec plus Meurice, Williams Duchesse.

VARIÉTÉS	GROSSEUR DU FRUIT	QUALITÉ DE LA CHAIR	MATURITÉ	VIGUEUR	A CULT. EN BASSES TIGES				HAUTES TIGES	
					Pyr.	Esp. S.	Esp. E.	Esp. O.	Esp.	Verg.
Alexandrine Drouillard	ass. gros	tr. bonne	Nov.	ass. vig.	tr.b.	—	—	bon	—	—
Beau présent d'été	ass. gros	juteuse	Août	ass. vig.	—	—	—	—	—	bon
Bergamote d'Esperen	ass. gros	fond. suc.	Mars-Juin	vig.	peu	tr.b.	—	—	tr.b.	—
Beurré d'Amanlis	ass. gros	tr. bonne	Sept.	tr. vig.	ass.b.	—	—	tr.b.	tr.b.	tr.b.
— **de Mérode**	gros	bonne	Sept.	vig.	bon	—	—	bon	—	tr.b.
— **d'Hardenpont**	gros	très fine	Déc.-Janv.	vig.	—	extra	—	—	extra	—
— **Diel, Magnifique.**	tr. gros	mi-fine	Nov.-Déc.	tr. vig.	ass.b.	extra	extra	—	extra	—
— **Dumont**	gros	fine sucr.	Oct.-Nov.	vig.	bon	—	—	bon	—	—
— **Giffart**	moyen	très jut.	et Août	vig.	bon	—	—	ass.b.	—	—
— **Hardy**	gros	exquise	Oct.	tr. vig.	tr.b.	bon	bon	—	—	bon
Bon Chrétien William	gros	musquée	Sept.	vig.	extra	—	—	extra	—	tr.b.
Calebasse à la Reine	ass. gros	bonne	Sept.	tr. vig.	—	—	—	—	—	extra
Charles Ernest	gros	fine jut.	Nov.	tr. vig.	bon	—	tr.b.	—	—	—
Clapp's Favorite	gros	très fine	Août-Sept.	ass. vig.	tr.b.	—	—	bon	—	—
Colmar Dumortier	ass. gros	très fine	Février	ass. vig.	bon	ass.b.	—	—	—	—
Colorée de juillet.	ass. gros	mi-fine	Juill.-Août	ass. vig.	ass.b.	—	—	—	—	—
Comtesse de Paris	gros	tr. bonne	Déc.-Janv.	vig.	bon	—	bon	—	—	—
Conseiller à la Cour	gros	jut. bonne	Oct.	tr. vig.	bon	—	—	bon	—	bon
Curé	gros	à cuire	Nov.-Janv.	vig.	tr.b.	—	—	—	—	bon
Doyenné du Comice	gros	exquise	Nov.-Déc.	tr. vig.	tr.b.	—	tr.b.	ass.b.	—	—
Duchesse d'Angoulême.	ass. gros	bonne	Oct.-Nov.	ass. vig.	extra	—	—	bon	—	—
Durondeau de Tongres	gros	savoureuse	Oct.	vig.	extra	—	extra	tr.b.	extra	tr.b.
Joséphine de Malines	ass. gros	exquise	Janv.-Avr.	vig.	ass.b.	tr.b.	—	—	tr.b.	—
Jules d'Airoles	ass. gros	très fine	Déc.-Janv.	vig.	tr.b.	tr.b.	bon	—	tr.b.	—
Légipont	ass. gros	tr. bonne	Nov.	ass. vig.	bon	tr.b.	tr.b.	—	—	extra
Le Lectier	gros	tr. bonne	Déc.-Janv.	tr. vig.	ass.b.	tr.b.	—	—	bon	—
Louise Bonne d'Avranches	ass. gros	extr. bonne	Sept.-Oct.	vig.	extra	—	—	extra	tr.b.	tr.b.
Marie Guisse	gros	jut. bonne	Fév.-Mars	ass. vig.	—	bon	—	—	—	—
Nec plus Meurice	gros	tr. bonne	Nov.-Janv.	ass. vig.	tr.b.	—	bon	—	—	—
Nouvelle Fulvie	ass. gros	très fine	Déc.-Janv.	ass. vig.	—	extra	—	—	extra	—
Passe Colmar	ass. gros	exquise	Déc.-Févr.	vig.	ass.b.	extra	—	—	—	—
Passe Crassane	ass. gros	savoureuse	Janv.-Mars	peu vig.	—	extra	extra	—	extra	—
Président Drouard	gros	tr. bonne	Janv.-Mars	vig.	bon	tr.b.	—	—	—	—
Saint-Remy	gros	à cuire	Déc.	vig.	—	—	—	—	—	extra
Soldat Laboureur	ass. gros	sucr. bonne	Oct.-Nov.	vig.	bon	—	—	bon	—	—
Triomphe de Vienne	gros	savoureuse	Août-Sept.	ass. vig.	tr.b.	—	—	—	—	—
Williams Duchesse	tr. gros	bonne	Oct.-Nov.	tr. vig.	bon	—	—	bon	—	—

POMMIERS BASSES TIGES.

Le pommier greffé sur *paradis* présente de grands avantages sur le pommier greffé sur doucin. Dans les terrains substantiels, il permet de former des cordons, fuseaux et surtout de magnifiques petits buissons, qui, au lieu de pousser à bois, restent trapus, fructifient dès les premières années et donnent des produits de toute beauté. Toutes les variétés ci-dessous sont disponibles en sujets greffés sur paradis.

Le *buisson* est la forme parfaite du pommier sur paradis. La taille en est des plus simples. Tailler les productions fruitières (brindilles) sur 3 ou 4 yeux. Raccourcir le prolongement des branches à 25 ou 30 centimètres.

Le *doucin* reste cependant le sujet idéal pour les terres sèches, pauvres ou trop calcaires, et, à cet effet, nous greffons aussi sur doucin les variétés précédées d'un D.

Cordons greffés sur paradis: fr. 8 00; greffés sur doucins: fr. 6 00.
Buissons greffés sur paradis: fr. 13 00; greffés sur doucins: fr. 10 00.

		Epoque de la maturité
D	**Belle de Boskoop,** assez grosse, jolie, exquise. Très fert. De marché. Extra.	déc.-février
	Belle de Pontoise, fruit moyen. Vigoureux, très fertile.	déc.-janv.
	Belle-fleur jaune, Linneous pippin, fruit assez gros, très bon. Vig. et fert.	déc.-mars
D	**Bismarck,** fruit très gros, très bon. Fertilité extraordinaire. Hors ligne. . .	oct.-janvier
D	**Borowiski,** fruit gros, tendre, très bon. Assez vigoureux; très fertile . . .	août-sept.
D	**Cellini,** fruit gros, excellent. Vigoureux et fertile. Très recommandable . .	octobre
D	**Empereur Alexandre,** fruit très gros, très bon. Fertile. De commerce . . .	oct.-nov.
	Gravenstein, fruit gros, exquis. Très vigoureux et fertile. Var. hors ligne. .	oct.-nov.
	London pippin, Calville du Roi, fruit assez gros, exquis. Très fert.; espalier .	février-mars
	Reinette Beaumann, fruit gros, bon. Vigoureux; très fertile.	déc.-janvier
	— **de Caux,** fruit assez gros, très bon. Vigoureux; très fertile	mars-avril
D	— **de Chênée,** fruit gros, exquis. Vig. et fert. Longue garde. Hors ligne.	déc.-mars
	— **de Landsberg,** fruit gros, très bon. Fertile. Très recommandable. . .	déc.-février
	— **Descardre,** fruit gros, extra-bon. Extra-fertile. Variété hors ligne . .	oct.-déc.
	— **du Canada,** fruit très gros, excellent. Très fertile. De commerce. . .	déc.-février
	— **Reine des Reinettes d'Angleterre,** fruit exquis. Très vig. et fertile . .	oct.-déc.
	— **Royale d'Angleterre,** fruit très gros, extra-bon. Vig.; très fertile . .	octobre
D	**Sans Pareille de Peasgood,** fruit très gros, coloré, très bon. Très fertile. . .	nov.-déc.
D	**The Queen,** fruit excellent. Extrêmement fertile. De grand commerce. . .	nov.-déc.
D	**Transparente jaune,** fruit assez gros, exquis. Très fertile. Hors ligne . . .	juillet
	Transparente de Croncels, fr. assez gros, exquis. Vig. et fert. De commerce.	août-sept.

PRUNE GOUTTE D'OR. BEURRÉ HARDY. BON CHRÉTIEN WILLIAM.



POMMIERS HAUTES TIGES.

Disponibles en fortes tiges. La pièce: fr. 16 00.

	Epoque de la maturité
Belle de Boskoop, fruit assez gros, très joli; exquis. De marché. Très fertile . .	déc.-février
Belle-fleur d'hiver, fruit assez gros, bon, surtout pour cuire. Vigoureux, fertile.	déc.-juin
Bismarck, fruit très gros, de bon goût. Fertilité extraordinaire.	oct.-janvier
Bon Pommier, petite belle-fleur, assez petite, mais de longue garde. Très fertile.	janv.-avril
Bon Pommier nouveau, Defourny, fruit gros, très bon. Vigoureux, très fertile.	déc.-janvier
Brabant gris, fruit assez gros, extra-bon. Vigoureux, fertile.	nov.-février
Calville des vergers, Quoestresse, fruit moyen, très bon, de grand commerce. .	oct.-janvier
Cellini, fruit gros, excellent. Vigoureux, fertile. Très recommandable	octobre
Franc bon pommier, double belle-fleur, fruit gros, sucré, bon. Arbre énorme . .	déc.-avril
Jacques Lebel, fruit très gros, très bon. Fertilité extrême. Très rustique . . .	oct.-nov.
Reinette de Chênée, fruit gros, exquis, de bonne garde. Vigoureux, très fertile.	déc.-mars
— **de France, court-pendu de Tournai,** fruit gros, exquis. Très fertile . . .	janv.-mars
— **Descardre,** fruit gros, extra-bon. Fertilité remarquable. Hors ligne . . .	déc.-mars
— **Reine des Reinettes d'Angleterre,** fruit exquis. Très vigoureux et fertile. .	oct.-déc.
— **étoilée,** fruit moyen, rouge, très joli, exquis. Grand arbre très fertile. . .	oct.-déc.
Transparente jaune, fruit moyen, exquis. Fertile. Recommandable	juillet
Transparente de Croncels, fruit assez gros, exquis. Arbre vigoureux, fertile . .	août-sept.

PRUNIERS.

Basses tiges: fr. 8 00; hautes tiges: fr. 16 00.

Belle de Louvain, fruit violet, très gros. Très hâtif. De commerce. Très vigoureux.	juillet-août
Goutte d'or, fruit gros, allongé, jaune d'or, très bon. Vigoureux, très fertile . .	fin sept.
Kirker's Plum, fruit gros, sphérique, pourpre violet, extra-bon. Vig. et fertile .	août-sept.
Passe-abricot, fruit assez gros, sphérique, violet, très bon. Très précoce . . .	août
Prune amer, fruit rond, rouge violet. Extra-précoce. Extrêmement fertile. . .	juillet
Prune d'Altesse, fruit assez gros, rouge violet. Très fertile. De grand commerce.	septembre
Prune d'Altesse double, fruit allongé, violet foncé, excellent. Fertilité soutenue.	début sept.
Reine-Claude d'Althan, fruit gros, rosé. Vig., très fertile. De grand commerce.	fin août-sept.
Reine-Claude dorée, crottée, exquise. . . . Hautes tiges, **la pièce: fr. 19 00**	début sept.
Reine-Claude, violette, assez grosse, violet foncé, très bonne. Très fertile. . .	début sept.

VIGNES.

Non livrables en France. — La pièce: fr. 11 00.

Vignes de serre.

Royal, noir. Grosse grappe allongée. Fertile. Vigoureux. Très hâtif	—
Frankenthal, noir. Grosse grappe allongée. Très fertile. Assez vig. Le meilleur .	—
Alphonse Lavallée, noir. Grappe très grosse, grain très gros, bon	—
Chasselas de Fontainebleau, doré, exquis. Grappe allongée. Vigoureux, fertile.	—
Foster's White Seedling, blanc. Grappe très grosse. Vigoureux, fertile. . . .	—
Muscat d'Alexandrie, blanc. Grosse grappe dorée; grain très gros; fertile. . .	—
Gros Colman, noir bleuâtre. Grosse grappe allongée. Extra pour culture retardée.	—

Vignes de plein air.

Saint-Laurent, noir. Grappe courte, serrée. Extra	mi-août
Chasselas de Fontainebleau, doré, exquis. Grappe allongée. Vigoureux, fertile. .	début sept.
Précoce de Malingre, blanc doré. Grappe moyenne, serrée. Assez vig. Très fert.	mi-août

ROSIERS : LIVRABLES

NOTRE COLLECTION comprend les variétés de roses les plus méritantes, bien éprouvées à ce jour. Toutes les nouveautés sont essayées dans nos cultures, mais ne sont retenues que si elles joignent à une rusticité non critiquable, de réels mérites comme floraison, teinte, grandeur, port, etc.

Sauf avis contraire, nous remplaçons les variétés épuisées par d'autres d'égal mérite.

Les rosiers ne peuvent être arrachés que lorsqu'ils ont à peu près complètement perdu leurs feuilles, ce qui n'arrive généralement qu'au début de novembre. Nous commençons donc les envois de rosiers vers le 10 novembre.

Nos rosiers sont sains et vigoureux. Les H.T. sont greffés sur églantier; les B.T. sont tous greffés sur collet de rosa canina: ces modes de multiplication, s'ils sont les plus coûteux, sont les seuls qui donnent des plantes vigoureuses et assurées d'une longue vie. En automne, tous nos rosiers sont arrachés, pralinés et mis en jauge, en remise, jusqu'au moment de l'expédition.

RÉCEPTION. — Si vous recevez votre commande en temps de gelée, mettez vos rosiers en cave, et laissez-les revenir à l'état normal; si vous en recevez dont l'écorce est ridée ou crevassée par suite d'un transport trop long, enterrez-les à peu près complètement à l'ombre et maintenez une bonne humidité, soit par des arrosages, soit en recouvrant les branches d'un sac humide; de toute façon, avant de planter, trempez vos rosiers dans un pralin d'argile, bouse de vache et eau.

ENGRAIS. — La magnésie a un effet favorable sur les rosiers. Par contre, l'excès de potasse amène la chlorose. Il faudra donc épandre très tôt au printemps, par mètre carré, un mélange de 50 gr. nitrate de soude, 60 gr. superphosphate, 20 gr. sulfate de potasse et 30 gr. sulfate de magnésie.

PLANTATION. — Plantez les rosiers à exposition largement éclairée, bien ensoleillée et choisissez-leur le coin le plus argileux du jardin où la terre est bien franche, riche et fraîche. Distancez à 30-35 cm. les variétés faibles (polyantha, bengale, etc.), à 40-45 cm. les variétés de bonne vigueur, à 50-60 cm. les variétés très vigoureuses. Enterrez de quelques centimètres le collet des rosiers nains et *affermissez bien le sol* pour qu'il soit en contact avec les racines.

HIVERNAGE. — Pour l'hiver, buttez le pied des rosiers B.T., ou bien recouvrez-le de terre légère ou de cendrées qu'il faudra nécessairement enlever en mars. Protégez la greffe des rosiers H.T. avec de la paille ou des copeaux de bois, et ligaturez le tout sans trop serrer.

TAILLE ET ENTRETIEN. — Les rosiers ne fleurissent bien que sur le jeune bois et doivent être taillés chaque année, *en commençant dès l'année de la plantation.* Enlevez le vieux bois ayant fleuri; ne gardez que 4 à 5 branches vigoureuses, jeunes, implantées très bas, tout près de la greffe (rajeunir), et bien disposées pour former un beau buisson. Taillez ces branches en conservant de 3 à 6 yeux suivant la vigueur de la pousse du rosier. Tailler trop long et garder plus de 4 à 5 branches, c'est diminuer la valeur de ses roses et tuer ses rosiers.

Arrachez ou coupez exactement à l'endroit où elles s'insèrent sur la tige, les pousses d'églantier venant en dessous de la greffe au cours de la végétation.

Placez aux rosiers un bon paillis de fumier de vache en mai, car ils aiment la fraîcheur en été. Prévenez le blanc par la boullie cuprique; combattez-le par la bouillie sulfocalcique. Détruisez le puceron au moyen de Réol (voir page 43) ou encore d'une dissolution de 2 kilos de savon noir dans 100 litres d'eau, auxquels vous mélangez ensuite, lentement, un litre de pétrole.

ROSIERS HAUTES TIGES.

greffés sur églantiers, en belles variétés rustiques à notre choix.

ROSIERS 1/2 TIGES	0^m60 à 0^m80, sous tête.	. la pièce fr.	11 00
ROSIERS TIGES.	0^m80 à 1^m20, id.	. . id. fr.	15 00

Nous ne pourrions trop recommander l'emploi de ces élégants arbustes qui n'occupent aucune place et sont par là-même si utiles pour les petits jardins. On les plante au bord des carrés de légumes et on peut même faire grimper, le long de leur tige mince, quelques jolies plantes de pois de senteur.

ROSIERS HAUTES TIGES PLEUREURS. . . .	1^m50 à 1^m70, sous tête.	. la pièce fr.	20 00
ROSIERS HAUTES TIGES PLEUREURS. . . .	1^m70 à 2^m00, id.	. . id. fr.	25 00

Les rosiers pleureurs, par leur haute taille et leur développement, sont, plus que les autres, exposés aux froids et difficiles à abriter. Aussi nous ne les greffons qu'en variétés très rustiques, appartenant à la classe des Wichuraiana hybrides ci-après.

ROSIERS BASSES TIGES GRIMPANTS.

Les rosiers Multiflores et Wichuraiana hybrides conviennent spécialement pour les arcades, balustrades, pergolas et toutes situations en plein air. Les Thé sarmenteux et les Noisette sont plus indiqués pour les murailles, à condition qu'elles soient exposées au Sud, au Sud-Ouest ou au Sud-Est. Pour celles exposées à l'Est et à l'Ouest, vous vous en tiendrez aux rosiers Multiflores : Crimson et Crimson remontant, et aux rosiers Wichuraiana: Albéric Barbier, American Pillar et Veilchenblau. Enfin, contre les murs exposés en plein Nord, vous planterez seulement des Crimson, Crimson remontant et American Pillar.

Plantes extra-fortes, tuteurées :
Le cent: fr. 280 00; les dix: fr. 30 00; la pièce: fr. 3 50.

ROSIERS MULTIFLORES GRIMPANTS.

Très vigoureux. Jolis bouquets de petites fleurs. Quoique assez rustiques, ils demandent cependant un léger abri contre les grands froids: buttage des pieds et paillis. Taille de propreté seulement.

Crimson Rambler remontant, florifère.
Thoresbyana, blanc, florifère.
Veilchenblau, lilas rosé, puis bleu acier.

ROSIERS WICHURAIANA HYBRIDES GRIMPANTS.

Extrêmement vigoureux; feuillage brillant, abondance extraordinaire de petites fleurs. Très rustiques, ils supportent 15° sous zéro. Taille à peu près nulle.

Albéric Barbier, blanc crème, centre jaune.
American Pillar, rose vif, œil blanc. Fleur simple.
Aviateur Blériot, jaune safran.
Dorothy Perkins, rose clair.
Excelsa, écarlate brillant, double.
Hiawatha, rouge cramoisi brillant. Fleur simple.
Jean Guichard, saumon carminé, puis cuivre.
Lady Gay, rose cerise.
Paul's Scarlet Climber, écarlate vif.
René André, jaune aurore, orangé.
Ruby Baby, rouge rubis brillant.
Tausendschön, rose carminé.
White Dorothy, blanc pur.

ROSIERS NOISETTE.

Grands corymbes de petites fleurs, de nuances délicates, de parfum délicieux. Demandent un bon abri au pied pour l'hiver. Tailler peu ou pas. Très vigoureux.

Bouquet d'Or, jaune saumoné.
William Allen Richardson, jaune ocre.

ROSIERS THÉ SARMENTEUX.

Vigoureux, floraison superbe tout l'été. Abriter le pied l'hiver et éviter l'humidité. Taille presque nulle

Beauté de l'Europe, jaune nuancé, odorant.
Gloire de Dijon, jaune saumon, odorant.
Mme Jules Gravereaux, jaune carné.
Maréchal Niel, jaune d'or, odorant. Serres.
Reine Marie-Henriette, carmin, odorant.

ROSIER HYBRIDE DE THÉ SARMENTEUX.

Souvenir de Claudius Denoyel, cramoisi.

ROSIERS CLIMBING.

Accidents sarmenteux fixés de variétés de massifs. Rosiers à grandes fleurs, florifères, rustiques et franchement grimpants. A préférer aux autres sarmenteux pour les situations ne demandant pas une végétation trop forte. Taille à peu près nulle. Palisser les sarments horizontalement, puis les arquer vers le sol.

Climbing Caroline Testout, rose clair.
Climbing Mme Abel Chatenay, rose carminé.
Climbing Mme Edouard Herriot, corail.
Climbing Sunburst, jaune orangé.

ROSIER MULTIFLORE (NOUVEAUTÉ).

Princesse d'Orange (1933), rouge vermillon à reflets orange. (Fleur ressemblant à celle du Gloria Mundi.) Pièce: fr. 5 00.

ROSIER WICHURAIANA (NOUVEAUTÉ).

Blaze (1933), rouge écarlate vif nuancé de cramoisi. Variété franchement remontante. Pièce: 6 00.



ROSIERS BASSES TIGES BUISSONS.

ROSIERS POLYANTHA NAINS.

Très nains et parfaitement remontants, ils donnent d'abondantes grappes de petites fleurs jusqu'aux gelées. Jolies corbeilles, plates-bandes. Ils demandent un bon abri au pied pour l'hiver. Taillez court.

Le cent: 280 00; les dix: 30 00; la pièce: 3 50.

Distinction, rose pur.
Eblouissant, rouge foncé velouté brillant.
Edith Cavell, écarlate ombré de cramoisi.
Gloria Mundi, orange écarlate brillant.
Gruss an Aachen, rose clair à reflet crème.
Juliana, saumon tendre.
Katharina Zeimet, blanc crème.
Mme Jules Gouchault, vermillon vif.
Marie Pavie, blanc rosé.
Orléans, rose, rouge géranium.
Orange Perfection. Fleur orange rougeâtre brillant, de belle forme.
D. T. Poulsen, rouge sang.
Rödhätte, rouge cerise clair.

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

A fleurs bien pleines, odorantes. Très rustiques, le moindre abri leur suffit pour résister aux hivers rudes. Leur vigueur étant exceptionnelle, il est préférable de les isoler. Pour obtenir une floraison abondante, taillez très long et arquez toutes les branches jusqu'au sol auquel vous les fixez par un crochet. Ces branches fleurissent sur toute leur longueur et forment un magnifique buisson.

Le cent: 280 00; les dix: 30 00; la pièce: 3 50.

Frau Karl Druschki, Reine de neige.
Général Jacqueminot, rouge velouté.
Mrs John Laing, rose clair lilacé.
Paul Néron, rose pur, fleur géante.
Pierre Notting, pourpre amarante.
Princesse de Béarn, pourpre noir.
Souvenir de William Wood, grenat.
Ulrich Brünner, rouge géranium.
Van Houtte, rouge nuancé grenat.

ROSIERS HYBRIDES DE THÉ.

Fleurs grandes, très abondantes, du printemps aux gelées. Issus du croisement des Thé et des hybrides remontants, ils sont plus rustiques que les Thé, mais demandent toutefois, certains surtout, un bon abri pour l'hiver. Taille à 4, 5, 6 yeux, et plus pour les variétés très vigoureuses.

Le cent: 280 00; les dix: 30 00; la pièce: 3 50.

Aloïs Jirasek (1931), orange et jaune.
Benedicte Seguin, ocre orangé et cuivré.
Betty, rose cuivré, teinté d'or.
Betty Uprichard, rose pur luisant.
British Queen, blanc pur.
Caroline Testout, rose chair, fl. globuleuse.
Charles P. Kilham, rouge Orient.
Columbia, rose pur passant au rose brillant.
Dame Edith Helen, rose pur.
Eldorado, or teinté de rouge.
Etoile de France, grenat velouté.
Europa, rose foncé pur. Très double.
Fontanelle, jaune à centre plus foncé.
Général Mac Arthur, rouge brillant.
Général superior Arnold Janssen, carmin.
Gloire de Hollande, rouge géranium vif.
Golden Ophelia, jaune d'or pâle.
Gorgeous, jaune cuivré.
Hadley, rouge foncé, brillant.
Helen Fox. Grande fleur jaune d'or.
Hilda, rose saumoné, revers carmin.
Jonkheer J.-L. Mock, rose argenté.
La Tosca, rose tendre nuancé.
Laurent Carle, carmin cramoisi.
Lord Charlemont, rouge cramoisi clair.
Mac Gredy's Yvory, blanc crème délicat.
Mme Abel Chatenay, rose carminé.
Madame Butterfly, rose carminé.
Mme Jules Bouché, crème nuancé rose.
Mme Léon Pain, rose carné nuancé d'orange.
Mme Ravary. Grosse fleur orange.
Mme Segond-Weber, rose saumoné.
Marcia Stanhope, blanc pur.
Margaret Dickson Hamill. Grande fleur jaune paille bordée de carmin.
Margaret Mac Gredy, laque géranium.
Mrs Ch. Read, blanc très nuancé de rose.
Mrs George Shawyer, rose pur.
Mrs Henry Winnett, rouge brillant.
Ophélia, saumon rosé.
Pharisaer, rose nacré; joli bouton.
Pius XI, blanc crème à centre jaune.
Portadown, rouge cramoisi foncé velouté.
Prince de Bulgarie, rose argenté nuancé saumon; très florifère.
Red Star, rouge feu.
Roselandia, beau jaune d'or.
Souvenir de H. A. Verschueren, orange.
Souvenir de Mme C. Chambard (1931), rose crevette sur fond orange.
Sunstar, jaune orangé foncé.
William Orr, cramoisi velouté brillant.

ROSIERS HYBRIDES DE THÉ, NOUVEAUTÉS.

Les dix: 40 00; la pièce: 4 50.

Barcelona (1932), rouge carminé, reflets violets.
Comtesse Vandal (1932), rouge cuivré passant au chamois brillant.
Grace Noll Crowell, rose brillant veiné cramoisi.
Sunkist (1932), jaune orange cuivré.
Vierlanden (1932), rouge orange.

ROSIERS PERNETIANA.

Groupe illustre, quoique récent. Coloris étranges: orange, cuivre, jaune chrome, rouge cuivré, etc. Nous ne cultivons que les variétés résistantes et florifères. Abritez et taillez comme les hybrides de thé.

Le cent: 280 00; les dix: 30 00; la pièce: 3 50.

Angèle Pernet, orange rougeâtre.
Beauté de Lyon, corail, nuancé jaune; extra-vig. A traiter comme les hybrides remontants.
Fancy, rose fleur de pêcher nuancé cerise.
Feu Joseph Looymans, jaune et abricot.
Golden Emblen. Grande fleur jaune d'or.
Hinrich Gaede (1931), jaune orange brunâtre.
Heinrich Wendland (1931), mélange de jaune d'or et de rouge capucine.
Jules Gaujard, rouge brillant.
Juliet, rose foncé à revers vieil or; extra-vig. A traiter comme les hybrides remontants.
Lady Forteviot, jaune d'or nuancé abricot.
Los Angeles, feu teinté corail.
Louise-Catherine Breslau, crevette cuivré.
Lyon rose, rouge corail saumoné.
Mme Edouard Herriot, corail nuancé de jaune.
Mme Henri Gravereaux, jaune cuivré.
Mme Henri Queuille, rose crevette vif.
Mme Nicolas Aussel (1930), saumon nuancé carmin.
Marie-Adelaïde, orange foncé, superbe.
Mevrouw G. A. Van Rossem, jaune d'or, flammé orange et bronze.
Pax Labor. Grande fleur jaune d'or pâle.
Président Herbert Hoover (1930), rouge cerise et jaune.
Shot Silk, rouge cerise orangé.
Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus (1931), jaune d'or et carmin.
Souvenir de Claudius Pernet, jaune soleil.
Souvenir de George Beckwith, crevette nuancé jaune.
Souvenir de Georges Pernet. Superbe coloris rouge orient, ombré jaune.
Talisman. Superbe mélange de rouge écarlate et de jaune d'or.
Ville de Paris, jaune soleil orangé.
Wilhelm Kordes, rouge capucine et or.
Willowmere, crevette nuancé de jaune.

ROSIERS PERNETIANA, NOUVEAUTÉS.

Les dix: 40 00; la pièce: 4 50.

Eduard Schill (1931), rouge brique.
Mrs. Paul Goudie (1932), jaune d'or bordé de carmin.
Oswald Sieper, blanc; centre jaune soufre.
Roslyn (1932), jaune doré éclaboussé d'orange.
Sapho (1933), cuivre et feu, veiné d'orange.

ROSES POLYANTHA.

VIERLANDEN

ARBUSTES D'ORNEMENT :

Les arbustes, en général, viennent bien en tout terrain et à toute situation. On réservera de préférence les endroits ensoleillés aux arbustes à fleurs.

Dans la nomenclature ci-après, la hauteur indiquée en regard de chaque variété est celle qu'atteindra l'arbuste à l'état de complet développement, et non celle qu'il a lors de la livraison.

TAILLE DES ARBUSTES. — La taille des arbustes est très simple : on peut la résumer ainsi :

1. — Ne tailler que pour enlever le bois mort et maintenir l'équilibre (en hiver): althéa, boule de neige, chèvrefeuille, corète double, cytise, épine-vinette, groseillier, poirier du Japon, sumac, tamarix.

2. — Tailler plus ou moins long suivant la place que doit occuper l'arbuste (en hiver): cornouiller, eleagnus, érable negundo, noisetier pourpre, prunus pissardi, sureau.

3. — Tailler très court, chaque hiver, sur quelques yeux de la base: budleia, hydrangea, hypericum, spirées Bumalda et callosa.

4. — Tailler, en été, après la floraison, en supprimant le bois qui a fleuri, et pour obtenir une bonne charpente, puis éclaircir les touffes en hiver: deutzia, forsythia, hortensia, lilas (peu), philadelphus (très peu), spirée Van Houttei, weigelia.

ARBRES D'ORNEMENT (hautes tiges).

La reprise de ces arbres est très capricieuse. Il faudra les entourer de grands soins.

	Pièce		Pièce
Acacia à fleurs roses	20 00	**Prunus pissardi**	17 00
Acacia inermis	15 00	**Saule pleureur à bois jaune**	16 00
Epine double rouge	20 00	**Sorbier des oiseaux**	14 00
Erable panaché	15 00	**Tilleul de Hollande**	17 00
Peuplier d'Italie	11 00		

ARBUSTES D'ORNEMENT A FEUILLES CADUQUES.

	Hauteur qu'atteindra l'arbuste adulte.	Les dix	Pièce
Althéa, 15 variétés. Jolies fl. variées, très grosses, à la fin de l'été.	1m50 à 3 m.	44 00	5 50
Boule de neige. Globes de fl. blanches au début de l'été, tr. jolies.	2 à 3 m.	36 00	4 50
Budleia globosa. Epis bleus, odorants, en été; situation abritée	2 m.	36 00	4 50
Corète du Japon à fleurs doubles. Fleurs jaunes de mai à septembre.	1 m. à 1m50	36 00	4 50
Cornouiller mas à fruits. Fruits rouges. Pour haies ou clôtures.	3 à 4 m.	36 00	4 50
— **de Sibérie, panaché blanc.** Effet de blanc splendide	1 à 2 m.	36 00	4 50
— **doré de Spath.** Bois rouge, feuillage panaché de jaune	1 m. à 1m50	36 00	4 50
Cytise laburnum, faux ébénier. Grappes jaunes, très jolies, en mai.	3 à 4 m.	32 00	4 00
Deutzia crénelé. Multiples fleurs roses en mai-juin	1 à 2 m.	36 00	4 50
— **hybride de Lemoine.** Grandes fleurs blanc pur, en mai-juin.	1 m. à 1m50	36 00	4 50
Eleagnus angustifolia, Olivier de Bohême, argenté. Beaux fruits	3 à 4 m.	36 00	4 50
Epine-vinette (Berberis) à feuilles pourpres. Fl. jaunes en grappes.	1m50 à 3 m.	36 00	4 50
Erable negundo panaché blanc. Feuillage clair d'effet magnifique	1m50 à 3 m.	44 00	5 50
— **negundo panaché jaune.** Effet très joli dans les bosquets.	1m50 à 3 m.	44 00	5 50
Forsythia fortunei. Jolies fleurs jaunes, hâtives, avant les feuilles	2 à 3 m.	44 00	5 50
Groseillier sanguin. Grappes de fleurs rouges, au début de l'été	1 à 2 m.	36 00	4 50
Hortensia Mme Mouillère, blanc, œil rosé. Sit. ombragée et abritée.	0m75 à 1 m.	32 00	4 00
— **Avalanche,** blanc extra-pur, splendide	0m75 à 1 m.	32 00	4 00
— **La Marne,** rose carminé, très beau	0m75 à 1 m.	32 00	4 00
— **Otaxsa compacta.** Grosses ombelles roses	0m75 à 1 m.	32 00	4 00
Hydrangea paniculé. Grosses panicules blanc rosé; très beau	1 m.	36 00	4 50
Lilas à grandes fleurs simples et doubles, dans les variétés ci-après:	2 à 3 m.	—	8 00
Alph. Lavallée, bleuté, double.	»		
La Tour d'Auvergne, rose double.	»		
Mme Cas. Périer, crème, double.	»		
Mme Lemoine, blanc pur, double.	»		
Maur. de Vilmorin. azuré, double.	»		
Michel Büchner, mauve, double.	»		
Président Grévy, bleu, double.	»		
Souvenir de Louis Spath, rouge grenat foncé, simple	»		
Noisetier pourpre: voir Arbres fruitiers	2 à 3 m.	—	—
Philadelphus, Seringa, 10 variétés. Fl. blanches, odorantes en juin.	2 à 3 m.	36 00	4 50
Poirier du Japon. Fleurs rouge foncé en avril-mai	1 m. à 1m50	36 00	4 50
Prunus pissardi. Feuillage pourpre foncé, d'effet merveilleux	2 à 3 m.	60 00	7 00
— **sinensis,** à fleurs blanches, doubles, hâtives. Très joli.	1 m. à 1m50	60 00	7 00
— **triloba,** à fleurs roses, doubles, très jolies	1 m. à 1m50	60 00	7 00
Spirée Bumalda, Anthony Waterer. Nombr. fleurs roses. Bordures	0m50	36 00	4 50
— **callosa,** blanche. Merveilleuses bordures se couvrant de fleurs.	0m50	36 00	4 50
— **Van Houttei.** Belle variété. Fleurs blanches. Rameaux souples.	1 à 2 m.	36 00	4 50
Sumac fustet, Rhus Cotinus, arbre à perruque, tr. joli en fin d'été.	3 à 4 m.	44 00	5 50
Sureau à feuilles dorées, très joli. Extrêm. vigoureux et rustique.	2 à 4 m.	36 00	4 50
Tamarix à fleurs pourpres. Fleurs rouge foncé en mai	2 à 3 m.	44 00	5 50
Weigelia, 10 variétés. Multiples fleurs variées, très jolies, en mai.	1 m. à 1m50	36 00	4 50

LIVRABLES D'OCTOBRE A MARS

ARBUSTES D'ORNEMENT A FEUILLES PERSISTANTES.

Les arbustes à feuillage persistant doivent se planter de préférence en octobre ou en mars. Eviter de les planter pendant l'hiver.

Ils aiment une situation ombragée. Ne les tailler que pour régulariser leur aspect ou les maintenir sous des formes plus restreintes.

	Hauteur qu'atteindra l'arbuste adulte.	Les dix	Pièce
Aucuba du Japon. Feuillage vert luisant ponctué de blanc. . . .	0m50 à 1m50	60 00	7 00
Buis pour bordures, traçant très bien, régulier. Le cent: fr. 40 00.	nain	5 00	—
— **doré en pyramide.** Superbe arbuste à isoler.	1m50	—	16 00
Fusain du Japon. Evonymus. A isoler ou en bord. de massifs verts.	0m60 à 1m50	60 00	7 00
— **du Japon, panaché jaune.** Croissance lente. Très joli. . . .	0m60 à 1m50	60 00	7 00
Laurier-cerise. Feuillage vert luisant foncé, brillant.	1 à 2 m.	50 00	6 00
Ligustrum ovalifolium. Buisson vert luisant, sujets de 1m50 . . .	3 à 4 m.	20 00	2 50
— **ovalifolium panaché jaune.** Buisson doré. Sujets de 0m50 . .	1m50 à 3 m.	60 00	7 00
— **ovalifolium pour haies.** Plantes de 1 m. Le cent: fr. 100 00.	3 à 4 m.	12 00	1 50
Mahonia à feuilles de houx. Feuill. très beau; fleurs jaunes en mai.	1 m. à 1m50	60 00	7 00
Troène (voir ligustrum).			

ARBUSTES DE TERRE DE BRUYÈRE.

Azalée mollis, en boutons. Sup. au printemps. Situation ensoleillée.	0m50 à 0m60	66 00	8 00
Ne pas confondre avec l'azalée Indica, plante d'appartement qui se vend, fleurie, chez les fleuristes.			
Rhododendron hybride de plein air, en boutons. Situation abritée.	1m25 à 1m50	—	14 00

ARBUSTES SARMENTEUX ET GRIMPANTS.

Aristoloche siphon, pour berceaux, tonnelles, etc. Très rapide, même à l'ombre.	—	13 00
Chèvrefeuille de Belgique	50 00	6 00
— **à feuille réticulée jaune,** splendide	50 00	6 00
— **semperflorens,** toujours fleuri . .	50 00	6 00
Clématite bleue ordinaire (Viticella), vigoureuse	60 00	7 00
— **blanche ordinaire (Flammula),** très jolie.	60 00	7 00
— **à grande fleur,** dans les variétés ci-après.	—	14 00

Chèvrefeuille de la Chine, pourpre. .
— **Punicea,** rouge vif . . . . . .
— **flava,** jaune d'or. . . . . .

Daniel Derunda, bleu violacé. . . .
Duchess of Edimburg, blanche, double.
Fairy Queen. Fleur rose pâle, énorme.
Jackmanni, violet foncé. Très florifère.
Lawsoniana, bleue, magnifique . . .
Lilacina floribunda, lilas pourpre. . .

Mme Le Coultre, blanc pur, très belle.
Mrs J.-G. Patijn, semi-double, bleu ciel.
Nelly Moser, blanc nuancé de mauve.
Patens hybride Siéboldii, bleue . . .
The Président, bleu foncé, splendide .
Ville de Lyon, rouge carmin superbe.

La clématite aime un terrain léger et perméable. Avant de planter, taillez la tige immédiatement au-dessus des racines. Enterrez ensuite la touffe sous une épaisseur de 4 ou 5 cm. de terre.

Taillez chaque année, en mars, exactement de la façon indiquée ci-dessous pour chaque race. C'est absolument indispensable si vous voulez obtenir des fleurs, car les diverses races de clématites n'ont pas du tout le même mode de floraison.

RACE VITICELLA. — Conserver seulement les pousses vigoureuses et tailler chaque année, à deux ou trois yeux, les pousses conservées l'année précédente.

RACE FLAMMULA. — N'exige aucune taille.

RACE LANUGINOSA (Daniel Derunda, Fairy Queen, Lawsoniana, Lilacina floribunda, Mme Le Coultre, The President). — Garder seulement les plus fortes branches et les tailler à 5 ou 6 yeux. Après la floraison, supprimer les brindilles et les branches défleuries pour obtenir une nouvelle floraison en septembre.

RACE FLORIDA (Duchess of Edimburg). — Tailler comme la race précédente.

RACE PATENS (Mes J.-G. Patijn, Nelly Moser). — Conserver les bonnes pousses et les tailler à 10 ou 12 yeux. Après la floraison, éliminer une partie des branches défleuries pour donner de la vigueur aux rameaux à fleurs de l'année suivante.

RACE HYBRIDA (Jackmanni, Patens hybride, Siéboldii, Ville de Lyon). — Tailler, après les premières gelées, à 15 ou 20 cm. du sol.

Glycine de la Chine, à fleur bleue. Grandes grappes bleues en avril-mai. Très vig.	—	15 00
— **de la Chine, à fleur blanche.** Les glycines demandent une bonne exposition.	—	15 00
Jasminum nudiflorum, foliis aureis. Pour garnir de petits murs. Fleurit fin hiver.	60 00	7 00
Lierre d'Irlande. Larges feuilles. Croissance très rapide; s'attache seul	44 00	5 00
— **panaché.** Très joli feuillage. Pour garnir murs, troncs d'arbres, rochers. . .	80 00	9 00
Polygonum baldschuanicum. Beau feuill. vert foncé; bouquets blancs. Très rapide.	—	13 00
Vigne-vierge (Ampelopsis) ordinaire, pour garnir berceaux, tonnelles, murs, etc.	40 00	5 00
— **(Ampelopsis) Veitchii.** Feuilles pourpres en automne. S'attache seule. . .	40 00	5 00

PLANTES POTAGÈRES BISANNUELLES.

	Le cent	Les dix	Pièce
Choux cabus blancs de Hollande	7 00	1 50	—
— **cabus rouges foncés gros,**	7 00	1 50	—
— **de Milan hâtifs, de Savoie**	7 00	1 50	—
Laitues pommées d'hiver bourguignonnes	7 00	1 50	—

PLANTES POTAGÈRES VIVACES.

Toute salade est délicieusement relevée par un fin hachis de ciboulette et d'estragon. Les oignons et cornichons confits au vinaigre réclament le fenouil. La marjolaine séchée est essentielle dans la charcuterie. La menthe fait le goût des anguilles au vert. Les fèves et haricots demandent la sarriette. Les pigeons exigent la sauge. L'oseille vierge, le laurier et le thym servent pour les potages. L'angélique à confire, la rhubarbe pour les compotes et les pâtisseries viennent également à point dans tous les ménages.

Les plantes d'estragon, fenouil, lavande et sarriette reprennent difficilement lorsqu'elles sont plantées dans le cours de l'hiver. Si vous en recevez pendant la période de novembre à mars, mettez-les en pots, en terreau léger, et gardez-les à l'abri de la gelée, des vents du Nord et du soleil, en les aérant progressivement jusqu'à fin mars, moment le plus favorable pour la mise en place.

	Le cent	Les dix	Pièce
Angélique officinale. Les côtes des feuilles se mangent confites au sucre.	—	16 00	2 00
Camomille romaine ou des pharmaciens. Tisane excellente pour l'estomac.	—	16 00	2 00
Ciboulette, civette. Pour assaisonner la salade	—	9 00	1 50
Estragon. Assaisonne les salades, sauces, hachis, oignons et cornichons	—	20 00	2 50
Fenouil. Pour préparer oignons et cornichons. Semer le fenouil annuel (p.27)	—	—	—
Hysope. Les fleurs sont employées en infusions stomachiques.	—	8 00	1 20
Laurier-sauce, élevé en godets. Feuilles séchées indispensables p^r les potages.	—	—	5 00
Lavande. Pour parfumer le linge et en éloigner les insectes.	—	16 00	2 00
Marjolaine vivace. Sert à assaisonner la charcuterie	—	16 00	2 00
Marrube blanc. Condiment. Tisane contre la toux.	—	9 00	1 50
Mélisse ou citronnelle. Tisane pour l'estomac. Cordial et antispasmodique.	—	9 00	1 50
Menthe poivrée. Les infusions sont stimulantes et stomachiques	—	9 00	1 50
Oseille vierge, ne montant pas à graines	—	9 00	1 50
Rhubarbe Victoria, extra-hâtive	—	16 00	2 00
Romarin. Les feuilles s'emploient comme condiment.	—	16 00	2 00
Sarriette vivace. Pour assaisonner les haricots et les fèves de marais	—	9 00	1 50
Sauge officinale. Pour assaisonner les pigeons.	—	9 00	1 50
Thym ordinaire. Condiment pour la viande, le bouillon, etc.	—	9 00	1 50

PLANTES DE FLEURS BISANNUELLES.

	Distancer de	Le cent	Les dix	Pièce
Giroflée jaune double ou Muret. D'odeur délicieuse	25	30 00	4 00	1 00
— **hybride Allionii,** orangée. Splendide corbeille d'avril-mai	30	24 00	3 50	1 00
Myosotis des Alpes bleu. Floraison superbe et très longue	20	24 00	3 50	1 00
Œillet de Poète, double, varié. Floraison prolongée	40	24 00	3 50	1 00
Pensée cornue bleue (Cornuta)	20	24 00	3 50	1 00
— **à fleur jaune** (Lutea)	20	24 00	3 50	1 00
— **de Munby.** Gazonnante. Innombrables fleurettes bleues	10 à 15	24 00	3 50	1 00
— **à grande fleur à grandes macules Trimardeau.**	25 à 30	35 00	4 50	1 00
— **à grande fleur à grandes macules Bugnot, extra**	25 à 30	35 00	4 50	1 00
— **à grande fleur en mélange.** Fleurs énormes, splendides	25 à 30	35 00	4 50	1 00

Voir aussi toutes les plantes vivaces, pâquerettes, pensées vivaces, etc., p. 61.



COMMISSARIS BOUCKAERT. POÈTE HARDY.

DEUX BELLES NOUVEAUTÉS DE DAHLIAS CACTUS DÉCORATIFS. (VOIR DAHLIAS, PAGE 61.)

PLANTES DE FLEURS VIVACES.

Nous avons indiqué l'époque de floraison et la hauteur des plantes. Vous pourrez ainsi combiner vos massifs en graduant les hauteurs et en sériant la floraison pour que l'ensemble reste beau toute l'année. La hauteur de la plante indique généralement la distance à lui réserver.

Les espèces suivantes aiment les situations ombragées : anémone, aspérule, astilbe, auricule, campanule, dielytra, digitale, doronicum, fougère, fuchsia, funkia, hémérocalle, heuchera, hoteia, lupin, lysimachia, pervenche, pivoine, primevère, saxifrage ombreuse, sedum, spirée, trolle, verge d'or, violette, iris kaempferi.

RÉCEPTION ET PLANTATION. — Vos plantes arrivées, évitez, avant ou après le déballage, de les exposer à un courant d'air ou aux rayons du soleil.

Ne les plantez pas en pleine terre tout de suite, mais traitez-les comme suit: secouez la terre, coupez les parties abîmées des tiges ou des racines et plantez provisoirement en terreau léger, soit sous châssis, soit en pots placés dans une pièce chauffée. Abritez des gelées, des vents du Nord et du soleil, mais aérez progressivement jusqu'au moment de la plantation en pleine terre.

Ces soins d'attente sont surtout importants pour les plantes qui arrivent dans le cours de l'hiver et qu'il vaut mieux ne mettre en place que fin mars. La plantation pendant la période de novembre à mars comporte de grands risques, elle est particulièrement dangereuse pour les espèces suivantes: anémone, aster amellus, dielytra, fuchsia, gaillarde, gynerium, helianthus, pyrèthre, rose trémière, spergule, tritoma, yucca.

Toutes les plantes vivaces peuvent se planter avant l'hiver, mais ce n'est utile que pour les plantes à floraison printanière, qui, de cette façon, donnent déjà de belles fleurs au printemps suivant. Recouvrez les plantes mises en place avant l'hiver d'un petit tas de fines cendrées, que vous enlèverez dès les premiers beaux jours.

	Hauteur	Floraison	Le cent	Les dix	Pièce
Achillea Ptarmica The Pearl. Mult. petits boutons blancs.	60-70	juil.-sept.	—	22 00	2 50
Aconit Napel, char de Vénus. Pl.-bandes, rochers, ombre.	60-80	juin-juill.	—	26 00	3 00
Ancolie des jardins hybride. Coloris splend. Fl. coupées.	»	mai-juin	—	20 00	2 50
— **Chrysantha double.** Jaune. Gracieuse et florifère.	1 m.	mai-juill.	—	20 00	2 50
Anémone du Japon Honorine Jobert. Blanc pur . . .	40-60	août-sep.	—	30 00	3 50
— **du Japon Reine Charlotte,** semi-double, rose vif .	»	»	—	30 00	3 50
Arabette des Alpes, double blanche. Fleurs jusqu'en été.	20-30	avril	60 00	7 00	1 00
— **des Alpes, mauve.** Très fraîche	»	»	60 00	7 00	1 00
— **des Alpes, à feuillage panaché de blanc.** . . .	30	»	60 00	7 00	1 00
Jolie plante de printemps, rampante, fleurissant jusqu'en été.					
Aspérule odorante, fleurs blanches mellifères. Rustique.	20	mai	50 00	6 00	1 00
Aster, magnifique collection de 15 variétés. Mi-ombre.	50-1m50	juin-oct.	100 00	12 00	1 50
— **Amellus,** plus nain et plus précoce. Mi-ombre. .	50-60	août-sep.	160 00	18 00	2 50
Astilbe Perle Rose. Plumets rose tendre	30-50	mai-août	—	28 00	3 50
— **Diamant.** Plumets blanc presque pur.	»	»	—	28 00	3 50
— **Gunther.** Plumets d'un rose magnifique. . . .	25-30	avril-juil.	—	28 00	3 50
— **Rubin.** Plumets rouge carmin	25-40	»	—	28 00	3 50
Les astilbes aiment la mi-ombre.					
Auricule variée, très jolie en bordures, pots, etc. . .	10-15	avril-mai	—	16 00	2 00
Campanule capitata speciosa. Bouquets violets . . .	40-50	mai-juill.	—	18 00	2 50
— **Carpatica Isabel.** Touffes de petites coupes bleues.	30	juil.-sept.	—	18 00	2 50
— **Carpatica White Star.** Mêmes fleurs en blanc . .	»	»	—	18 00	2 50
— **persicifolia blanche.** Epis de petites roses blanches.	60-70	juin-août	—	18 00	2 50
— **persicifolia bleue.** Mêmes épis en bleu	»	»	—	18 00	2 50
— **Platycodon, à grande fleur bleue**	40-50	juil.-août	—	18 00	2 50
— **Platycodon, à grande fleur blanche**	»	»	—	18 00	2 50
Les campanules sont d'excellentes plantes venant bien à l'ombre.					
Coréopsis verticillata. Feuillage très fin. Fleurs jaunes.	50-60	juil.-août	—	16 00	2 00
Dahlias: voir ci-après.	—	—	—	—	—
Dielytra spectabilis, Cœur de Marie. Grappes roses . .	50-70	mai-juin	—	40 00	5 00
Digitale pourprée, à fleur de gloxinia, en épis . . .	1m40	mai-août	—	16 00	2 00
Doronicum du Caucase. Grandes fl. jaunes au printemps.	1 m.	mai	—	16 00	2 00
Erigeron mesa grande speciosus, à grande fleur bleue .	30-40	juin-oct.	—	16 00	2 00
— **Quakeress.** Fleurs rose-lilas.	30-40	juin-oct.	—	16 00	2 00
Ressemble aux asters, mais moins élevé, à fleurs plus grandes.					
Eryngium giganteum (chardon bleu). Beaux bouq. secs.	50-80	juil.-août	—	36 00	4 50
Fougère asplenium filix mas cristata (fougère mâle) .	75	—	—	50 00	6 00
— **osmunda regalis cristata** (fougère royale) . . .	»	—	—	50 00	6 00
— **struthiopteris germanica,** rocailles, sous-bois, etc.	»	—	—	50 00	6 00
Fuchsia [illegible]stique coccinea. Massifs et bordures à l'ombre.	50	juin-sept.	180 00	20 00	2 50
Les ab[illegible]er légèrement l'hiver sous une couche de feuilles.					
Funkia [illegible]naché. Très jolie bordure de massifs . . .	20-30	juin-août	120 00	14 00	2 00
Gaillard[illegible] à très grandes fleurs, se succédant tout l'été.	40-60	mai-juill.	140 00	16 00	2 00

	Hauteur	Floraison	Le cent	Les dix	Pièce
Glaïeuls: voir page 46.	—	—	—	—	—
Cynerium argenteum (herbe géante des pampas) . . .	2 m.	sep.-nov.	—	—	6 00
— **argenteum roseum.** Panaches rosés	2 m.	»	—	—	6 00
Pour l'hiver, relever les feuilles en faisceau, les entourer d'une chemise de paille et protéger la souche de cendrées.					
Gypsophile paniculée, très fine. Bouquets frais et secs.	50-60	juin-août	120 00	14 00	2 00
— **paniculée à fleur double.** Superbes panicules . .	»	»	—	40 00	5 00
Helenium, beau jaune d'or	60	juil.-août	120 00	14 00	2 00
Helianthus rigidus à grande fleur, jaune. Soleil vivace.	1 m.	août-oct.	120 00	14 00	2 00
Hellébore noire ou Rose de Noël.	0m40	déc.-févr.	—	32 00	4 00
Hémérocalle aurantiaca. Grosses fleurs orange foncé. .	60-80	mai-sept.	160 00	18 00	2 50
— **flava.** Grosses fleurs jaunes, très odorantes. . .	60-80	mai-sept.	160 00	18 00	2 50
Heuchera en mélange. Bouquets légers. Bordures. . .	50	juin-juill.	160 00	18 00	2 50
Hoteia (astilbe) japonica, blanc rosé. Pour la mi-ombre.	40-50	avril-juil.	—	40 00	5 00
— **(astilbe) hybride Peach Blossom,** rose pâle délicat.	»	»	—	40 00	5 00
Iris: voir ci-après.	—	—	—	—	—
Lavande: voir plantes potagères vivaces, page 58.	—	—	—	—	—
Leucanthemum à très large fleur Etoile d'Anvers. . .	50-60	juin-juill.	100 00	12 00	1 50
— **à très large fleur Princesse Henri.**	»	»	100 00	12 00	1 50
— **à très large fleur Shasta Daisy Westralia** . . .	»	»	100 00	12 00	1 50
Ces grandes marguerites sont précieuses pour les bouquets.					
Lis: voir page 46.	—	—	—	—	—
Lupin vivace polyphyllus. Magnifiques épis Pl.-bandes.	70-1m50	juin-août	100 00	12 00	1 50
Lychnis chalcedonica, Croix de Jérusalem, rouge. . .	60-80	mai-juill.	140 00	16 00	2 00
— **viscaria rose double.** Pl.-bandes, bouquets. Magn.	50-60	mai-juill.	140 00	16 00	2 00
Montbretia: voir page 46.	—	—	—	—	—
Œillet mignardise, Her Majesty, rose double. Bordures.	20-25	mai-juin	100 00	12 00	1 50
— **mignardise Mrs Sinkins,** double blanc merveilleux.	»	»	100 00	12 00	1 50
— **des fleuristes double varié.** Florifère. Rustique. .	50-60	juin-août	80 00	9 00	1 50
Pâquerette monstrueuse double blanche extra . . .	10	mars-mai	40 00	5 00	1 00
— **monstrueuse double rouge extra.** Fleurs énormes.	»	»	40 00	5 00	1 00
Pavot d'Orient hybride, à gr. fl. Coquelicot. A tuteurer.	60-80	mai-juill.	—	28 00	3 50
Pensée vivace bleu foncé, fleurissant toute l'année . .	10-15	mai-oct.	60 00	7 00	1 00
— **vivace bleu pervenche.** Teinte exquise	»	»	60 00	7 00	1 00
— **vivace jaune,** fleurissant toute l'année	»	»	60 00	7 00	1 00
Pervenche grande. Tapisse le sol, même à l'ombre. Bleue	30-40	mai-juin	—	22 00	2 50
— **à feuilles panachées.** Rocailles, talus, etc. . . .	»	»	—	36 00	4 50
Phlox hybride des jardins, belles variétés, avec noms.	40-80	juin-sept.	220 00	24 00	3 00
Physalis Francheti. Petits ballons rouges à garder l'hiver.	30-40	août-nov.	100 00	12 00	1 50
Pied d'alouette de la Chine, à grande fleur, en mélange.	80-1m50	mai-oct.	—	24 00	3 00
Pivoine herbacée de la Chine, mél. splend. avec noms.	1 m.	juin-juill.	—	36 00	4 50
Potentille à grande fleur double, variée. Rouge, or, etc.	20-30	juin-juill.	180 00	20 00	2 50
Primevère des jardins, variée. Fl. en bouquets au print.	10-20	mars-mai	80 00	9 00	1 50
Aime une situation fraîche et mi-ombragée. Très florifère.					
Pyrèthre hybride à fl. simple, variée. Jolies marguerites.	50-70	mai-oct.	280 00	30 00	3 50
— **hybride à fl. double, variée.** Marguerites doubles.	»	»	280 00	30 00	3 50
Raser après la floraison et arroser pour avoir une seconde floraison.					
Rose trémière, race Chater, en magnifique mélange. .	2m.-3m.	juil.-sept.	—	12 00	1 50
Rudbeckia purpurea. Grande marguerite rouge . . .	80	juill.-oct.	160 00	18 00	2 50
— **speciosa Newmanni,** jaune orangé à centre noir.	60-70	»	160 00	18 00	2 50
Saxifrage hypnoïdes, gazon turc. Tapis vert, fl. blanches.	—	mai-juin	60 00	7 00	1 00
— **ombreuse.** Désespoir du peintre. Bordures . . .	20-30	mai-juill.	60 00	7 00	1 00
— **crassifolia.** Fleurs roses. Massifs, rochers. . . .	15-25	mars-avr.	160 00	18 00	2 50
Sedum maximum atropurpureum. Feuill. gras, pourpre.	0m30	août-sep.	140 00	16 00	2 00
— **roseum.** Feuilles grasses, glauques, fleurs jaunes .	»	»	140 00	16 00	2 00
— **spectabile atropurpureum.** Glauque, fl. rose vif. .	»	»	140 00	16 00	2 00
— **aizoon.** Feuillage glauque. Fleurs jaunes. . . .	0m25	»	140 00	16 00	2 00
Spergule pilifère. Sagine. Gazon très fin, fleuri de blanc.	—	mai-août	60 00	7 00	1 00
Spirée barbe de bouc. Grands panaches blancs, très jolis.	1 m.	mai-juill.	—	32 00	4 00
— **venusta rosea,** rose pourpré, remarquable	60-90	juin-juill.	—	28 00	3 50

	Hauteur	Floraison	Le cent	Les dix	Pièce
Stachys lanata argenté. Bord. de massifs de rosiers, etc.	20-30	juin-août	60 00	7 00	1 00
Statice armeria purpurea, gazon d'Espagne. Bordures .	20-25	mai-juill.	60 00	7 00	1 00
— **latifolia.** Grandes panicules acier, à sécher. . .	50-60	juil.-sept.	160 00	18 00	2 50
— **tartarica.** Panicules rose rougeâtre.	25-30	»	160 00	18 00	2 50
— **incana hybride.** Panicules blanc rosé, lilacé. . .	30-35	»	160 00	18 00	2 50
Tritoma uvaria grandiflora. Hauts épis corail orangé. .	80-1m20	juill.-oct.	—	26 00	3 00
Trolle d'Europe Fire Globe. Grosses fl. jaunes, doubles.	30-40	mai-juin	—	30 00	3 50
Valériane des jardins, en mélange. Floraison abondante.	50-60	juin-oct.	—	16 00	2 00
Verge d'or (Solidago). Grandes gerbes dorées. Rustique.	50-60	juin-sept.	—	16 00	2 00
Violette odorante Princesse de Galles, large, bleu clair.	20-25	mars-oct.	60 00	7 00	1 00
— **odorante Rawson White,** très florifère, blanc pur.	»	»	60 00	7 00	1 00
— **odorante de Parme double,** bleue, odeur forte . .	»	»	100 00	12 00	1 50
Yucca filamentosa. Gr. hampes de clochettes blanches.	1 m.	juin-oct.	—	50 00	5 50
DAHLIAS.					
Dahlia double à fleur de Cactus, var. choisies, avec noms	1m50	août-oct.	—	35 00	4 00
— **double à fl. de Cactus décoratif,** var. choisies . .	»	»	—	35 00	4 00
Dahlia double à fleur de Cactus, var. récentes, avec noms	»	»	—	50 00	5 50
— **double à fl. de Cactus décoratif,** var. récentes . .	»	»	—	50 00	5 50
QUELQUES BELLES NOUVEAUTÉS DE DAHLIAS.					
Dahlias cactus:					
Alice Andries, rose tendre lilacé.	1m50	août-oct.	—	60 00	7 00
Frantz Berger, rouge corail. Pour la fleur coupée. . .	»	»	—	60 00	7 00
Galaxy, jaune d'or strié de rouge. Fleur très jolie. . .	»	»	—	60 00	7 00
Gebroeders Van Raemdonck (1934), saumon très tendre, lavé de rouge framboise. Coloris délicat.	»	»	—	60 00	7 00
Mme Edm. Debusschere (1934), violet rougeâtre. Très florifère	»	»	—	60 00	7 00
Dahlias décoratifs:					
Andries Feestlicht (1934). Petite fleur rouge orange brillant. Très florifère	»	»	—	60 00	7 00
Commissaris Bouckaert (1934). Grande fleur saumon orangé	»	»	—	60 00	7 00
Poète Adolphe Hardy, rose vif à reflets mauves, pointes des pétales jaunes	»	»	—	60 00	7 00
Royal White. Grande fleur blanc pur	»	»	—	60 00	7 00
Shahrazard, beau rose foncé. Fleur immense	»	»	—	60 00	7 00
IRIS.					
Iris pumila, Iris nain. Floraison précoce. Belle bordure.	20-25	mars-mai	100 00	12 00	1 50
— **Germanica** ou des jardins, 20 variétés avec noms. Fleurs superbes: bicolores, lavées ou tachetées.	60-1 m.	mai-juin	100 00	12 00	1 50
Iris Kaempferi, en mélange. Grandes fleurs unicolores.	80-1 m.	juin-juill.	—	22 00	2 50
Muguet de mai. Gentilles fleurs à odeur délicieuse . .	»	—	60 00	7 00	1 00



Mme DEBUSSCHERE. GEBROEDERS VAN RAEMDONCK

DEUX BELLES NOUVEAUTÉS DE DAHLIAS CACTUS.

PLANTES LIVRABLES EN MARS

ASPERGE.

	Le cent	Les dix	Pièce
Asperge grosse hâtive d'Argenteuil, fortes plantes. Livr. à partir du 15 mars. Une notice détaillée est jointe à chaque envoi de plantes d'asperges.	60 00	7 00	1 00

FRAISIERS.

Livrables en septembre-octobre et en mars-avril.

NOS PLANTS DE FRAISIERS. — Nous garantissons l'exactitude de la variété et nous ne fournissons que les premiers plants venant de pieds-mères dont tous les fruits ont été sacrifiés. Nos clients sont donc assurés d'avoir les fraisiers qu'ils demandent, en plantes vigoureuses, trapues et de toute première valeur.

RÉCEPTION. — Si les fraisiers ont été expédiés par temps sec, déballez-les immédiatement, plongez les racines dans l'eau pendant quelques heures et plantez ensuite, *après avoir bien affermi le sol.* Si les plantes étaient complètement fanées, il faudrait les planter d'abord en pépinière, les ombrager, et les arroser souvent. pour ne les mettre en place que lorsqu'elles auraient émis de nouvelles racines.

ENGRAIS. — Plus qu'une autre plante, le fraisier réclame de l'engrais et beaucoup d'engrais. Chaque année, aux premiers beaux jours, incorporez au sol, par mètre carré, un mélange de 40 gr. nitrate de soude, 50 gr. superphosphate et 20 gr. sulfate de potasse. Assurez le grossissement des fruits en complétant la fumure ci-dessus par des arrosages fertilisants. Et pour ce fruit surtout, qui est trop souvent puriné, renoncez à l'engrais naturel liquide et employez notre engrais composé (voir page 43).

La chaux donnée aux fraisiers en petite quantité, rend les fraises plus grosses et plus savoureuses.

POUR OBTENIR DE GROS FRUITS. — Plantez les fraisiers à situation aérée, en lignes distantes de 60 cm. et à 30 ou 35 cm. dans la ligne, dans un terrain bien défoncé, fumé et amendé. Dès après la floraison, épandez du fumier pailleux autour des plantes. Supprimez tous les coulants, ne laissez à chaque hampe que 5 ou 6 fleurs et arrosez souvent à l'engrais composé.

Chaque année, donnez un labour à la fourche crochue, car il est préférable de ne pas bêcher entre les plantes. Avant l'entrée en végétation, supprimez les feuilles mortes ou malades et, au besoin, ramenez un peu de terre au pied des plantes pour provoquer l'émission de nouvelles racines.

La fraisière doit être renouvelée tous les trois ans, au mois de septembre. Comme toutes les variétés ne fructifient pas bien dans tous les sols, vous devrez parfois tâtonner avant de trouver celles qui conviennent le mieux pour votre jardin.

	Le cent	Les dix	Pièce
1. DE PREMIÈRE SAISON.			
L'Or du Rhin. Fruit juteux, chair rouge vif, finement parfumée. Très robuste.	40 00	5 00	1 00
Louis Vilmorin. Fruit petit, juteux et parfumé. Hâtif, assez vigoureux, fertile.	40 00	5 00	1 00
Noble (Laxton). Fruit moyen, parfumé. Très hâtif et productif; hors ligne.	40 00	5 00	1 00
Professeur Burvenich. Enorme. Pour sols secs. Très hâtif, vigoureux et fertile.	40 00	5 00	1 00
2. DE DEUXIÈME SAISON.			
Belle de Duffel. Grosse, vermillon, excellente. Extra pour grandes cultures.	40 00	5 00	1 00
Docteur Nicaise. Fruit monstrueux; chair rouge pâle, bonne.	40 00	5 00	1 00
Jucunda. Gros fruit juteux, excellent. Extra-vigoureux. De commerce . .	40 00	5 00	1 00
Madame Moutot (fraise tomate). Enorme. Exquise. De marché.	40 00	5 00	1 00
Tardive de Léopold. Chair très ferme. Très tardif. De toute première qualité.	40 00	5 00	1 00
3. REMONTANTS OU A DEUX RÉCOLTES.			
Pour obtenir le maximum de rendement à la seconde floraison, il faut renoncer à la première récolte et supprimer tous les boutons qui apparaissent en mai-juin.			
Merveille de France. Fruit énorme, à chair très ferme	40 00	5 00	1 00

MADAME MOUTOT. NOBLE LAXTON.

PLANTES LIVRABLES EN MAI

PLANTES POTAGÈRES. Livrables fin avril-mai.

	Le cent	Les dix	Pièce
Céleris, livrables fin mai-juin, dans les variétés ci-après.	8 00	2 00	—
à côtes, plein blanc court hâtif. / **à côtes, plein blanc doré Chemin.** / **à jets fins, pour potages.** / **rave d'Erfurt, céleri à boule.**			
Choux, livrables en mai-juin, dans les variétés ci-après.	5 00	1 50	—
cabus blanc . . . . . / **cabus blanc, pain de sucre** . . / **cabus rouge.** . . . . . / **de Milan hâtif, de Savoie** . . / **de Milan mi-hâtif d'Aubervilliers** / **de Bruxelles demi-nain** . . . / **d'hiver, vert Côo, à jets** . . . / **d'hiver, frisé vert, à pied court.**			
Choux-fleurs, livrables de fin mai à juillet.	8 00	2 00	—
Poireaux, livrables du début de juin à fin juillet.	5 00	1 50	—
Tomates, fortes plantes, en mottes. Livrables fin avril-mai	50 00	6 00	—

PLANTES DE FLEURS. (Livrables à partir du 15 mai)

	Distance			
Achyrante ou Irisine, pourpre, rouge ou panachée. . . . . . Pour bordures et mosaïques. Indiquer la teinte choisie.	20	60 00	7 00	1 00
Agératum du Mexique nain bleu, en boutures. Pour bordures.	15	40 00	5 00	1 00
Bégonia semperflorens gracilis rose, en mottes. Bordures, dessins.	20	60 00	7 00	1 00
— **semperflorens lumineux rouge,** en mottes. Toutes situations.	»	60 00	7 00	1 00
Canna florifère, race Crozy, en végétation. Collection avec noms.	50 à 60	—	32 00	4 00
— **florifère, à feuilles pourpres, en végét.** Collection avec noms.	50 à 60	—	32 00	4 00
Cobée scandens (sujets tuteurés en mottes). Atteint 6 à 7 m.	—	120 00	14 00	2 00
Cosmos hybride à gr. fleur, varié. Marguerites roses et blanches.	40 à 50	24 00	3 50	1 00
Dahlia double à fleur de Cactus, en boutures, avec noms. . .	1m50	—	22 00	2 50
— **double, à fleur de Cactus, décoratif,** en boutures, avec noms.	»	—	22 00	2 50
— **Cactus et décoratif,** en bout. avec noms. Variétés récentes.	»	—	26 00	3 00
— **Cactus et décoratif,** en boutures avec noms. Nouveautés.	»	—	35 00	4 00
Fuchsia globosa hybride, pour massifs à mi-ombre, pots, etc. .	35 à 40	120 00	14 00	2 00
Géranium de corbeilles, rouge. Massifs et pots au soleil. . .	»	170 00	19 00	2 50
— **de corbeilles, rose.** Jolis contrastes avec le rouge. . . .	»	170 00	19 00	2 50
— **de corbeilles, blanc.** S'harmonise bien avec les précédents.	»	170 00	19 00	2 50
— **de corbeilles, saumon.** Très jolie teinte.	»	170 00	19 00	2 50
— **lierre (peltatum) rose.** Superbes vases suspendus, au soleil.	»	170 00	19 00	2 50
— **lierre (peltatum), en beau mélange.** Retombant, très joli.	»	170 00	19 00	2 50
— **de pots,** belles variétés d'appartement, coloris splendides.	—	—	24 00	3 00
Héliotrope (boutures). Beaux pots et corbeilles; odeur suave.	35 à 40	120 00	14 00	2 00
Lobelia erinus Crystal Palace, nain bleu. Bordures, tapis, etc. .	15	27 00	4 00	1 00
Muflier grand varié. Vient partout, à toute situation. . . .	35 à 40	27 00	4 00	1 00
Némésia nain compact varié. Touffes de petites fleurs brillantes.	20 à 25	27 00	4 00	1 00
Œillet de Chine de Heddewig, double, à fleur énorme. Coloris vifs.	25 à 30	27 00	4 00	1 00
— **perpétuel géant double (Chabaud), varié.** Semis de l'année.	»	60 00	7 00	1 00
Périlla de Nankin, à feuillage pourpre-noir. Bordures, corbeilles.	20	24 00	3 50	1 00
Pétunia hybride, en beau mélange. Massifs, pots, vases suspendus.	»	27 00	4 00	1 00
— **hybride à grande fleur.** Fleurs énormes, ondulées. . . .	»	45 00	6 00	1 00
— **hybride à grande fleur double.** Pots ou vases suspendus. .	»	170 00	19 00	2 50
Phlox de Drummond à grande fleur, varié. Jolis bouquets. . .	»	27 00	4 00	1 00
Pyrethrum, jaune d'or. La plus belle bordure	15	24 00	3 50	1 00
Reine-Marguerite Mammouth, variété extra. Massifs au soleil.	25 à 30	27 00	4 00	1 00
— **Comète, demi-naine, variée**	»	27 00	4 00	1 00
— **Plume d'Autruche,** fleurs blanc pur, très gracieuses. . .	»	27 00	4 00	1 00
— **Unicum (Electrique),** à fleur rayonnante.	»	27 00	4 00	1 00
Salvia splendens, Incendie, en boutures. Longs épis rouge feu.	30 à 35	140 00	16 00	2 00
Tagète patula, œillet d'Inde, La Légion d'Honneur. Bordures.	25 à 30	24 00	3 50	1 00
Verveine hybride ou des jardins, bonnes plantes. Jolis massifs.	40 à 45	27 00	4 00	1 00
Zinnia élégant double, varié. Sols secs. Corbeilles en plein soleil.	35	27 00	4 00	1 00
Oignons à fleurs à floraison estivale: voyez page 46.	—	—	—	—
Plantes vivaces à floraison estivale: voyez pages 59 à 61. . .	—	—	—	—

CHRYSANTHÈMES. (Livrables à partir du 1er mai)

Chrysanthème du Japon, à grosses fleurs tubulées, incurvées, échevelées, en très belles variétés à notre choix. Fortes boutures	170 00	19 00	2 50
Chrysanthème à petites fleurs. Pour la Toussaint. Fortes boutures. . .	140 00	16 00	2 00
— **de l'Inde, double, précoce, vivace.** Jolis pompons. Fleurit tout l'été.	140 00	16 00	2 00

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMANDES. — Nous prions les personnes qui nous honoreront de leur confiance de vouloir nous adresser leurs commandes dès que possible, sans attendre le moment même où elles ont l'emploi des semences ou des plantes.

Nos clients auront soin de bien inscrire au bordereau leurs noms et leur adresse complète, en spécifiant la gare, chemin de fer ou vicinal, qui dessert leur localité. Ces indications sont essentielles.

En ce qui concerne les graines, il suffit d'inscrire, à côté des numéros d'ordre du bordereau de commande, les quantités à fournir en s'en tenant aux poids prévus dans les colonnes du catalogue, ou à des multiples (par exemple 3×30 gr.) de ces poids, qui sont indivisibles. Sauf indication contraire, nous remplaçons les variétés épuisées par d'autres analogues.

Nous réunissons toujours en un seul envoi les commandes qui nous parviennent sous le même pli, à moins que le client ne demande formellement l'expédition séparée à chacun des destinataires.

PRIX. — Nos prix s'entendent, sauf variation et sans engagement, pour marchandises mises sur wagon, à Statte. Les frais, risques et périls du transport sont donc à charge du destinataire.

Le prix des 100 kilos est applicable aux commandes de 5 kilos au moins d'une même variété ; le prix du kilo, sauf indication contraire, aux commandes d'au moins 250 gr.; enfin, le prix des 100 gr., à celles de moins de 250 grammes.

Le prix des 100 pièces est applicable aux commandes de 25 pièces au moins. Le prix des 10 pièces, sauf indication contraire, aux commandes d'au moins 5 pièces du même numéro.

La taxe de transmission, les frais de timbres de quittances sont à charge des clients et leur sont portés en compte.

EMBALLAGES. — Les emballages sont facturés au prix coûtant et ne sont pas repris.

PAYEMENTS. — Nous prions nos clients d'adresser à notre compte chèques postaux n° 137, le montant approximatif de leur commande en même temps que celle-ci; si leur versement dépasse le montant de nos fournitures, le solde leur sera retourné lors de la régularisation de nos écritures. Elles peuvent aussi nous donner l'ordre d'expédier contre remboursement.

Pour les expéditions contre remboursement, nous n'enverrons de facture que si nos clients en ont exprimé le désir.

GARANTIES. — La parfaite germination de nos graines, la pureté d'espèce et l'exactitude des dénominations font l'objet de tous nos soins. Les réclamations, bien que non recevables en principe, seront cependant examinées avec soin sans que jamais une indemnité éventuelle puisse dépasser le montant porté en facture pour l'article incriminé.

De même, nous mettons tout notre soin à ne fournir que des arbres, arbustes et plants de premier choix, vigoureux, bien enracinés et emballés de façon à supporter aisément le transport. Il nous est impossible d'en garantir la reprise. D'abord, dans toute transplantation, il y a évidemment un risque: la plante doit fournir un effort considérable pour se remettre à végéter et n'y réussit pas toujours. Lors même qu'elle a commencé à pousser en utilisant la sève en réserve, elle est parfois incapable de puiser dans le sol de nouvelles ressources; c'est alors qu'on la voit se dessécher brusquement. En tout cas, pendant plusieurs mois, elle reste faible et souffre plus qu'une autre des intempéries et des insectes qui peuvent encore la faire périr. Aussi, nous ne pourrions assez recommander à nos clients de suivre scrupuleusement les conseils spéciaux indiqués à chaque chapitre. De cette façon, ils réduiront au minimum le pourcentage de déchet que laisse inévitablement toute plantation.

Toutes les contestations seront deférées aux Tribunaux de Huy.

EXPÉDITIONS.

Dans l'intérêt de nos clients, et sauf instructions contraires de leur part, nous effectuerons les expéditions de la manière suivante:

ENVOIS JUSQU'A 500 GR. — Expédiés sous forme d'échantillon. Pour épargner à nos clients la perte des échantillons, nous recommandons généralement ceux-ci. Taxe: fr. 0.70 jusqu'à 350 gr. avec augmentation de fr. 0.10 par 50 gr. en sus. Poids maximum, 500 gr. Droit de recommandation, fr 1.75.

ENVOIS DE 1 A 5 KILOS. — Si un envoi pèse plus de 500 gr., ou s'il contient des oignons à fleurs ou un paquet pesant à lui seul 500 gr., il est nécessaire de l'expédier comme petit colis (3 kilos, 4 fr.; 5 kilos, 5 fr.).

ENVOIS DE PLUS DE 5 KILOS. — Expédiés par grande vitesse jusqu'à 20 kilos; par petite vitesse pour plus de 20 kilos. Le tarif exprès n'est utilisé que sur ordre des clients.

PLANTES DE MAI. — Elles sont expédiées par petits colis jusqu'à 5 kilos; par exprès pour plus de 5 kilos.

Voici les tarifs en vigueur au 1er décembre pour les colis de plus de 5 kilos:

Belgique.	Grande vitesse.						Petite vitesse.					
	50 km.		100 km.		150 km.		50 km.		100 km.		150 km.	
Jusqu'à	en gare	à domic.	en gare	à domic.	en gare	à domic.	en gare	à domic.	en gare	à domic.	en gare	à domic.
10 kgs	5 00	6 00	5 00	6 00	5 00	6 00	—	—	—	—	—	—
20 »	5 50	6 90	5 50	6 90	5 50	6 90	—	—	—	—	—	—
30 »	6 00	7 70	6 10	7 80	7 90	9 60	5 50	7 20	5 50	7 20	5 50	7 20
40 »	6 00	8 10	8 10	10 50	11 00	13 00	5 50	7 60	5 50	7 60	7 00	9 10
50 »	6 20	8 60	10 50	13 00	13 50	16 00	5 50	7 90	6 80	9 20	8 80	11 50
60 »	7 50	10 50	12 50	15 00	16 00	19 00	5 50	8 20	8 10	11 00	11 00	13 50

La maison a établi un Bureau pour la France, à Saint-Quentin (Aisne). Elle ne possède aucune autre succursale et aucun dépôt. Les bureaux, magasins et cultures sont fermés les dimanches et jours fériés.

IMPRIMERIE INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE, SOC. AN., 47, RUE DU HOUBLON, BRUXELLES (BELGIQUE)

Vous ne nous demandez pas d'être une maison « bon marché ».
Mais vous exigez que nous sachions faire tous les sacrifices.

Vous voulez des graines fraîches, de pure récolte de l'année, dont la sélection ait été surveillée de façon permanente et rigoureuse.

Vous voulez des plantes de nos propres pépinières de la vallée de la Meuse, dont l'authenticité vous soit garantie, dont le bois se soit développé en tissus serrés, extrêmement solides, dont les racines aient été forcées de se garnir d'un beau chevelu.

Pour répondre à vos exigences bien légitimes, nous sacrifions chaque année toutes les semences restantes; pour ne jamais vous fournir des « rossignols », nous évacuons tous les arbres de seconde qualité.

Voici le constat d'huissier donnant la liste des graines détruites avant la saison 1935. La plupart germaient encore très bien. Peu importe: nous n'avions pas le droit de vous les fournir parce que ce n'étaient plus des graines fraîches, de pure récolte de l'année.

Étude de l'Huissier **POL JAMART**, Candidat en Droit
Coin des Rues des Augustins et Grégoire Bodart, HUY
Téléphone : 197 — Compte Chèques-Postaux : 188,00

CONSTAT

Le vingt-neuf avril mil neuf cent trente-cinq, à la requête de la Société en nom collectif " Ch. Gonthier Fils", graines et plantes, ayant son siège social à Wanze lez Huy, inscrit au Registre de Commerce de Huy, sous le n° I;

Moi, Pol Jamart, huissier près le tribunal de première instance séant à Huy, demeurant au dit Huy, rue des Augustins, n° 37, soussigné;

Sur la réquisition de ma requérante me suis rendu en la commune de Wanze pour contrôler la destruction en fin 1930 quatre du solde invendu de semences potagères de la récolte 1930 trois.

Les dits Etablissements Ch. Gonthier Fils ont mis à ma disposition tous les éléments de preuve que j'ai exigés; ils m'ont produit leurs livres de magasins où j'ai puisé tous renseignements utiles.

J'ai constaté le transport des semences en question dans un chemin en construction en lieu dit "Paro" à Wanze, près du quatrième poteau d'électricité dans le chemin vers la rue de la Bergère, ainsi que dans un coin des cultures de ma requérante.

J'ai également pu constater qu'une partie des semences sacrifiées étaient en germination, notamment des poireaux, oignons, cerfeuil, épinard, scorsonères, fèves, haricots, pois.

Ces semences ont été transportées par le nommé Alphonse Vaniel, domicilié en Leumont-Antheit, chauffeur de Mr. Oscar Tireur, transports, à Statte-Huy et chargées et déversées par le nommé Eloi Vanleyssem domicilié route de Waremme à Antheit qui me l'ont confirmé.

J'ai en conséquence dressé la liste des semences détruites, savoir:

NOS	Semences détruites	Kgs	Gr.
9	Arroche	5	700
68	Carotte de Hollande	23	390
70	" I/2 longue Nantaise	41	950
77	" de St Valéry	30	580
81	" fourragère blanche	19	240
87	Céleri à jets fins	2	460
91	" plein blanc doré Chemin	4	280
92	" " " d'Amérique	1	780
93	" " doré à côtes roses	1	160
95	" rave d'Erfurt	1	380
96	" " géant de Prague	3	250
110	Chicorée endive d'été ou d'Italie	1	540
116	" " de Louviers	2	170
117	" " de Meaux	3	100
118	" " gr. Pancalière	4	300
120	" " de Rouen	2	430
122	" " frisée de Ruffec	17	450
125	" scarole verte à coeur plein	23	410
126	" " dorée " " "	11	900
130	" sauvage Barbe de Capucin	6	100
146	Chou blanc de Brunswick	9	150
152	" rouge tête de nègre	4	110
178	" d'hiver frisé vert à pied court	3	250
186	" fourrager Caulet des Flandres	1	410
193	" fleur de Malines	-	900
268	Epinard de Hollande	18	910
284	Fève de marais de Séville	4	300
285	" " " " Windsor	10	-
288	Haricot à rames Sabre	50	250
289	" " " de Soissons	13	750
295	" " " Princesse	320	550
296	" " " blanc d'Alger	7	400
297	" " " noir	5	200

Étude de l'Huissier **POL JAMART**, Candidat en Droit
Coin des Rues des Augustins et Grégoire Bodart, HUY
Téléphone : 197 — Compte Chèques-Postaux : 188,00

NOS	Semences détruites (suite I)	Kgs	Gr.
300	Haricot nain noir de Belgique	3	-
301	" " du Perreux	15	050
302	" " flageolet blanc	10	200
303	" " l'Inépuisable	8	100
304	" " flageolet Chevrier	61	500
307	" " St Esprit	8	-
310	" " Suisse	3	600
311	" " extra hâtif	27	-
313	" " Princesse	227	550
315	" " " de Volgers	0	700
317	" " beurre du Mont d'or	36	250
318	" " Roi des beurres	41	100
321	Laitue blonde ronde à couper	4	040
325	" gotte jeune d'or	25	675
326	" " ou gau	27	360
332	" Palatine	2	900
334	" du Trocadéro	9	650
337	" gr. blonde paresseuse	8	500
338	" St Jean l'Agneau	10	500
341	" géante de Muntluçon	3	-
344	" Batavia de Paris	6	930
345	" Passion blonde d'hiver	2	560
348	" d'hiver Bourguignonne	4	630
382	Melon noir des Carmes	-	540
424	Oignon de Madère rond	1	630
434	Pancis rond hâtif	10	820
435	" long	1	280
471	Poireau de Carentan	34	620
481	Pois d'Annonay	9	300
482	" l'Unique	32	250
483	" Merveille d'Amérique	25	650
485	" Prince Albert	8	200
487	" Express ou le Généreux	2	200

NOS	Semences détruites (suite II)	Kgs	Gr.
488	Pois Caractacus	16	300
490	" Automobile	31	100
492	" Michaux de Hollande	44	050
496	" Sénateur	192	900
497	" Gladiateur	86	850
498	" Téléphone	9	200
499	" Serpette d'Auvergne	3	450
500	" Stratagème	29	100
501	" de Knight	3	800
505	" duc d'Albany	3	300
510	" mangetout de 40 jours	68	750
513	" " hâtif de Henri	38	450
519	" " Corne de Bélier	44	500
584	Scorsonère noire	36	570
608	Tomate Mikado	1	500

En tout: mil neuf cent quarante neuf kilogs cent nonante cinq grammes (1949 Kgs. 195).

Et j'ai dressé de ce qui précède le présent procès-verbal, pour servir et valoir à ma requérante, ce qu'il appartiendra.

Dont-acte, au coût de cent septante cinq frcs cinquante centimes.

Enregistré à Huy 1 le trente avril 1935 vol 55. fol 44 case 9, quatre rôles sans renvoi. Reçu cent quinze francs. Le Receveur. (Bernard)